

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ

ПРЕДПИСАНИЕ № 340п-16-2019

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

11 октября 2019

г. Белореченск

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ Мартинцова Татьяна Германовна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании распоряжение от 20 августа 2019 № 449р-16 -2019
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 27 хутора Кубанского муниципального образования Белореченский район по адресу: 352605, Краснодарский край, Белореченский район, хутор Кубанский, ул.Школьная, 40

выявлены нарушения санитарного законодательства:

ст. 11, 24, 28, 34, 35, 36 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

п.п. 3.8, 8.1, 7.2.1, 7.2.6, 5.9, 5.3, 5.1, таблица 1, 4.28, 11.8, 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

п. 4 ст. 8 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации", п. 4.11, 4.13 СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"

п. 7.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

С целью устранения выявленных нарушений санитарных норм и правил, предупреждения, возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

Предписываю:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

ст. 11, 24, 28, 34, 35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

п.п. 7.2.6, 5.3, 5.1, таблица 1, 4.28, 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

п. 4 ст. 8 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации", п. 4.11, 4.13 СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"

- в нарушение п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете ОБЖ доска не оборудована софитами;

- в нарушении п. 5.1, 5.3, таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 - не вся мебель отрегулирована в соответствии с ростом детей, согласно экспертного заключения от 25.11.2019 №818/ЭЗ и акта экспресс-контроля от 17.09.2019г. рассаживание детей проведено без учета роста, маркировка проведена формально;

- в нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 на стенах в спортивном зале, в раздевалках спортивного зала частично отслоилась краска;

- в нарушение п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 в медицинских книжках отсутствуют: результаты флюорографического обследования у Астахова П.В., Горошкиной И.Р., Парфеновой И.Д., не своевременно пройдено флюорографическое обследование у Печкурова И.Е. (25.08.2017 и 11.10.2018); обезличен результат флюорографического обследования у Волгиной Е.А., отсутствует штамп лечебного учреждения; отметки о прохождении обследования на гельминты и осмотр врача дерматовенеролога у Астахова П.В.; отсутствуют сведения о профилактических прививках у Печкурова И.Е., Астаховой Е.П., Царевой А.С., Блудовой М.В., Брунцова А.А., Волгиной Е.А., Горошкиной И.Р., Дробининой Т.В., Калинина Н.Н., Лутковой О.В., Поповой Е.Е., Парфеновой И.Д., Рыжовой И.А., Середа Ю.Г., Терешниковой З.А., Бурьяновой Л.Г.; имеют только одну отметку о вакцинации против кори Астахова Н.М., Царева Л.С., Чиненова Е.Н., Боярчукова А.И., Луткова Т.В., Луткова О.В., Луткова С.Р., Гатин А.И., Барменков В.В., Бондарева В.Н., Кирилук Л.И.; отсутствуют сведения о вакцинации против дифтерии и столбняка у Барменкова В.В., Бондаревой В.Н., Лутковой Т.В., Лутковой С.Р., Калининой М.Т., Чиненовой Е.Н., Царевой Л.С.; отсутствуют отметки прохождения маммографии у Астаховой Е.П., Астаховой Н.М., Блудовой М.В., Бондаревой В.Н., Боярчуковой А.И., Горошкиной И.Р., Лутковой С.Р., Поповой Е.Е., Парфеновой И.Д., Рыжовой И.А., Царевой Л.С.;

Срок до 15.11.2019

ст. 11, 28, 36 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

- п. 7.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы

п.п. 3.8, 8.1, 7.2.1, 7.2.6, 5.9, 5.3, 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

- в нарушении п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно экспертного заключения от 25.11.2019 №818/ЭЗ и протокола испытаний № 06-1/(02-2)2116эми.26.1-6 максимальная напряженность электрического поля в НЧ диапазоне и ВЧ диапазоне в Т26.3 и в ВЧ диапазоне в Т26.6 превышают допустимые уровни и не соответствуют требованиям;

- в нарушение п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 – в кабинетах начальных классов отсутствуют парты с регулируемым углом наклона,

- в нарушении п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 - имеются повреждения асфальтового покрытия;

- в нарушение п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 отсутствует горячая вода в раковинах для мытья рук в обеденном зале, кабинете химии, технологии девочек, начальных классах; в туалете здания литеры А от бойлера только в отопительный сезон;

- в нарушение п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно экспертного заключения от 25.11.2019 №818/ЭЗ и протокола испытаний № 06-1/02-2/2116осв.24.1-14 от 19.09.2015г. (вх. № 2588 от 25.10.2019) показатели искусственной освещенности в Т24.8 – Т24.10 (кабинет технологии) и Т24.12 (кабинет математики 2й ряд 6 парта) не соответствуют требованиям;

- в нарушение п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 у сотрудников деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей отсутствуют отметки прохождения гигиенического обучения: Печкурова И.Е., Астаховой Е.П., Астаховой Н.М., Барменкова В.В., Блудовой М.В., Бондаревой В.Н., Боярчуковой А.И., Брунцова А.А., Волгиной Е.А., Гатина А.И., Горошкиной И.Р., Дробининой Т.В., Калининой М.Т., Калинина Н.Н., Лутковой О.В., Поповой Е.Е., Рыжовой И.А., Терешниковой З.А., Царевой А.С., Чиненова Е.Н., Бурьяновой Л.Г.;

Срок до 07.09.2020

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания в выполнении настоящего предписания, представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ в срок до **15.11.2019 и 07.09.2020** по адресу: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Красная, 27 .

3. Ответственным за выполнение предписания является **МБОУ СОШ 27**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством. В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии со ст. 19.5. КоАП РФ.

**Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ
Мартинцова Татьяна Германовна**



(подпись)

**Предписание получил(а) и.о. директора МБОУ СОШ 27
Калинин Николай Николаевич**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"11" октября 2019 г.



(подпись)

