

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском,
Щербиновском, Староминском районах

"06" декабря 2021 г., 17 час. 00 мин. № 66-ВП-19-2021

г.Ейск

Акт выездной проверки внеплановой

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением.
КНМ 23210041000101350501 15.11.2021 09:45



2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004)

3. Выездная проверка проведена:

1) Адамовой Натальей Леонидовной главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах (инспектор)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не требуется

эксперты (экспертные организации): экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Ейский филиал, аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 26г. Ейска муниципального образования Ейский район

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): места осуществления деятельности контролируемым лицом: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, п. Широчанка, ул. Южная, д.104; Ейский район, г. Ейск, п. Широчанка, ул. Косиора, д.34

7. Контролируемое лицо: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №26 города Ейска муниципального образования Ейский район ИНН 2306027814, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, п. Широчанка, ул. Южная, д.104

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "29" ноября 2021г., 11час.10 мин.

по "29" ноября 2021 г., 12час. 10мин.

с "06" декабря 2021 г., 15 час. 00 мин.

по "06" декабря 2021 г., 17 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 рабочих дня, 3 часа 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов

Осмотр проведен в следующие сроки:

с "29" ноября 2021 г., 11 час. 10 мин.

по "29" ноября 2021 г., 12 час. 10 мин. по месту: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, п. Широчанка, ул. Южная, д. 104

с "06" декабря 2021 г., 15 час. 00 мин.

по "06" декабря 2021 г., 17 час. 00 мин. по месту: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, п. Широчанка, ул. Косиора, д. 34

по результатам которого составлен:

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) акт №143 от 13.09.2021 осмотра вентиляционных каналов. Акт выполнен ИП Высоцким М.И. ИНН 230601376965
- 2) списочный состав детей по группам №2-19 детей, №3—21 человек, №10-18 детей

11. По результатам выездной проверки установлено:

Устранены нарушения санитарного законодательства:

ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологического благополучия населения";

-п.2.6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- проведено обследование тех. состояния вентиляции, с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Представлен акт №143 от 13.09.2021 осмотра вентиляционных каналов. Акт выполнен ИП Высоцким М.И. ИНН 230601376965

-п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 – стены в игровой группы №9 оклеены влагостойкими обоями, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию;

- пп.2.4.7, 3.1.6 СП 2.4.3648-20 - расстановка кроватей в спальнях младшей группы, средних группах № 3, 4, 5, 7 изменена, отодвинуты от стен, расстановка обеспечивают свободный проход между кроватями, за счет установки кроватей в соответствие со списочным составом детей.

-п.2.4.8 СП 2.4.3648-20 -трехъярусные кровати, установленные в спальнях групп №10, №11, №7, №8, №9, №5 по адресу: п.Широчанка, ул. Южная, 104, №4 по адресу: п. Широчанка, ул. Косиора, 34, оборудованы самостоятельным заходом на них.

-п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 –в группах №2, №3, №10 изменен списочный состав детей (списочный состав детей по группам №2-19 детей, №3—21 человек, №10-18 детей), для соответствия площади спален гигиеническим нормативам и составляет более 2 м² на

ребенка.

- п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 - В группе № 2 установлены индивидуальные шкафы в соответствие со списочным составом детей. Для сушки верхней одежды и обуви установлены дополнительные стеллажи и вешалки.

-п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - Решетки для сушек тарелок в буфетных групп №11 и №8 заменены, имеют гигиеническое покрытие, позволяющее проводить их мойку и дезинфекцию.

-п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 - санитарно-техническое состояние кабинок (перегородки, двери) в туалетах групп №7, №8, №9, заменено, имеет гладкую поверхность.


- п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 –проведен ремонт загрузочной, полы ровные, цементные, продукция перенесена в кладовую;

- п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 –в филиале по адресу: п. Широчанка, ул. Косиора, 34- оборудован отдельный шкаф для хранения уборочного инвентаря, для уборки туалетов, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Фотоматериалы на 4л. в 1экз.;
- 2) Объяснение заведующей на 2л. в 1экз.;


Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском,
Староминском районах (инспектор) Адамова Н.Л.



(подпись)

Подготовил акт выездной проверки: главный специалист-
эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском
Щербиновском Староминском районах
Адамова Наталья Леонидовна тел.8(86132)2-78-98
Эл.почта: eisk@kubanrpn.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки

 (подпись) «06» декабря 2021 г. 17 час. 10 мин.

Отметка о направлении решения в электронном виде в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале

« » 2021 г. час. мин.
(адрес эл. почты)