



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах

Карла Либкнехта ул., 285, г. Ейск, 353684,

Телефон приемной / Факс 8(86132)2-79-01,

E-mail: eisk@kubanrpn.ru

ОКПО 75893168, ОГРН 1052303653269,

ИНН/КПП 2308105360/230801001

Предписание

Об устранении выявленных
нарушений обязательных
требований

№ ПМ 23230041000105380217

г. Ейск

«09» июня 2023г.

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах Ю.А. Муселян при проведении профилактического визита в отношении: МБДОУ ДСКВ № 26 города Ейска МО Ейский район ИНН 2306027814, ОГРН 1052303082006 по адресам: 353676, Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, п. Широчанка, ул. Южная, 104; 353676, Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, п. Широчанка, ул. Косиора, 34 выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- часть источников искусственного освещения в группе №2 раннего возраста в здании по ул. Косиора, 34 находятся в нерабочем состоянии;

- п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- в раздевальной средней группы №6 количество индивидуальных ячеек (шкафов) не соответствует списочному количеству детей в группе (по списку 22 человека, шкафов 18); в раздевальной средней группы №5 количество индивидуальных ячеек (шкафов) не соответствует списочному количеству детей в группе (по списку 24 человека, шкафов 20); в раздевальной группы раннего возраста №2 количество индивидуальных ячеек (шкафов) не соответствует списочному количеству детей в группе (по списку 25 детей, шкафов 20); в раздевальной первой младшей группы количество индивидуальных ячеек (шкафов) не соответствует списочному количеству детей в группе (по списку 28 человека, шкафов 20);

- п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - на территории хозяйственной зоны здания по ул. Южная, 104 п. Широчанка установлены промаркированные мусорные контейнеры с крышками на бетонированной площадке, размеры которой не превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны;

- п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- при проверке личных медицинских книжек установлено, что у Жолобовой И.Ю., Куксовой И.С., Мисюк А.С., Поляковой Т.Г. нет отметки о прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок;

- п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- не соблюдается срок прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе у Жолобовой И.Ю., Третьяковой Л.В., Беленцовой А.Д.;

Согласно экспертного заключения №425/24 от 09.06.2023г. представленное основное меню (холодный период) возрастной категории 1-3 лет МБДОУ ДСКВ № 26 города Ейска МО Ейский район не соответствует требованиям п.8.1.2, приложение 10, таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

п.1.5, п.2.2.3, п.2.8.9, п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п.8.1.2, приложение 10, таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБДОУ ДСКВ № 26 города Ейска МО Ейский район.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском Щербиновском, Староминском районах по адресу: г. Ейск, ул. Карла Либкнехта, 275

тел./факс 8(86132) 2-79-01, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок **до «28» августа 2023г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском,

Щербиновском Староминском районах

 Ю.А. Муселян

С предписанием ознакомлен(а) «09» июня 2023г.

 (подпись)

 (инициалы и фамилия)

Копия предписания направлена по адресу учредителя:

Администрация МО Ейский район

по адресу: Краснодарский край, г. Ейск, ул. Свердлова, 106