



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области
Территориальный отдел в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе
Пионерский пр. д. 21, г. Новокузнецк, 654007
тел. 45-14-13 факс 45-14-13 E-mail: novokuznetsk@42.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

**Предписание № 1126-УВ
об устранении выявленных нарушений**

г. Новокузнецк

« 21 » октября 2019 г.

Юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 32», юриди-
ческий и фактический адрес: 654054, г. Новокузнецк, ул. Новоселов, 53, ОГРН 1024201674111,
ИНН 4218004730, ОКВЭД 85.14., в лице директора Морозовой Марины Васильевны
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, юридический и (или) фак-
тический адрес, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе)

На основании акта проверки № 1126 от 21.10.2019. **предписываю** принять следующие меры по
устранению выявленных нарушений:

№ п/п	требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке
Срок исполнения предписываемого требования		13.01.2020.
1.	Решить вопрос о возможности оборудования дополнительных умывальных раковин перед обеденным залом	СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 3.4.
2.	Своевременно проводить замену неисправных ламп	СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 7.2.9.
3.	Качественно проводить влажную уборку всех помещений (удалять пыль с отопительных приборов). Соблюдать инструкцию по применению дезинфицирующего средства	СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 12.3.
4.	Соблюдать кратность влажной обработки спортивного инвентаря	СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 12.15.

№ п/п	требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	нормы законодательств, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке
5.	Расписание занятий привести в соответствие гигиеническим требованиям	СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.8.
6.	Привести в рабочее состояние все питьевые фонтанчики	СанПиН 2.4.5.2409-08, раздел X
7.	Отпуск горячего питания обучающимся осуществлять на переменах продолжительностью не менее 20 минут	СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 7.2.
Срок исполнения предписываемого требования		01.09.2020.
1.	Восстановить внутреннюю отделку пола в кабинетах № 103, 319, раздевалке для девочек при спортзале	СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.29.
2.	В слесарной мастерской исключить направление светового потока на верстаки сзади и спереди от обучающихся	СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 7.1.3.
3.	В библиотеке рабочие места, оснащенные компьютерной техникой, оборудовать в соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы	СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.19. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п.п. 11.2., 11.4.
4.	Решить вопрос о возможности оборудования искусственного освещения в малом спортивном зале потолочными светильниками. В кабинетах № 202, 301, столярной мастерской искусственное освещение выполнить лампами по спектру цветоизлучения	СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 7.2.2.
5.	В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, оборудовать умывальную раковину для мытья рук	СанПиН 2.4.2.2821-10, п. п. 4.27., 8.1.
6.	В кабинете для теоретических занятий при мастерских светильники расположить параллельно светонесущей стене	СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 7.2.5.
7.	Мероприятия, исключающие проникновение грызунов и синантропных членистоногих в учреждении проводить в полном объеме	СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.8.
Срок исполнения предписываемого требования		01.09.2021.
1.	Проводить комплектование классов из расчета 2,5 м ² на 1 обучающегося	СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.9.
2.	Каждого обучающегося начальных классов обеспечить рабочим местом в соответствии с ростом. Цветовую маркировку мебели выполнить в соответствии с ростовой группой	СанПиН 2.4.2.2821-10, п. п. 5.1., 5.3., таблица 1

Об устранении выявленных нарушений в срок до 13.01.2020., 01.09.2020., 01.09.2021. направить уведомление в территориальный отдел Роспотребнадзора по адресу: г. Новокузнецк, пр. Пионерский д. 21

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном порядке.

Предписание выдал

ведущий специалист-эксперт

(должность)

21.10.2019.

(дата)



(подпись)

Т.А. Тарасова

(расшифровка подписи)


Предписание получил

директор

(должность)

21.10.2019.

(дата)



(подпись)

М.В. Морозова

(расшифровка подписи)