

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Усть-Лабинском филиале
З.Ю. Нагороков
М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 364/34 «25» апреля 2024 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества оздоровительного учреждения с дневным пребыванием на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Компанийца» по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, дом № 26 (нежилые помещения Литер А, 1 этаж, инв. №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Литер А1, 1 этаж, инв. №№ 26, 27, 28, 34, 35, 36; Литер А1, 2 этаж, инв. №№ 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; Литер Б, инв. №№ 3, 4, 13, 14, 15, 16), используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

Производство экспертизы начато: 20.04.2024 г. в 10:00 час.

Производство экспертизы окончено: 24.04.2024 г. в 10:00 час.

1. **Основание:** заявление директора МАОУ МО Динской район СОШ № 5 имени А.П. Компанийца Устьяновой Л.Н. вх. № 786/198/ОИ от 05.04.2024 г.

2. **Заявитель:** МАОУ МО Динской район СОШ № 5 имени А.П. Компанийца.

Юридический адрес: 352306, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, д. 26.

ИНН: 2330019476.

ОГРН: 1022303617423.

фактический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, дом № 26.

3. **Разработчик:** нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. **Цель экспертизы:** на соответствие главам I, II, III (раздел 3.12.) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», главе IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», главе II (п. 3, 4, 6,

Усть-Лабинский филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Продолжение:

Страницы № 2-8

206368

352330, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115,
тел./факс (86135) 5-02-36 ulabfguz@mail.ru

216) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главам III (таблицы 3.1, 3.5), V (таблицы 5.34, 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.03.2024 г. № ЮЭ9965-24-35840031, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>;
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выданное МАОУ МО Динской район СОШ № 5 26.06.1994 г. ИФНС России по Динскому району;
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.080.М.000588.05.12 от 15.05.2012 г. на осуществление образовательной деятельности МАОУ МО Динской район СОШ № 5, выданное ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кореновском, Динском районах;
- выписка из реестра лицензий МАОУ МО Динской район СОШ № 5 (лицензия № 10278 от 14.12.2021 г.) на осуществление образовательной деятельности, сформированная на интернет-портале Рособнадзора по состоянию на 20.12.2021 г.;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (здание школы с пристройками), по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, дом № 26 от 29.01.2024 г. № КУВИ-001/2023-98200369, выданная Управлением Росреестра по Краснодарскому краю;
- технический паспорт здания СОШ № 5, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, дом № 26, составленный ФГУП КК «Крайтехинвентаризация» - по Динскому району по состоянию на 25.03.2007 г.;
- приказ директора МАОУ МО Динской район СОШ № 5 «Об открытии профильного лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием» от 29.02.2024 г. № 62;
- договор № 1-л-24 от 05.03.2024 г. об оказании услуг по медицинскому обслуживанию детей, посещающих ЛДП (ЛТО) при образовательных учреждениях Динского района с ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК;
- лицензия ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК № ЛО-23-01-014772 от 03.09.2020 г. на осуществление медицинской деятельности, выданная МЗ КК;
- договор № 05/2024/ЛДП от 01.04.2024 г. об оказании услуг по предоставлению питания учащимся профильного ЛДП с ООО «Кубанская Степь»;
- информационное письмо директора МАОУ МО Динской район СОШ № 5 от 29.03.2024 г.;
- договор № 9612/Т-СП от 09.01.2024 г. на вывоз ТКО с АО «Мусороуборочная компания»;
- договор № 28 от 31.01.2024 г. на откачку выгребной ямы с МООО «Пластуновское ЖКХ»;
- договор № 2400146/001 от 09.01.2024 г. по дератизации, дезинсекции и акарицидным обработкам с Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- акт проверки дымовых и вентиляционных каналов от 09.04.2024 г. № 122, составленный специалистами Динское РО ККО «ВДПО» МАОУ МО Динской район СОШ № 5;
- информационное письмо директора ООО «Кубанская Степь» от 04.04.2024 г. № 27;
- протокол измерений освещенности № 277.5Д от 18.04.2024 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.);

- протокол измерений метеорологических факторов № 275.5Д от 18.04.2024 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол испытаний питьевой воды № 23-01-34/09367-24 от 22.04.2024 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол испытаний питьевой воды № 23-01-34/09665-24 от 23.04.2024 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МАОУ МО Динской район СОШ № 5 по адресу: Динской район, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, дом № 26 (нежилые помещения Литер А, 1 этаж, инв. №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Литер А1, 1 этаж, инв. №№ 26, 27, 28, 34, 35, 36; Литер А1, 2 этаж, инв. №№ 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; Литер Б, инв. №№ 3, 4, 13, 14, 15, 16), составленный Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 20.04.2024 г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

В соответствии с приказом директора МАОУ МО Динской район СОШ № 5 «Об открытии профильного лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием» от 29.02.2024 г. № 62 запланировано открытие лагеря отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием (далее ЛДП) на базе помещений школы со списочным составом 90 человек и возрастным составом от 7 до 17 лет (5 отрядов по 18 человек). Период работы ЛДП составляет 21 календарный день с 03.06.2024 г. по 23.06.2024 г., режим работы с 8-00 до 13-45 часов с организацией 2-х разового питания, дневной сон не предусмотрен.

МАОУ МО Динской район СОШ № 5 имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.080.М.000588.05.12 от 15.05.2012 г. и лицензию № 10278 от 14.12.2021 г. на осуществление образовательной деятельности.

Согласно информационному письму директора МАОУ МО Динской район СОШ № 5 от 29.03.2024 г.:

- ЛДП не будут посещать дети-инвалиды, дети с ОВЗ, которым необходимо создание специальных условий для пребывания и сопровождения;

- занятия с использованием электронных средств обучения в ЛДП не предусмотрены;

- на собственной территории школы отсутствуют: плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов школы;

- собственная территория, свободная от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории, озеленена на 50%;

- расстояние от контейнерной площадки для сбора ТКО до здания и площадок (игровых, спортивных) составляет более 20-ти метров, покрытие площадки обеспечивает уклон для отведения талых и дождевых сточных вод, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Территория МАОУ МО Динской район СОШ № 5, на которой размещается ЛДП, оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.

На территории ЛДП выделены зоны для отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Игровая и спортивная площадки с натуральным покрытием, спланированы с учетом отвода поверхностных вод за пределы их границ. Покрытие проездов, подходов и дорожек не имеет дефектов. На указанной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью МАОУ МО Динской район СОШ № 5 и ЛДП.

На территории ЛДП оборудована площадка для сбора ТКО, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием (бетон) и ограждением с трех сторон. На площадке установлены два металлических контейнера, закрывающиеся крышками. Вывоз отходов осуществляется АО «Мусороуборочная компания» по договору № 9612/Т-СП от 09.01.2024 г.

Здание школы, введено в эксплуатацию в 1968 г., до вступления в силу СП 2.4.3648-20 и эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой оно было построено, в соответствии с требованиями п. 1.3 СП 2.4.3648-20.

Под размещение ЛДП выделены следующие помещения:

Этаж, литер по тех. пасп.	Инвентарный номер помещения	Наименование помещений	Площадь (кв.м)
1, А	7	Обеденный зал	116,1
1, А	8		9,0
1, А	9	Овощной цех	9,9
1, А	10	Мясорыбный цех с зоной для обработки яиц	8,4
1, А	11	Склад	5,7
1, А	12	Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	2,6
1, А	13	Горячий цех с участками (зонами) порционирования блюд (раздаточная зона), приготовления холодных блюд, нарезки хлеба	27,9
1, А	14	Моечная для столовой и кухонной посуды	7,0
1, А	15		9,9
1, А	16	Склад с холодильным оборудованием	23,7
1, А	17	Гардеробная персонала пищеблока	7,6
1, А1	26	Туалет с умывальником для девочек	4,9
1, А1	27		9,7
1, А1	28	Раздевалка для верхней одежды	47,9
1, А1	34	Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	1,3
1, А1	35		2,2
1, А1	36		8,0
2, А1	57	Туалет с умывальником для мальчиков	9,2
2, А1	58		4,8
2, А1	59	Кружковая комната	47,9
2, А1	60	Кружковая комната	49,3
2, А1	61	Кружковая комната	47,7
2, А1	62	Кружковая комната	47,4
2, А1	63	Кружковая комната	49,6
2, А1	64	Игровая комната	47,0
Б	3	Процедурный кабинет	18,1
Б	4	Кабинет фельдшера	19,4
Б	13	Спортивный зал	127,4
Б	14	Раздевалка для мальчиков при спортивном зале	10,1
Б	15	Кладовая спортивного инвентаря	9,4
Б	16	Раздевалка для девочек при спортивном зале	10,8

Цокольного этажа в здании школы нет, в подвале размещение помещений для детей не предусмотрено. Состав и площади помещений, указанных в таблице, с учетом списочного состава

детей, соответствуют гигиеническим нормативам. Площадь на одного человека в кружковых и игровой, исходя из количества отрядов и детей в них, составляет не менее 2,5 кв.м.

Помещения постоянного пребывания детей (кружковые и игровая комнаты), помещения пищеблока (зона приготовления холодных блюд и зона порционирования блюд в горячем цехе, мясорыбный и овощной цеха) и процедурный кабинет медицинского пункта оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (переносные бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха закрытого типа).

Стены, полы и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены в кружковых и игровой комнате окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской, полы покрыты паркетом; в туалетах стены и полы выложены кафельной плиткой; потолки во всех помещениях окрашены водно-дисперсионной краской. В раздевалке для верхней одежды выделено место для просушивания одежды и обуви.

В помещениях пребывания детей установлены регулируемые по высоте ученические столы и стулья, шкафы для хранения игрового и кружкового инвентаря. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Для спортивных мероприятий будут использоваться: спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарем, который хранится в специально выделенном помещении и спортивные площадки на территории ЛДП. Здание школы оборудовано центральной системой отопления.

Основные помещения ЛДП имеют боковое естественное освещение. Система общего искусственного освещения имеется во всех помещениях ЛДП и обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектром светового излучения тепло-белый. В каждом помещении используется один тип ламп. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную (решетки), в помещениях пищеблока - пылевлагонепроницаемую (пластиковые плафоны). Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения в исправном состоянии, не имеют следов загрязнений. Неисправные и перегоревшие люминесцентные и бактерицидные лампы хранятся в отдельном месте подсобного помещения школы в специальной ёмкости с крышкой.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений (фрамуги). Остекление окон выполнено из цельного стекла. Трещин и иного нарушения целостности стекол нет. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (раздвижные тканевые шторы) с длиной до подоконника. Все открываемые окна в помещениях, в т.ч. помещениях пищеблока, оборудованы москитными сетками. Контроль температуры воздуха в кружковых и игровой комнате, спортивном зале осуществляется с помощью термометров.

Холодное водоснабжение здания ЛДП централизованное, горячее водоснабжение от электрических водонагревателей проточного и накопительного типа. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные, умывальные в обеденном зале, помещения для обработки уборочного инвентаря. Горячая и холодная вода подается через смесители.

Здание ЛДП оборудовано нецентрализованной (автономной) системой водоотведения со спуском сточных вод в водонепроницаемый выгреб. Сливные трапы оборудованы в производственных помещениях пищеблока и туалетах. Полы в указанных помещениях имеют уклон к отверстиям трапов. Канализационная и водопроводная системы в рабочем состоянии, аварийных ситуаций не выявлено. Вывоз накопившихся сточных вод производится МООО «Пластуновское ЖКХ» по договору № 28 от 31.01.2024 г.

Для соблюдения правил личной гигиены детей в ЛДП имеются 2 туалетные комнаты (для девочек и мальчиков), оборудованные умывальниками и туалетными кабинками с дверями:

- 4 кабинки с унитазами в туалете для мальчиков;
- 4 умывальные раковины в туалете для мальчиков;
- 4 кабинки с унитазами в туалете для девочек;
- 4 умывальные раковины в туалете для девочек.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (90 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Для персонала ЛДП, в том числе персонала пищеблока, оборудованы отдельные туалетные кабинки в туалетных комнатах для девочек и мальчиков. Все туалетные кабинки оборудованы дверями и оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, держателями с бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправное, без дефектов.

Питьевой режим организован посредством установки стационарных питьевых фонтанчиков.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено отдельное помещение. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Уборочный инвентарь маркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку (красного цвета) и хранится отдельно от другого инвентаря - в шкафу в туалете для девочек, там же для технических целей установлен отдельный водопроводный кран. Условия для просушивания уборочного инвентаря созданы.

Медицинский пункт в составе кабинета фельдшера и процедурного кабинета находится на праве безвозмездного пользования у ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК, имеющим лицензию № ЛО-23-01-014772 от 03.09.2020 г. на осуществление медицинской деятельности в указанных кабинетах. Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании договора № 1-л-24 от 05.03.2024 г. с ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК. Помещения оснащены необходимым оборудованием. В кабинетах предусмотрены раковины для мытья рук с подводом холодной проточной воды и горячей воды через электрический водонагреватель накопительного типа. Дополнительно раковины оснащены резервными электрическими водонагревателями проточного типа. Покрываются пола, стен и потолков помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: линолеум (полы), влагостойкая водно-дисперсионная и масляная краска (стены и потолки).

В соответствии с договором № 05/2024/ЛДП от 01.04.2024 г., горячее двухразовое питание детей в ЛДП будет осуществлять ООО «Кубанская степь» (юридический адрес: 353200, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Динская, ул. Центральная, д. 23а, офис 1).

Пищеблок с обеденным залом расположен в правом крыле первого этажа здания школы. В обеденном зале установлены 10 умывальных раковин высотой с учетом роста детей, которые обеспечены жидким мылом и двумя электрополотенцами. Обеденный зал для организации ЛДП имеет 90 посадочных мест и оборудован столовой мебелью (столами, стульями), у которой покрытие без дефектов и повреждений и позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выполнена из материалов, не имеющих повреждений и позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами: полы выложены керамической плиткой, стены облицованы кафельной плиткой (панели), стены выше панелей и потолки окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской.

Пищеблок работает на сырье. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

В производственных помещениях пищеблока установлено следующее оборудование: две производственные электрические плиты, два духовых (жарочных) шкафа, две электрические сковороды, электромясорубка, мармит для горячих блюд, весы, хлеборезательная машина, шкаф для хранения хлеба, пароконвектомат, шесть среднетемпературных и низкотемпературных холодильных шкафов. В моечной установлены семь моечных ванн для мытья кухонной, столовой, стеклянной посуды и столовых приборов, оборудованные душевыми насадками с гибкими шлангами, стеллажи для хранения чистой посуды.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, а объем единовременно приготавливаемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу лиц. Холодильное оборудование обеспечивает условия для раздельного хранения пищевого продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции, товарное соседство соблюдается. Суточные пробы хранятся в специально отведенном месте в холодильном шкафу.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Согласно информационному письму директора ООО «Кубанская Степь» от 04.04.2024 г. № 27, работы с тестом на пищеблоке не предусмотрены.

Разделочный инвентарь на пищеблоке укомплектован, промаркирован, производственные столы цельнометаллические, имеют соответствующую маркировку. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания (керамика, стекло, нержавеющая сталь и т.п.). На пищеблоке не выявлено деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря и столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов соответствует количеству порций для однократного применения и обеспечивает одновременное питание всех детей в ЛДП, имеется запас посуды и приборов.

Ко всем моечным ваннам и раковинам подведена холодная и горячая проточная вода через смесители от электрических водонагревателей накопительного типа. Канализационное оборудование выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции (сифоны с разрывом струи).

Рабочая и личная одежда и обувь персонала пищеблока хранятся в гардеробной отдельно (шкафах, вешалках).

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном помещении, имеется емкость для промывания уборочного инвентаря и обработки дезинфекционными средствами.

На момент обследования все инженерные системы здания ЛДП, оборудование помещений, в том числе технологическое и холодильное, исправны, без дефектов.

Система вентиляции во всех помещениях приточно-вытяжная с естественным побуждением (через вентиляционные каналы, открывающиеся окна и двери). Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. Помещения, где установлено оборудование,

являющееся источником выделения избытков тепла (электрическая плита в горячем цехе) и влаги (моечные ванны в моечной) дополнительно обеспечены местными системами вытяжной вентиляции (зонды) с механическим побуждением.

В соответствии с актом проверки дымовых и вентиляционных каналов от 09.04.2024 г. № 122, каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудованы раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением; системы вентиляции технически исправны, эффективность вентиляции, включая объем вытяжки, соответствует нормативной производительности и требованиям НТД.

Для проведения текущих и генеральных уборок помещений ЛДП имеется запас моющих и дезинфекционных средств. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя.

В помещениях ЛДП не обнаружено насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Дeratизационные, дезинсекционные мероприятия, в том числе акарицидные мероприятия проводятся Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» по договору № 2400146/001 от 09.01.2024 г.

Согласно представленным протоколам измерений № 275.5Д от 18.04.2024 г., № 277.5Д от 18.04.2024 г., в кружковых и игровой комнатах уровни искусственного освещения не ниже допустимого норматива, параметры микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) в пределах допустимых нормативов, указанных в главе V СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно представленным протоколам испытаний № 23-01-34/09367-24 от 22.04.2024 г., № 23-01-34/09665-24 от 23.04.2024 г., микробиологические и органолептические показатели в питьевой воде из питьевого фонтанчика и микробиологические показатели в питьевой воде из водопроводного крана моечной пищеблока, не превышают установленных нормативов указанных в главе III СанПиН 1.2.3685-21.

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество оздоровительного учреждения с дневным пребыванием на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Компанийца» по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, дом № 26 (нежилые помещения Литер А, 1 этаж, инв. №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Литер А1, 1 этаж, инв. №№ 26, 27, 28, 34, 35, 36; Литер А1, 2 этаж, инв. №№ 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; Литер Б, инв. №№ 3, 4, 13, 14, 15, 16), используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, соответствуют главам I, II, III (раздел 3.12.) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», главе IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», главе II (п. 3, 4, 6, 216) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главам III (таблицы 3.1, 3.5), V (таблицы 5.34, 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом - врач по общей гигиене



Е.Н. Борисенко

Усть-Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»