

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Усть-Лабинском филиале
З.Ю. Нагороков

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 369/34 «25» апреля 2024 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием подростков на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Компанийца» по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, дом № 26 (нежилые помещения Литер А, 1 этаж, инв. №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Литер А1, 1 этаж, инв. №№ 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36; Литер А1, 2 этаж, инв. №№ 57, 58; Литер Б, инв. №№ 3, 4, 13, 14, 15, 16), используемых для осуществления деятельности по организации труда и отдыха подростков и их оздоровления

Производство экспертизы начато: 20.04.2024 г. в 15:00 час.

Производство экспертизы окончено: 24.04.2024 г. в 14:00 час.

1. **Основание:** заявление директора МАОУ МО Динской район СОШ № 5 имени А.П. Компанийца Устьяновой Л.Н. вх. № 787/199/ОИ от 05.04.2024 г.

2. **Заявитель:** МАОУ МО Динской район СОШ № 5 имени А.П. Компанийца.

Юридический адрес: 352306, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, д. 26.

ИНН: 2330019476.

ОГРН: 1022303617423.

фактический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, дом № 26.

3. **Разработчик:** нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. **Цель экспертизы:** на соответствие главам I, II, III (раздел 3.12., 3.14) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», главе IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», главе II (п. 3, 4, 6, 216) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию

Усть-Лабинский

филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

352330, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115.
тел./факс (86135) 5-02-36 ulabfguz@mail.ru

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главам III (таблицы 3.1, 3.5), V (таблицы 5.34, 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.03.2024 г. № ЮЭ9965-24-35840031, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>;
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выданное МАОУ МО Динской район СОШ № 5 26.06.1994 г. ИФНС России по Динскому району;
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.080.М.000588.05.12 от 15.05.2012 г. на осуществление образовательной деятельности МАОУ МО Динской район СОШ № 5, выданное ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кореновском, Динском районах;
- выписка из реестра лицензий МАОУ МО Динской район СОШ № 5 (лицензия № 10278 от 14.12.2021 г.) на осуществление образовательной деятельности, сформированная на интернет-портале Рособнадзора по состоянию на 20.12.2021 г.;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (здание школы с пристройками), по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, дом № 26 от 29.01.2024 г. № КУВИ-001/2023-98200369, выданная Управлением Росреестра по Краснодарскому краю;
- технический паспорт здания СОШ № 5, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, дом № 26, составленный ФГУП КК «Крайтехинвентаризация» - по Динскому району по состоянию на 25.03.2007 г.;
- приказ директора МАОУ МО Динской район СОШ № 5 «Об открытии профильного лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием» от 29.02.2024 г. № 62;
- договор № 1-л-24 от 05.03.2024 г. об оказании услуг по медицинскому обслуживанию детей, посещающих ЛДП (ЛТО) при образовательных учреждениях Динского района с ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК;
- лицензия ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК № ЛО-23-01-014772 от 03.09.2020 г. на осуществление медицинской деятельности, выданная МЗ КК;
- договор № 05/2024/ЛТО от 01.04.2024 г. об оказании услуг по предоставлению питания учащимся профильного ЛТО с ООО «Кубанская Степь»;
- информационное письмо директора МАОУ МО Динской район СОШ № 5 от 29.03.2024 г.;
- договор № 9612/Т-СП от 09.01.2024 г. на вывоз ТКО с АО «Мусороуборочная компания»;
- договор № 28 от 31.01.2024 г. на откачку выгребной ямы с МООО «Пластуновское ЖКХ»;
- договор № 2400146/001 от 09.01.2024 г. по дератизации, дезинсекции и акарицидным обработкам с Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- акт проверки дымовых и вентиляционных каналов от 09.04.2024 г. № 122, составленный специалистами Динское РО ККО «ВДПО» МАОУ МО Динской район СОШ № 5;
- информационное письмо директора ООО «Кубанская Степь» от 04.04.2024 г. № 27;
- протокол измерений освещенности № 272.5Д от 18.04.2024 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.);
- протокол измерений метеорологических факторов № 273.5Д от 18.04.2024 г., выполненный

ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

- протокол испытаний питьевой воды № 23-01-34/09367-24 от 22.04.2024 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол испытаний питьевой воды № 23-01-34/09665-24 от 23.04.2024 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования лагеря труда и отдыха на базе МАОУ МО Динской район СОШ № 5 по адресу: Динской район, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, дом № 26 (нежилые помещения Литер А, 1 этаж, инв. №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Литер А1, 1 этаж, инв. №№ 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36; Литер А1, 2 этаж, инв. №№ 57, 58; Литер Б, инв. №№ 3, 4, 13, 14, 15, 16), составленный Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 20.04.2024 г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

В соответствии с приказом директора МАОУ МО Динской район СОШ № 5 «Об открытии профильного лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием» от 29.02.2024 г. № 62 запланировано открытие лагеря труда и отдыха подростков с дневным пребыванием (далее ЛТО) на базе помещений школы со списочным составом 15 человек и возрастным составом от 14 лет и старше. Период работы ЛТО составляет 21 календарный день с 03.06.2024 г. по 23.06.2024 г., режим работы с 8-00 до 13-45 часов с организацией 2-х разового питания, дневной сон не предусмотрен.

МАОУ МО Динской район СОШ № 5 имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.080.М.000588.05.12 от 15.05.2012 г. и лицензию № 10278 от 14.12.2021 г. на осуществление образовательной деятельности.

Согласно информационному письму директора МАОУ МО Динской район СОШ № 5 от 29.03.2024 г.:

- ЛТО не будут посещать дети-инвалиды, дети с ОВЗ, которым необходимо создание специальных условий для пребывания и сопровождения;

- занятия с использованием электронных средств обучения в ЛТО не предусмотрены;

- на собственной территории школы отсутствуют: плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов школы;

- собственная территория, свободная от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории, озеленена на 50%;

- расстояние от контейнерной площадки для сбора ТКО до здания и площадок (игровых, спортивных) составляет более 20-ти метров, покрытие площадки обеспечивает уклон для отведения талых и дождевых сточных вод, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Территория МАОУ МО Динской район СОШ № 5, на которой размещается ЛТО, оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.

На территории ЛТО выделены зоны для отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Игровая и спортивная площадки с натуральным покрытием, спланированы с учетом отвода поверхностных вод за пределы их границ. Покрытие проездов, подходов и дорожек не имеет дефектов. На указанной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью МАОУ МО Динской район СОШ № 5 и ЛТО.

На территории ЛТО оборудована площадка для сбора ТКО, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым

покрытием (бетон) и ограждением с трех сторон. На площадке установлены два металлических контейнера, закрывающиеся крышками. Вывоз отходов осуществляется АО «Мусороуборочная компания» по договору № 9612/Т-СП от 09.01.2024 г.

Здание школы, введено в эксплуатацию в 1968 г., до вступления в силу СП 2.4.3648-20 и эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой оно было построено, в соответствии с требованиями п. 1.3 СП 2.4.3648-20.

Под размещение ЛТО выделены следующие помещения:

Этаж, литер по тех. пасп.	Инвентарный номер помещения	Наименование помещений	Площадь (кв.м)
1, А	7	Обеденный зал	116,1
1, А	8		9,0
1, А	9	Овощной цех	9,9
1, А	10	Мясорыбный цех с зоной для обработки яиц	8,4
1, А	11	Склад	5,7
1, А	12	Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	2,6
1, А	13	Горячий цех с участками (зонами) порционирования блюд (раздаточная зона), приготовления холодных блюд, нарезки хлеба	27,9
1, А	14	Моечная для столовой и кухонной посуды	7,0
1, А	15		9,9
1, А	16	Склад с холодильным оборудованием	23,7
1, А	17	Гардеробная персонала пищеблока	7,6
1, А1	26	Туалет с умывальником для девочек	4,9
1, А1	27		9,7
1, А1	28	Раздевалка для верхней одежды	47,9
1, А1	33	Комната для отдыха и досуговых занятий	47,8
1, А1	34	Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	1,3
1, А1	35		2,2
1, А1	36		8,0
2, А1	57	Туалет с умывальником для мальчиков	9,2
2, А1	58		4,8
Б	3	Процедурный кабинет	18,1
Б	4	Кабинет фельдшера	19,4
Б	13	Спортивный зал	127,4
Б	14	Раздевалка для мальчиков при спортивном зале	10,1
Б	15	Кладовая спортивного инвентаря	9,4
Б	16	Раздевалка для девочек при спортивном зале	10,8

Цокольного этажа в здании школы нет, в подвале размещение помещений для детей не предусмотрено. Состав и площади помещений, указанных в таблице, с учетом списочного состава подростков, соответствуют гигиеническим нормативам.

Помещения постоянного пребывания подростков (комната для отдыха и досуговых занятий), помещения пищеблока (зона приготовления холодных блюд и зона порционирования блюд в горячем цехе, мясорыбный и овощной цеха) и процедурный кабинет медицинского пункта оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (переносные бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха закрытого типа).

Стены, полы и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением

моющих и дезинфицирующих средств: стены в кружковых и игровой комнате окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской, полы покрыты паркетом; в туалетах стены и полы выложены кафельной плиткой; потолки во всех помещениях окрашены водно-дисперсионной краской.

В раздевалке для верхней одежды выделено место для просушивания одежды и обуви.

Назначение лагеря – трудовые мероприятия по уборке и благоустройству территории школы, уход за клумбами и др. В ЛТО не допускается привлечение детей к работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, а также к уборке туалетов, душевых, умывальных, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш, выполнению ремонтно-строительных и отделочных работ, подъему и переносу тяжестей.

Режим дня разработан в соответствии с назначением лагеря, предусматривает максимально общественно полезный труд на свежем воздухе длительностью 2,5 часа, а также проведение физкультурных и культурных мероприятий. Комната для отдыха и досуговых занятий оборудована регулируемыми по высоте ученическими столами и стульями, шкафами, игровым оборудованием и др. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Для спортивных мероприятий будут использоваться: спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарем, который хранится в специально выделенном помещении и спортивные площадки на территории ЛТО. Здание школы оборудовано центральной системой отопления.

Основные помещения ЛТО имеют боковое естественное освещение. Система общего искусственного освещения имеется во всех помещениях ЛТО и обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектром светового излучения тепло-белый. В каждом помещении используется один тип ламп. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом – защитную (решетки), в помещениях пищеблока – пылевлагонепроницаемую (пластиковые плафоны). Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения в исправном состоянии, не имеют следов загрязнений. Неисправные и перегоревшие люминесцентные и бактерицидные лампы хранятся в отдельном месте подсобного помещения школы в специальной ёмкости с крышкой.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений (фрамуги). Остекление окон выполнено из цельного стекла. Трещин и иного нарушения целостности стекол нет. Окна помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (раздвижные тканевые шторы) с длиной до подоконника. Все открываемые окна в помещениях, в т.ч. помещениях пищеблока, оборудованы москитными сетками. Контроль температуры воздуха в кружковых и игровой комнате, спортивном зале осуществляется с помощью термометров.

Холодное водоснабжение здания ЛТО централизованное, горячее водоснабжение от электрических водонагревателей проточного и накопительного типа. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные, умывальные в обеденном зале, помещения для обработки уборочного инвентаря. Горячая и холодная вода подается через смесители.

Здание ЛТО оборудовано нецентрализованной (автономной) системой водоотведения со спуском сточных вод в водонепроницаемый выгреб. Сливные трапы оборудованы в производственных помещениях пищеблока и туалетах. Полы в указанных помещениях имеют уклон к отверстиям трапов. Канализационная и водопроводная системы в рабочем состоянии, аварийных ситуаций не выявлено. Вывоз накопившихся сточных вод производится МООО «Пластуновское ЖКХ» по договору № 28 от 31.01.2024 г.

Для соблюдения правил личной гигиены детей в ЛТО имеются 2 туалетные комнаты (для девочек и мальчиков), оборудованные умывальниками и туалетными кабинами с дверями:

- 4 кабинки с унитазами в туалете для мальчиков;
- 4 умывальные раковины в туалете для мальчиков;
- 4 кабинки с унитазами в туалете для девочек;
- 4 умывальные раковины в туалете для девочек.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (15 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Для персонала ЛТО, в том числе персонала пищеблока, оборудованы отдельные туалетные кабины в туалетных комнатах для девочек и мальчиков. Все туалетные кабины оборудованы дверями и оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, держателями с бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправное, без дефектов.

Питьевой режим организован посредством установки стационарных питьевых фонтанчиков.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено отдельное помещение. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Уборочный инвентарь маркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку (красного цвета) и хранится отдельно от другого инвентаря - в шкафу в туалете для девочек, там же для технических целей установлен отдельный водопроводный кран. Условия для просушивания уборочного инвентаря созданы.

Медицинский пункт в составе кабинета фельдшера и процедурного кабинета находится на праве безвозмездного пользования у ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК, имеющим лицензию № ЛО-23-01-014772 от 03.09.2020 г. на осуществление медицинской деятельности в указанных кабинетах. Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании договора № 1-л-24 от 05.03.2024 г. с ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК. Помещения оснащены необходимым оборудованием. В кабинетах предусмотрены раковины для мытья рук с подводом холодной проточной воды и горячей воды через электрический водонагреватель накопительного типа. Дополнительно раковины оснащены резервными электрическими водонагревателями проточного типа. Покрытия пола, стен и потолков помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: линолеум (полы), влагостойкая водно-дисперсионная и масляная краска (стены и потолки).

В соответствии с договором № 05/2024/ЛТО от 01.04.2024 г., горячее двухразовое питание детей в ЛТО будет осуществлять ООО «Кубанская степь» (юридический адрес: 353200, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Динская, ул. Центральная, д. 23а, офис 1).

Пищеблок с обеденным залом расположен в правом крыле первого этажа здания школы. В обеденном зале установлены 10 умывальных раковин высотой с учетом роста детей, которые обеспечены жидким мылом и двумя электрополотенцами. Обеденный зал для организации ЛТО имеет 90 посадочных мест и оборудован столовой мебелью (столами, стульями), у которой покрытие без дефектов и повреждений и позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выполнена из материалов, не имеющих повреждений и позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами: полы выложены керамической плиткой, стены облицованы кафельной плиткой (панели), стены выше панелей и потолки окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской.

Пищеблок работает на сырье. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

В производственных помещениях пищеблока установлено следующее оборудование: две производственные электрические плиты, два духовых (жарочных) шкафа, две электрические сковороды, электромясорубка, мармит для горячих блюд, весы, хлеборезательная машина, шкаф для хранения хлеба, пароконвектомат, шесть среднетемпературных и низкотемпературных холодильных шкафов. В моечной установлены семь моечных ванн для мытья кухонной, столовой, стеклянной посуды и столовых приборов, оборудованные душевыми насадками с гибкими шлангами, стеллажи для хранения чистой посуды.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, а объем единовременно приготавливаемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу лиц. Холодильное оборудование обеспечивает условия для раздельного хранения пищевого продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции, товарное соседство соблюдается. Суточные пробы хранятся в специально отведенном месте в холодильном шкафу.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Согласно информационному письму директора ООО «Кубанская Степь» от 04.04.2024 г. № 27, работы с тестом на пищеблоке не предусмотрены.

Разделочный инвентарь на пищеблоке укомплектован, промаркирован, производственные столы цельнометаллические, имеют соответствующую маркировку. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания (керамика, стекло, нержавеющая сталь и т.п.). На пищеблоке не выявлено деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря и столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов соответствует количеству порций для однократного применения и обеспечивает одновременное питание всех детей в ЛТО, имеется запас посуды и приборов.

Ко всем моечным ваннам и раковинам подведена холодная и горячая проточная вода через смесители от электрических водонагревателей накопительного типа. Канализационное оборудование выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции (сифоны с разрывом струи).

Рабочая и личная одежда и обувь персонала пищеблока хранятся в гардеробной отдельно (шкафах, вешалках).

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном помещении, имеется емкость для промывания уборочного инвентаря и обработки дезинфекционными средствами.

На момент обследования все инженерные системы здания ЛТО, оборудование помещений, в том числе технологическое и холодильное, исправны, без дефектов.

Система вентиляции во всех помещениях приточно-вытяжная с естественным побуждением (через вентиляционные каналы, открывающиеся окна и двери). Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. Помещения, где установлено оборудование,

являющееся источником выделения избытков тепла (электрическая плита в горячем цехе) и влаги (мочные ванны в мочной) дополнительно обеспечены местными системами вытяжной вентиляции (зонды) с механическим побуждением.

В соответствии с актом проверки дымовых и вентиляционных каналов от 09.04.2024 г. № 122, каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудованы раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением; системы вентиляции технически исправны, эффективность вентиляции, включая объем вытяжки, соответствует нормативной производительности и требованиям НТД.

Для проведения текущих и генеральных уборок помещений ЛТО имеется запас моющих и дезинфекционных средств. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя.

В помещениях ЛТО не обнаружено насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Дератизационные, дезинсекционные мероприятия, в том числе акарицидные мероприятия проводятся Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» по договору № 2400146/001 от 09.01.2024 г.

Согласно представленным протоколам измерений № 272.5Д от 18.04.2024 г., № 273.5Д от 18.04.2024 г., в комнате для отдыха и досуговых занятий уровни искусственного освещения не ниже допустимого норматива, параметры микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) в пределах допустимых нормативов, указанных в главе V СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно представленным протоколам испытаний № 23-01-34/09367-24 от 22.04.2024 г., № 23-01-34/09665-24 от 23.04.2024 г., микробиологические и органолептические показатели в питьевой воде из питьевого фонтанчика и микробиологические показатели в питьевой воде из водопроводного крана мочной пищеблока, не превышают установленных нормативов указанных в главе III СанПиН 1.2.3685-21.

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием подростков на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Компанийца» по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, дом № 26 (нежилые помещения Литер А, 1 этаж, инв. №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Литер А1, 1 этаж, инв. №№ 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36; Литер А1, 2 этаж, инв. №№ 57, 58; Литер Б, инв. №№ 3, 4, 13, 14, 15, 16), используемые для осуществления деятельности по организации труда и отдыха подростков и их оздоровления, соответствуют главам I, II, III (раздел 3.12., 3.14) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», главе IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», главе II (п. 3, 4, 6, 216) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главам III (таблицы 3.1, 3.5), V (таблицы 5.34, 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом - врач по общей гигиене



Е.Н. Борисенко

Усть-Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»