

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

станция Пластуновская

(место составления акта)

Г
“ 26 ” февраля 2021

(дата составления акта)

14 час. 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 23

по адресу: 353206 Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, станица Пластуновская, улица Мира, дом 26.

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Егорова Виктора Александровича № 23р-05-2021 от 28.01.2021.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Компанийца».

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 17 дней/ 12 часов

(дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен, копия распоряжения вручена директору МБОУСОШ № 5 МО Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза А.П. Компанийца» Устьяновой Людмиле Николаевне 29.01.2021 в 10ч. 00мин, распоряжение предъявлено 03.02.2021 года 9 час 30 мин. *Ustyanov*

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Полуместная Наталья Ивановна, старший специалист 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Петрова Ирина Александровна.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов: Думан Светлана Ивановна, врач по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», Шурыгина Мариет Меджидовна, помощник врача по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 07.09.2015 № RA.RU.710012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются).

При проведении проверки присутствовала: директор МБОУ СОШ № 5 МО Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза А.П. Компанийца» Устьянова Людмила Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки предъявлено распоряжение заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Егорова Виктора Александровича № 23р-05-2021 от 28.01.2021 на проведение внеплановой проверки, удостоверение государственных гражданских служащих. Журнал учета мероприятий по контролю представлен, запись сделана. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Компанийца» расположено в селитебной зоне станицы Пластуновской.

Функционирует на основании Устава бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 5», утвержденного постановлением администрации муниципального образования Динской район от 13.10.15г. № 1196 с изменениями. Лицензии серия 23ЛЮ1 № 0000659 регистрационный № 03757 от 10.04.2012года, свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 № 0000883, регистрационный № 01341 от 28.10.2014 года.

Водоснабжение - централизованное от водопроводной сети станицы Пластуновской согласно договора с МООО «Пластуновское ЖКХ» № 6 от 25.01.2021года, горячее водоснабжение в столовой от электроводонагревателей. Для соблюдения личной гигиены при входе в обеденный зал установлено 10 раковин для мытья рук, проточная холодная и горячая вода подведена, для соблюдения личной гигиены имеется мыло, электрополотенца функционируют, для организации питьевого режима имеется питьевой фонтанчик.

Канализация – местный септик, вывоз ЖБО осуществляется на основании договора № 6 от 25.02.2021г. с МООО «Пластуновское ЖКХ». Отопление – центральное, на основании договора № 1 от 22.01.2021 года с МООО «Пластуновское ЖКХ». Сбор ТБО в объеме 8 м³/мес. осуществляется по договору № 9612/Г-СП от 25.01.2021 года с АО «Мусороборочная компания». Дератизация осуществляется по контракту №149 с ООО «Профилактика», следов присутствия грызунов не установлено.

Питание в муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Компанийца» осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Кубанская степь» на основании контракта № 3/21, №4/21 от 01.02.2021 об оказании услуг по организации питания учащихся общеобразовательной организации в 2021 году.. Стоимость питания для 1-4х классов с 01.09.2020 – 01.12.2020 составляло 64 руб.78 коп., с 01.12.2020 составляет 73 рубля, учащиеся 1-4 классов получают питание бесплатно.

Представлены приказы об организации питания учащихся:

- приказ № 268 от 01.09.2020 года «Об организации горячего питания учащихся МБОУ МО Динской район СОШ № 5 имени А.П. Компанийца»;
- приказ № 306 от 01.09.2020 года «О создании бракеражной комиссии»;
- приказ № 305 от 01.09.2020 года «О создании Совета по питанию»;
- приказ № 269 от 01.09.2020 года «О ведению учета при организации горячего питания учащихся МБОУ МО Динской район СОШ № 5 имени А.П. Компанийца»;
- приказ № 39 от 26.01.2021 «О внесении изменений в приказ № 305 от 01.09.2020 г. «О создании Совета по питанию»
- приказ № 40 от 26.01.2021 «О внесении изменений в приказ № 306 от 01.09.2020 г. «О создании бракеражной комиссии»

Столовая общей площадью 227, 8 м², в состав школьной столовой входит обеденный зал на 120 посадочных мест, площадь на одного питающегося 1,12 м², , пищеблок. Пищеблок имеет набор помещений: варочный зал, моечная столовой, моечная кухонной посуды, овощной цех, мясорыбный цех, помещение для хранения сыпучих продуктов, загрузочная, санитарно – бытовые помещения в составе (душевая, раздевалка, сан.узел). Отделка помещений пищеблока

позволяет осуществлять влажную уборку и дезинфекцию с использованием современных моющих и дезинфицирующих средств.

Для соблюдения личной гигиены учащимися установлено 10 раковин для мытья рук, горячая вода подведена к раковинам для мытья рук. Питьевой фонтанчик установлен.

Количество школьников 1-4х классов обучающихся в первую смену 256 чел, во вторую смену учащиеся начальных классов не обучаются. Питание получают -256 человек. Осуществляется родительский контроль пищи не съедаемой обучающимися в завтрак максимальное количество 5%.


Проведен лабораторный контроль готовой продукции реализуемой учащимися, по результатам лабораторных (протокол испытаний № 0302.1Д, 0303.1Д, 0304305, 0306.1Д, 0307.1Д от 09.02.202 г.) готовые кулинарные изделия: каша ячневая, гуляш, овощи по сезону (огурцы соленые), сок овощной фруктовый, хлеб ржаной, хлеб пшеничный, калорийность и полнота вложения основных пищевых веществ в блюда соответствует нормам, указанным в меню-раскладке, что соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20. (протокол испытаний № 0308.1Д от 08.02.2021 г.) готового кулинарного изделия – гуляш, качество термической обработки достаточное, что соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20, (протокол испытаний № 0172.2Д от 05.02.2021 г.) проба воды питьевой, отобранная в в/к умывальной раковины перед обеденным залом, по исследуемым показателям (запах, мутность, привкус, цветность, ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, таким образом по результатам лабораторных исследований и испытаний пищевой продукции, воды питьевой пробы готовых кулинарных изделий **соответствуют** требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Качество воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


фактов невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

Нарушений не выявлено:

- п. 1, 2 ст. 17, п. 1 ст. 19, ст. 24, п. 1 ст. 28, п.п. 1, 3-5 ст. 34, ст.ст. 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии";
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";
- Технический регламент таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 № 880;
- разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. № 32;
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 26.09.2001 № 24;
- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2014 N 58;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.06.2017 № 83.



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных исследований, экспертные заключения Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 155/34 от 11.02.2021.

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника
старший специалист 1 разряда

 Полуместная Н.И.
Петрова И.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ СОШ МО Динской район СОШ № 5 имени А.П. Компанийца»
Лустьянова Л.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ” февраля 20 21 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)