

**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» р. п. Ровное Саратовской области**

УТВЕРЖДЕНО
директор ГБУ ДО «ДШИ»
р.п. Ровное Саратовской области
О.Н. Рындина
Приказ от 04.12.2023 № 01-9/39к



**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ГБУ ДО «ДШИ» р.п. Ровное Саратовской области**

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере дополнительного образования

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» р.п.Ровное Саратовской области (далее-ДШИ).
- 1.2. Юридический адрес объекта 413270, Саратовская область, Ровенский район, р. п. Ровное, ул. Ленина, д. 21.
- 1.3. Основание для пользования объекта: оперативное управление.
- 1.4. Форма собственности: государственная.
- 1.5. Предоставление услуг: реализация дополнительных предпрофессиональных программ.
- 1.6. Учредитель организации: Министерство культуры Саратовской области.
- 1.7.Сведения о размещении объекта:
- здание 2х этажное, 918,7 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
 - 1.9.Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта нет.
- 1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2024 г., *капитального* - нет.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: дополнительное образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств
- 2.3. Категории обслуживания населения: дети от 6 до 18 лет
Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – до 100 чел.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси - нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.2. время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**)

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет.**

3.3 Оценка соответствия уровня доступности объекта для инвалидов и имеющих недостатки в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	Не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте

	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида.	ДШИ не может организовать работу по обучению детей инвалидов в дистанционном формате	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота с использованием сети Интернет, телефонное взаимодействие, личный прием граждан
3	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограниченной жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков, и иной текстовой информации, выполненной рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Имеется	Провести реконструкцию оборудования и специальных носителей информации запланировать до 2025 года с учетом финансового обеспечения организации.

4. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности услуг для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованного индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	Отсутствует	Приобретение индукционной петли и /или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условий доступности при наличии финансирования
2	Предоставление(возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика или тифлосурдопереводчика	Отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере дополнительного образования, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами	Отсутствует	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 3 квартале 2024 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год

	Наличие на объекте услуг в сфере дополнительного образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента – помощника.	Не имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
--	--	------------	--

	Наличие на объекте услуг в сфере дополнительного образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	Не имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам по видам искусств	0	Продолжить повышение квалификации преподавателей
7	Численность детей – инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, получающих дополнительное образование	0	
8	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется	

5. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта в соответствие требованиям законодательства РФ и порядок предоставления на нем услуг, доступных для инвалидов	Запланированные сроки выполнения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
1.1	Установка знаков, указателей об объекте	2024 -2026 г.г.
2	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг	
2.1.	Установка пандуса на входе	имеется
2.2.	Установка поручней на входе	имеется
2.3.	Приобретение табличек с указанием выходов, поворотов	2024
2.4.	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов – колясочников	2024
2.5.	Закуп кресла-каталки	2026

	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установка кнопки экстренного вызова)	до 2027
3	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушением слуха и зрения	
3.1	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2024
3.2.	Разработка информационных памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2024 (ежегодное обновление и дополнения при необходимости)
4	Предоставление услуг	
4.1.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных (3 квартал 2024 г.)
4.2.	Предоставление на объекте услуг в сфере дополнительного образования с сопровождением	Приказы по учреждению о назначении ответственных (3 квартал 2024 г.)
4.3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг (КПК)	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 1 квартале 2024 г.
4.4.	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (3 квартал 2024 г.)
4.5.	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирование по телефону	

4.6. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований – Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. №605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»



УТВЕРЖДАЮ
директор ГБУ ДО
«ДШИ» р.п. Ровное
О.Н. Рындина
« 28 » ноября 2023г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» р.п. Ровное Саратовской области
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» р.п. Ровное Саратовской области**

1.2. Адрес объекта **413270, Саратовская область, Ровенский район, р. п. Ровное, ул. Ленина, д. 21.**

Сведения о размещении объекта:

- здание **двухэтажное 918,7 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**);

1.1. Год постройки здания **1980**, последнего капитального ремонта **нет г.**

1.2. Дата предстоящих плановых текущих ремонтных работ: текущего **июнь - август** месяца **2024г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.3. Название учреждения: **Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» р.п. Ровное Саратовской области**

1.4. Юридический адрес организации (учреждения) **413270, Саратовская область, Ровенский район, р. п. Ровное, ул. Ленина, д. 21.**

1.5.

2. **Характеристика деятельности организации на объекте:** **Дополнительное образование**

3. **Состояние доступности объекта:** **удовлетворительно**

3.1 **Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 **расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.**

3.2.2 **время движения (пешком) 5 мин.**

3.2.3 **наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да)**

3.2.4 **Перекрестки: нерегулируемые**

3.2.5 **Информация на пути следования к объекту: нет**

3.2.6 **Перепады высоты на пути: да**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан не доступным для инвалидов и маломобильных групп населения. Прилегающая территория к зданию школы, а также вход в здание не доступны для инвалидов и других МГН при организации альтернативной формы обслуживания: помощь сотрудников школы. Организация ситуационной помощи на входе, путях передвижения и в зоне оказания услуг не позволяет добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на кресле - коляске, а также для инвалидов с нарушениями зрения. Санитарно-гигиеническое помещение не соответствует нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, средства и устройства информации отсутствуют. Информация на пути следования к объекту отсутствует. Прилегающая территория достаточно освещена.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	В рамках капитального ремонта, ПСД оформлен на сумму 15 млн

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

- 4.2. Период проведения капитального ремонта по мере поступления средств;
- 4.3. Ожидаемая оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
удовлетворительно.
- 4.4. Для принятия решения требуется:
- 4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, пожарного надзора)
- 4.4.2. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.3. составление локальных сметных расчетов;
- 4.4.5. изучение рынка продаж в целях дальнейшего приобретения специальных устройств и средств адаптации инвалидов.

5. Особые отметки


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 28 ноября 2023 года, комиссией состав которой утвержден приказом ГБУ ДО «ДШИ» р.п.Ровное.
ГБУ ДО «ДШИ» р.п.Ровное оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых в нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.


Руководитель рабочей группы:

директор О.Н. Рындина




Члены рабочей группы:

специалист по кадрам Лукина Е.С.



специалист по АХД Сапаргалиев А.Н.



Ответственный за безопасность: Директор ДШИ