

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
Территориальный отдел в Бежецком районе  
ул. Садовая, д.26, г.Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42 / 2-00-31

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 67**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного  
правонарушения**

« 08 » апреля 2022 г.

г. Бежецк

**ВРИО начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской  
области в Бежецком районе Иванова Наталья Васильевна,**

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении №71 от 08.04.2022 г. в отношении  
**Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9  
Сонковского района Тверской области» (МОУ «СОШ № 9 Сонковского района Тверской области»);  
ОГРН 1026901545835; ИНН 6940001036; КПП 694001001; юридический адрес: 171450, Тверская область,  
Сонковский район, пгт. Сонково, проспект Ленина, д.14**  
установил:

23.03.2022г. 17ч. 00 мин. Тверская область, Сонковский район, пгт. Сонково при проведении  
плановой выездной проверки в отношении МОУ «СОШ № 9 Сонковского района Тверской области»,  
расположенного по адресу 171450, Тверская область, Сонковский район, пгт. Сонково, проспект  
Ленина, д.14, установлено, что МОУ «СОШ № 9 Сонковского района Тверской области» нарушило  
санитарно - эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей, а именно:  
Федеральный закон от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  
населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  
и обучения детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее  
по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее  
СанПиН 1.2.3685-21):

Внутренняя отделка не соответствует требованиям, с дефектами и повреждениями в  
следующих помещениях:

- в раздевалке кабинета №1 (2 класс) верхняя часть стен покрашена побелкой, что не позволяет  
проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, на полу  
нарушена целостность линолеума,

-в туалете девочек на 1 этаже (новое здание) на полу и стенах нарушена целостность  
кафельной плитки,

-в туалете мальчиков на 1 этаже (новое здание) на потолке и верхней части стен желто-  
коричневые разводы, краска отслаивается, грибок,

-в кабинете № 5 (9 класс, химия) на стенах участки с желто- коричневыми разводами,

- в раздевалке для верхней одежды на потолке и стенах участки с желто- коричневыми  
разводами,

-в кабинете № 27 на стенах и потолке участки с желто- коричневыми разводами,

-в верхнем зале на потолке и стенах участки с желто- коричневыми разводами, с  
отслоившейся краской, мокрые участки,

-в кабинете № 24 (8 класс) и в туалете девочек на 2 этаже (старое здание) на верхней части  
участки с желто- коричневыми разводами,

-в коридорах у кабинета № 24 на потолке участки с желто- коричневыми разводами, с  
отслоившейся краской, имеется участок с обвалившейся штукатуркой,

-в коридорах у кабинета № 11 на потолке участки с желто- коричневыми разводами, с  
отслоившейся краской,

- на пищеблоке в помещении цеха сырой продукции на стенах и потолке имеются участки с  
отслоившейся краской и побелкой,

вышеперечисленное является нарушением п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке в цехе сырой продукции, в овощном складе, в складе пищевых продуктов, в  
санитарном узле для персонала отделка верхней половины стен и потолков покрыты побелкой, что не

позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке над электрическими плитами и в моечном отделении оборудована местная система вытяжной вентиляции без механического побуждения, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Не все туалетные кабинки оснащены держателями для туалетной бумаги, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

В кабинетах №11 (10 класс) и № 25 (7класс), в инвентарной комнате при спортивном зале не все осветительные приборы в исправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Не обеспечены горячим водоснабжением умывальные раковины в кабинете №5 (химии) и в его лаборантской, что является нарушением п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.

Все рабочие места пользователей ПВЭМ не обеспечены местным освещением на рабочем столе, что является нарушением п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20.

Рабочие места, на которых установлены швейные машинки, не обеспечены боковым левосторонним естественным освещением, что является нарушением 3.4.12 п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20.

Душевые и туалеты в раздевалках при спортивном зале закрыты и не используются, что является нарушением п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20.

Согласно экспертному заключению о соответствии расписания уроков санитарно-эпидемиологическим требованиям № 01/4-27 от 14.03.2022г.: расписание уроков МОУ «СОШ № 9 Сонковского района Тверской области» не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, раздела IV таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21:

- организация облегченных дней выполнена с нарушением требований п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20,
- не организована динамическая пауза в середине учебного дня у первых классов - п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20,

- учебная недельная нагрузка для 4 –а класса составлена с нарушением требований раздела IV таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

В помещении обеденного зала на момент обследования выявлен светильник с перегоревшими лампами и один светильник без защитной арматуры, что является нарушением п. 2.8.6., п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке имеется неисправное технологическое оборудование: на момент обследования у одной из плит два элемента (конфорки) находятся в неисправном состоянии, акт технического состояния эл. плит не предоставлен, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для приготовления блюд (I и II блюдо) используется эмалированная посуда, для приготовления салатов используется пластиковая ёмкость, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд на пищеблоке, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

В цехе сырой продукции не оборудована раковина для мытья рук (мясорыбный, холодный цех), что является нарушением таблицы 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке в санитарном узле для персонала раковине для мытья рук не обеспечен подвод горячей воды, что является нарушением п. 2.6.1, 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

В санитарном узле для персонала установлен унитаз и раковина для мытья рук. К раковине для мытья рук не обеспечен подвод горячей воды, что является нарушением п. 2.6.1., 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Не предоставлены личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе у 8 учителей и у 1 кладовщика; у 1 –го учителя не пройдено флюорографическое обследование, не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация у 2-х учителей и 2 –х уборщиков служебных помещений - вышеперечисленное является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Предоставлена программа производственного контроля МОУ «СОШ № 9 Сонковского района Тверской области», в программе определяя ответственные лица за осуществление производственного контроля. В программе на предусмотрено проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, порядок и периодичность лабораторных исследований и испытаний, не предоставлены данные о проведении лабораторного производственного контроля, что является нарушением ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Выявлены следующие причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения: ненадлежащее исполнение юридическим лицом своих обязанностей, ослабление контроля к исполнению требований законодательства.

**ПРЕДЛАГАЮ:**

**МОУ «СОШ № 9 Сонковского района Тверской области»**

(соответствующая организация, соответствующее должностное лицо)

незамедлительно рассмотреть настоящее представление. Принять конкретные меры по устранению указанных нарушений законодательства об административных правонарушениях, причин и условий, способствовавших их совершению.

Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Информацию о выполнении настоящего представления необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по адресу: ул. Садовая, д.26, г. Бежецк, 171984;

Невыполнение в установленный срок законного представления должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства в соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет административную ответственность в виде штрафа.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений, информации, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде в соответствии со ст.19.7 КоАП РФ влечет административную ответственность в виде штрафа.

ВРИО начальника территориального отдела:




Н.В. Иванова

Представление направлено заказным письмом с уведомлением

08.04.2022 г. исх. № 09/ 478-2022







Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Тверской области  
Территориальный отдел в Бежецком районе  
ВРИО начальнику территориального отдела  
Н.В.Ивановой

Директора МОУ « СОШ №9 Сонковского района Тверской области»  
Т.А.Вахромовой

Ответ на представление №67 от 08.04.2022 года.

В МОУ «СОШ №9 Сонковского района Тверской области» разработан план мероприятий по устранению нарушений:

В туалетах 1 и 2 этажа нового здания будет проведен капитальный ремонт с 1 июня по 31 июля 2022года. Все имеющиеся недостатки будут устранены.

По устранению недостатков по побелке в кабинетах и пищеблоке просим дать отсрочку до конца августа 2023 года, так как ранее замечаний не было и денежные средства на приобретение краски заложены не были ( заявка прилагается).

По устранению желто – коричневых разводов в кабинетах, раздевалках, коридорах, а так же восстановление нарушенной штукатурки в коридоре около 24 кабинета просим отсрочку до конца августа 2023 года, так как в связи с обильными осадками произошла протечка кровли , а деньги на ремонт бюджетом этого года были не предусмотрены.( заявка прилагается).

По устранению нарушения работы вентиляции просим дать отсрочку до конца августа 2023 года, так как ранее замечаний не было и денежные средства на приобретение краски заложены не были (заявка прилагается)

Все туалетные кабинки оборудованы держателями для туалетной бумаги (фото прилагается).

В кабинетах №11 , №25 заменены неисправные лампы.

Горячим водоснабжением оборудованы лаборантская и кабинет №5(химия).

По устранению нарушения местного освещения на рабочем месте пользователей ПВЭМ просим дать отсрочку до февраля 2023 года, так как ранее замечаний не было и денежные средства на приобретение светильников не заложены( заявка прилагается).

Рабочие места, на которых установлены швейные машинки, обеспечены боковым левосторонним естественным освещением (фото прилагается).

Душевые при спортивном зале функционируют (фото прилагается).

В помещении обеденного зала неисправный светильник заменен (фото прилагается).

Устранены неисправности эл.плиты, заменены 2 неисправных элемента( акт прилагается).

Эмалированная и пластиковая посуда для приготовления блюд заменена на нержавеющую (фото прилагается).

В цехе сырой продукции оборудована раковина для мытья рук (фото прилагается).

На пищеблоке в санитарном узле для персонала обеспечен подвод горячей воды (фото прилагается).

В отношении нарушений в расписании уроков МОУ «СОШ №9 Сонковского района Тверской области» проведен педагогический совет. На данный момент нарушения устраняются.

Программа производственного контроля, основанного на принципах ХАССП разработана.

Личные медицинские книжки работников пересмотрены и приведены в соответствие.

Директор школы :



Т.А.Вахромова