

Учетный № 23230041000104637275

Дата «28» декабря 2023 года



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском района

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«20» января 2023г., 10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Кропоткин

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Колокольчик», ОГРН 1022304719755, ИНН 2351006020, категория чрезвычайно высокого риска.
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Первомайская, д. 46.
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «16» января 2023 г. с 10 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин
по «20» января 2023 г. с 8 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с

необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления от 16.01.2023 № б/н Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

с «16» января 2023 г.

по «20» января 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Козловой Татьяной Александровной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Тихорецкий филиал), аттестат аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012 выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Ступацкая Марина Семеновна, заведующий МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик».

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да

9. договоры:

- на проведение работ по профилактической дезинсекции и дератизации, акты выполненных работ за 2022г;
- на вывоз твердых бытовых отходов, акты выполненных работ.
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. Нарушений не выявлено: ст. ст. 10, 11, 15, 17, 19, 24, 28, 29, 34-36, 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.

Экспертное заключение № 29/32 от 19.01.2023г., выполненное Тихорецким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»: **Результаты оценки искусственной освещенности** (протокол № 94.6.4 от «16» января 2023) в обследованных помещениях игровых: подготовительной группы №1, №2 «Теремок», 2 младшей группы «Подсолнушки», старшей группы «Солнышко» при общей системе освещения уровни освещенности **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты оценки параметров микроклимата: температура воздуха, относительная влажность и скорость движения воздуха (Протокол измерений микроклимата № 95.6.5 от «16» января 2023) на высотах 0,1 м, 0,4 м, 1,7 м в обследованных помещениях игровых: подготовительной группы №1, №2 «Теремок», 2 младшей группы «Подсолнушки», старшей группы «Солнышко» **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты оценки образца: питьевая вода, отобранная из водопроводного крана младшей группы (Протокол лабораторных испытаний № 874 от «19» января 2023) по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии), органолептическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность) соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) истребование документов:

в следующие сроки: с «16» января 2023 г. 10 час. 30 мин.
по «16» января 2023 г. 10 час. 30 мин

2) осмотр

в следующие сроки: с «16» января 2023 г. 10 час. 30 мин.
по «16» января 2023 г. 16 час. 00 мин.

3) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с «16» января 2023 г. 15 час. 00 мин.
по «16» января 2023 г. 15 час. 30 мин.

4) инструментальные обследования

в следующие сроки: с «16» января 2023 г. 13 час. 10 мин.
по «16» января 2023 г. 14 час. 30 мин.

5) испытание

в следующие сроки: с «16» января 2023 г.
по «19» января 2023 г.

6) экспертиза

в следующие сроки: с «19» января 2023 г.
по «19» января 2023 г. (вх. № 23-07-20/30-67- 87 от 20.01.2023)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: 1. программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и протоколы лабораторных испытаний, исследований за 2022г.;

2. основное (организованное) меню приготавливаемых блюд;

3. ежедневное меню;

4. акт заключительной медицинской комиссии по результатам периодических медицинских осмотров работников за 2022г.;

5. журнал регистрации температуры в холодильном оборудовании;

6. технологические карты;

7. журнал температуры и влажности в складских помещениях;

8. гигиенический журнал;

2. Выявлены нарушения обязательных требований: нарушений не выявлено.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз:


1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) требование о представлении документов от 16.01.2023;
- 2) протокол осмотра при проведении профилактического визита от 16.01.2023;
- 3) протокол измерения освещённости № 94.6.4. от 16.01.2023;
- 4) протокол измерения микроклимата № 95.6.5. от 16.01.2023;
- 5) протокол лабораторных испытаний № 874 от 19.01.2023;
- 6) экспертное заключение № 29/32 от 19.01.2023 (вх. № 23-07-20/30-67- 87 от 20.01.2023).


(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

ведущий специалист-эксперт Козлова Т. А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

20.01.2023
(дата, время)


(подпись)

заведующий
(должность)

И.С. Сушикова
(ФИО)