

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

станция Пластуновская  
(место составления акта)

« 26 » февраля 2021 г.  
(дата составления акта)

14 час.00мин  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 24

По адресу: 353206, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, станция Пластуновская, улица Красная, дом 79.

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю В.А.Егорова № 24р-17-2021 от 28.01.2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Кирилла Васильевича Россинского»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 17 дней/12 часов

(дни/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена, копию распоряжения получила 29.01.2021 года в 11 час.20мин. директор МБОУ СОШ № 6 Хубанова Наталья Геннадьевна (заполняется при проведении выездной проверки) распоряжение предъявлено перед началом проверки 03.02.2021 года в 11ч. 30мин.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Подуместная Наталья Ивановна, старший специалист 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Петрова Ирина Александровна.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов: Денисенко Мария Сергеевна, врач по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; Думан Светлана Ивановна, врач по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; Шурыгина Мариет

Меджидовна, помощник врача по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 07.09.2015 № RA.RU.710012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СОШ № 6 Хубанова Наталья Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки предъявлено распоряжение заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю В.А.Егорова № 24р-17-2021 от 28.01.2021 года о проведении внеплановой выездной проверки, удостоверения государственных гражданских служащих.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Кирилла Васильевича Россинского» расположена в селитебной зоне станицы Пластуновской.

Функционирует на основании Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Кирилла Васильевича Россинского», утвержденного постановлением администрации муниципального образования Динской район № 1195 от 13.10.15г., изменений, внесенных в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Кирилла Васильевича Россинского», утвержденный постановлением администрации муниципального образования Динской район от 23 апреля 2019 № 1699, лицензии серия РО № 030761 регистрационный № 03180 от 19.12.2011г., свидетельство о государственной аккредитации серия 23A01 № 0001255, регистрационный № 03507 от 07.12.2015 года.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.080.М.000589.05.12. от 15.05.2012 года на образовательную деятельность представлено.

Фактически на момент проверки: 607 учащихся: 275 учащихся (1-4 классы), 332 учащихся (5-11 классы), общеобразовательное учреждение работает в две смены: количество школьников в первую смену: 1-4 кл.-275, 5-11 кл.- 145, во вторую смену: 5-11 кл. – 187. Получают питание: 1-4 классы в первую смену – 99 учащихся, во вторую смену 5-11 классы - 91 учащийся.

В учреждении кабинетная система, все классы закреплены за классными помещениями.

В общеобразовательном учреждении для 1-4 классов организовано бесплатное питание, для 5-11 классов за счет родительской оплаты и компенсационных выплат. Стоимость питания на 2020-2021гг. составляет: на 1-4 кл: 64 руб.78 коп., на 5-11 кл. 66 руб. 00 коп. .

Администрацией образовательного учреждения осуществляется контроль за организацией питания учащихся в школе, осуществляется мониторинг охвата горячим питанием учащихся школы. Директором образовательного учреждения разработан план работы Совета по питанию, утвержден график питания учащихся, положение об организации питания школьников, ведется журнал родительского контроля организации питания в 2020-2021 году, представлены протоколы заседаний Совета по питанию, проводится анкетирование школьников (совместно с родителями) в соответствии с методическими рекомендациями «Порядок организации родительского (общественного контроля) за организацией питания детей». Представлены приказы об организации питания учащихся:

- приказ № 26 от 11.01.2021 «Об организации горячего питания учеников и педагогических работников»,
- приказ № 27 от 11.01.2021 «О назначении ответственного за организацию питания»,
- приказ № 28 от 11.01.2021 «Об утверждении состава бракеражной комиссии и Совета по питанию»,
- приказ № 29 от 11.01.2021 «Об организации питания учеников»,
- приказ № 33 от 11.01.2021 «О ведении учета при организации горячего питания»,

Водоснабжение - централизованное от водопроводной сети станции Пластуновской согласно договора с МООО «Пластуновское ЖКХ» № 3 от 20.01.2021г., исследуемая проба воды отобранная в водопроводном кране для мытья рук, по исследуемым показателям (ион аммония, железо, нитриты, нитраты, сульфаты, марганец, синец, медь, цинк, полифосфаты, фториды, хлориды, жесткость общая, рН, окисляемость перманганатная, общая минерализация, запах, мутность, привкус, цветность, ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, протокол лабораторных исследований № 0169.2Д от 03.02.2021 г., экспертное заключение № 157/34 от 11.02.2021 года Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Горячее водоснабжение осуществляется от электроводонагревателей. Канализование объекта – сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в местный септик.

Отопление – автономное, от собственной котельной. Сбор ТБО осуществляется по договору № 6597/БНК от 08.06.2020г. с МООО «Пластуновское ЖКХ».

Для соблюдения личной гигиены при входе в обеденный зал учреждения установлены 4 раковины для мытья рук, обеспечены электрополотенцами.

Питание учащихся осуществляется согласно договора об оказании услуг по организации питания учащихся в 2021 году № 6/11 от 01.02.2021г. обществом с ограниченной ответственностью «Кубанская степь», помещения и имущество пищеблока переданы в безвозмездное пользование ООО «Кубанская степь» на основании договора безвозмездного пользования имуществом.

Пищеблок типовой, набор помещений полный, общая площадь 194,6м<sup>2</sup>.: обеденный зал площадью 71,4 м<sup>2</sup>, варочный зал площадью 45,3 м<sup>2</sup>, моечная столовой и кухонной посуды площадью 31,5 м<sup>2</sup>, помещение для хранения скоропортящихся и сыпучих продуктов 7,2 м<sup>2</sup>, овощной цех первичной обработки, площадью 6,0 м<sup>2</sup>, овощной цех вторичной обработки, площадью 3,2 м<sup>2</sup>, мясной цех площадью 7,0 м<sup>2</sup>, бытовые помещения для персонала. Акт технического контроля от 28.08.2020г. соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам представлен. Обеденный зал рассчитан на 64 посадочных места. Для соблюдения личной гигиены учащимися перед обеденным залом установлено 4 раковины для мытья рук с подводкой холодного и горячего водоснабжения, мылом обеспечены в достаточном количестве.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы лабораторных испытаний, на основании экспертного заключения № 157/34 от 11.02.2021 года Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», отобранные пробы готовых кулинарных изделий в обеденном зале с обеденного стола, пробы питьевой воды из водопроводного крана раковины перед обеденным залом, соответствуют гигиеническим требованиям:

- согласно полученным результатам лабораторных испытаний (протокол испытаний № 0171.2Д от 05.02.2021г.) питьевой воды, отобранной из водопроводного крана перед обеденным залом, органолептические (запах, привкус, цветность, мутность) и микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) показатели не превышают допустимые уровни, указанные в СанПиН 2.1.4.1074-01.

- согласно полученным результатам лабораторных испытаний (протокол испытаний № 0301.1Д от 08.02.2021г.) готового кулинарного изделия - гуляш на качество термической обработки - тепловая обработка достаточная.

- согласно полученным результатам лабораторных испытаний (протокол испытаний № 0295.1Д, 0296.1Д, 0297.1Д, 0298.1Д, 0299.1Д, 0300.1Д от 09.02.2021г.) готовых кулинарных изделий (завтрак из 3-х блюд: каша пшеничная, гуляш, сок овощной-фруктовый, овощи соленые, хлеб пшеничный, хлеб ржаной), калорийность и полнота вложения основных пищевых веществ в блюдах соответствуют нормам, указанным в меню-раскладке, что соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представленное примерное меню составлено на период 10 дней, для возрастной категории 7-11 лет с учетом сезонности - на осенне-зимний сезон, рекомендуемая форма выдержана. Меню содержит информацию о массе порций, содержанию в них белков, жиров, углеводов, минеральных веществ (кальция, магния, фосфора, железа, цинк, йод), витаминов А, Е, В1, В2,

С, указана энергетическая ценность каждого блюда и рациона, а также номер рецептуры блюд по сборнику рецептов.

Объем несъеденных блюд:

1-4 кл.:  $5950 / (229 * 555) * 100 = 5950 / 127095 * 100 = 4,68\%$

5950 кг. - масса не съеденных остатков блюд

555 гр- масса на 1го ребенка


229 чел.- кол.-во детей на 15.01.2021


4,68 % -объем несъеденных блюд

*Нарушений не выявлено:*

- п. 1, 2 ст. 17, п. 1 ст. 19, ст. 24, п. 1 ст. 28, п.п. 1, 3-5 ст. 34, ст.ст. 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии";
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";
- Технический регламент таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 № 880;
- разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. № 32;
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 26.09.2001 № 24;
- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2014 N 58;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.06.2017 № 83.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: экспертное заключение № 157/34 от 11.02.2021 года Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника

  
Полуместная Н.И.

старший специалист 1 разряда


  
Петрова И.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ СОШ № 6 Хубанова Наталья Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ” февраля 2021 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)