

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в г. Армавире,
Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Новокубанский район

(место составления акта)

« 01 »

ИЮНЯ

2021 г.

(дата составления акта)

17-30час

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 144

По адресу / адресам: Новокубанский район п. Глубокий ул. Школьная,6

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 144р-15-2021 от 27.04.2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Плановая/выездная
была проведена проверка

(плановая/выездная, документарная/выездная)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 13 им. И.И. Зарецкого п. Глубокого муниципального образования Новокубанский
район

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 12.05.2021г.-01.06.2021г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в
г. Армавире, Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

27.04.2021г. 17час-40 мин уведомлена путем вручения копии распоряжения,
копию получила директор МОБУСОШ №13 Барышникова Наталья Александровна

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ведущий специалист эксперт Алтухова Ольга Анатольевна, привлечены к
проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следующих лиц: главный врач Ручкин Вячеслав Александрович,
заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом Романов Евгений
Викторович, заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Сухова
Татьяна Алексеевна, заведующая лабораторией микробиологических
исследований Шмиголь Татьяна Александровна, помощник врача по гигиене
детей и подростков Романова Любовь Сергеевна ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии в Краснодарском крае аккредитован в национальной системе аккредитации как орган инспекции, аттестат аккредитации RA RU. 710012 от 07.09.2015г, выдан Федеральной Службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выданного свидетельство)

Директор МОБУ СОШ № 13 им. И.И. Зарецкого п.

При проведении проверки присутствовали: Глубокого Барышникова Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- в нарушение требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 покрытие проездов хозяйственной зоны имеют дефекты.

Ответственность несет МБОУСОШ №13 п. Глубокого МО Новокубанский район, директор Барышникова Н.А.)

- в нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы рекреации 1-го этажа в районе умывальной зоны перед обеденным залом не имеют гигиенического покрытия, фактически бетонная стяжка, нарушена целостность линолеумного покрытия правого крыла рекреаций второго этажа здания (Ответственность несет МБОУСОШ №13 п. Глубокого МО Новокубанский район, директор Барышникова Н.А.)

- в нарушение требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 потолок помещения рекреации правого крыла второго этажа здания школы имеет трещины, потолок спортивного зала с признаками загрязнений (Ответственность несет МОБУСОШ №13 п. Глубокого МО Новокубанский район, директор Барышникова Н.А.)

П. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для обеззараживания воздуха на участке порционирования блюд не установлено бактерицидное оборудование. Ответственность несет МОБУСОШ №13 п. Глубокого МО Новокубанский район, директор Барышникова Н.А.

П. 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на линии раздачи отсутствуют термометры для контроля температуры блюд. Ответственность несет МОБУСОШ №13 п. Глубокого МО Новокубанский район, директор Барышникова Н.А.

П 3.4.16 СП 2.4.3648-20, глава 6 таб. 6.9; 6.10; 6.11 СанПиН 1.2.3685-21 согласно экспертного заключения № 3108/22 от 24 мая 2021 АФ ФБУЗ ЦГиЭ в КК при оценке режима образовательной деятельности путем анализа утвержденного руководителем образовательного учреждения расписание уроков на 2020-2021 учебный год для учебных занятий 1-2 классов, 6-9 классов составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов (урок математики поставлен первым уроком в среду 2б; четвертым уроком в 1б классе в среду); в 8а классе в пятницу шестым уроком стоит физика, первым уроком стоит геометрия, в 9-а классе первым уроком стоит физика среда, суббота и четверг седьмым уроком. Образовательная недельная нагрузка распределена неравномерно в течении учебной недели. Объем максимально допустимой нагрузки в течении дня превышает в течении дня превышает нормативные требования : в 1 а классе 4 урока во вторник, в 6 а и 6б классах в среду запланировано – 7 уроков вместо допустимых 6-ти.

Ответственность несет заместитель директора по УВР Мартинович Евгений Александрович

-п.2.3. СП 3.1./2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" противоэпидемические мероприятия проводятся не эффективно, образовательное учреждение не доукомплектовано необходимым количеством рециркуляторов, при эксплуатации 15 учебных классов, учреждение обеспечено 8 рециркуляторами, из них 3 передвижных, что не позволяет обеспечить регулярное обеззараживание воздуха допущена эксплуатация передвижных облучателей

в рекреации 2-го этажа здания школы, спортивном зале без учета объема помещений

Ответственность несет МОБУСОШ №13 п. Глубокого МО Новокубанский район

П. 1.5 СП 2.4.3648-20 в представленной медкнижке сотрудника образовательного учреждения Карпенко В.В. отсутствуют сведения о вакцинации против краснухи

Ответственность несет МОБУСОШ №13 п. Глубокого МО Новокубанский район

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено -

ст.17, ст.28, ст.29, ст.32, ст.34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; ст.21, ст.28, ст.64 Федерального закона от 29.12.2012 №273; ст.5, ст.11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157; ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ; п.1 ч.1, ч. 5 ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ; ст. 1, 11, 25, 26 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011; ТР ТС 025/2012; ТР ТС 005/2011; ТР ТС 024/2011,

ТР ТС 007/2011; ТР ТС 019/2011; ТР ТС 009/2011; Технического регламента "Требования к безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии" (утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 04.03.2008 №217); ТРЕАЭС 044/2017; СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20; СП 3.1.3597-20, СП 3.1/2.4.3598-20; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1. 3684-21, СП 2.1. 3678-20, СП 2.2.3670-20.

МОБУСОШ №13 им. И.И. Зарецкого п. Глубокого МО Новокубанский район расположена по адресу Новокубанский район п. Глубокий ул. Школьная, 6, функционирует при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, на образовательную деятельность 23.КК.19.000.М.009741.11.09 от 16.11.2009г. со сроком действия бессрочно. Всего обучающихся 438 чел, образовательное учреждение работает в две смены: в 1 смену обучается 260 чел, во 2-ю смену - 178 чел (2 и 3-и классы)

Свою деятельность школа осуществляет на основании устава, лицензии на образовательную деятельность регистрационный № ЛО-23-01-008045 от 11.12.2014г. по образовательным программам (начального среднего образования, среднего общего образования). В соответствии с Уставом основными задачами учреждения являются: создание необходимых условий для получения начального среднего образования, среднего общего образования.

Территория учреждения обособлена, зонирована, озеленена, освещена, площадь озеленения составляет половина от площади территории. У входа учреждения оборудованы урны для мусора, территория содержится в удовлетворительном состоянии.

На земельном участке выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона размещена на расстоянии 50м от здания учреждения по договору с администрацией Новосельского сельского поселения используют огражденную спортивную площадку с полимерным покрытием. Площадка для подвижных игр и отдыха расположена вблизи выхода из здания и разделены для обучающихся каждой ступени обучения. Территория образовательного учреждения ограждена, предусмотрена охрана. Установлены знаки о запрете курения обозначающие территории, здания, где курение запрещено.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Подходы к зданию имеют твердое покрытие, проведен ремонт твердого покрытия факсадной части здания в 220г На бетонированной площадке для

сбора ТБО установлен два мусоросборника. Представлен договор с ООО «ЭКОЦентр» на вывоз ТКО. Представлен договор и акт выполненных работ на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с ООО «Профдезинфекция»

Учреждение размещено в типовом кирпичном, двухэтажном, отдельно стоящем здании.

Водоснабжение: централизованное холодное от сети МУП «Новый путь», горячее водоснабжение от источников автономное, электрическое. Горячим водоснабжением оборудованы учебные помещения начальных классов, химии, физики, лаборантские, мастерские трудового обучения, санузлы для мальчиков и девочек, санбытовые помещения при спортивном зале, умывальные раковины перед обеденным залом, помещения пищеблока, медкабинета.

Канализование местные очистные сооружения

Теплоснабжение: централизованное по договору с МУП «Тепловое хозяйство» (копия договора прилагается к материалам проверки)

Освещение: естественное через остекленные оконные проемы, искусственное люминесцентное, светодиодные светильники современного типа оборудованы защитной арматурой.

Вентиляция: естественная через оконные и дверные проемы, на окнах установлены сетки, искусственная механическая в варочном цеху над электроплитой и электросковородой установлен вытяжной зонт.

Организация учебного процесса. В школе обучается 438 учащихся, вместимость по санитарным нормам – 300 гигиенических мест в одну смену. Учреждение функционирует в 2 смены. Занятия с учащимися 1-ой ступни проводятся по пятидневной неделе, с учащимися 2-3 ступени по шестидневной неделе, с 8.00 час. до 13.20 час. продолжительностью 40 минут с перерывами 10 минут. В рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в образовательном учреждении организован утренний прием детей с измерением температуры тела бесконтактными термометрами, осуществляется прием обучающихся по графику прихода используется три отдельных входа. Обучение организовано в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах. Образовательное учреждение обеспечено 8 рециркуляторами, из них кабинеты начальных классов (4 кабинета) оборудованы стационарными и помещением обеденного зала и три передвижных исползуемые для обработки рекреаций и учебных помещений основного и старшего звена обучающихся. На втором этаже здания школы размещено 7 учебных помещений, медкабинет; на 1-ом этаже здания располагается 6 учебных кабинетов, мастерские для мальчиков, внутренние санузлы для мальчиков и девочек, спортивный зал с раздельными раздевалками и бытовыми помещениями для мальчиков и девочек, пищеблок с обеденным залом, гардеробное помещение, административные помещения. В учебных помещениях включены: рабочая зона (размещение учебных столов для обучающихся), рабочая зона учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО), зона для индивидуальных занятий обучающихся.

Расписание уроков, звонков и режим дня утвержден руководителем учреждения представлен для оценки ИЛЦ АФЙ ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Оборудование. Для организации учебного процесса выделены учебные классы площадью от 50-66 кв.м. Удельная площадь на одного учащегося составляет 2,5 кв.м. Для учебного процесса используются двухместные ученические регулируемые столы.

Проверкой не охвачены учебные кабинеты №№17,18,19 занятые в проведении ОГЭ, т.к. на момент проверки проводился 18.06.э2021г экзамен.

Спортивный блок размещен в основном здании учреждения, предусмотрены душевые, санитарные узлы, раздевальне помещения для мальчиков и девочек и комната для инструктора.

Учебные мастерские расположены на первом этаже здания школы
Учебные помещения для трудового обучения оборудованы разметочными верстаками, деревообрабатывающими, токарными, тисками. Все станки установлены на специальном фундаменте, оборудованы предохранительными сетками. Представлены средства индивидуальной защиты - маски, халаты, очки., медаптечки укомплектованы. Проветривание в учебных помещениях осуществляется через окна и двери.

Питание детей организовано по соглашению о сотрудничестве №1127 от 08.03.2021 с организатором питания МБУ Ос МУ на базе школьной столовой. Питание организовано одноразовое по перспективному меню для учащихся, где стоимость завтрака составляет на сумму 60 руб. 30 коп, обеда на сумму 72руб. 80к день на одного обучающегося для 2 –ой смены обучающихся. Питается обучающихся 1-4 классы 187чет. - 100%. Пищеблок оборудован необходимым минимальным набором технологического оборудования, проведена замена электропечи, проведена установка мармитной линии для 1 и 3-х блюд. Представлено согласованное руководителем образовательного учреждения примерное меню утвержденное руководителем МБУОС МУ. Ежедневно в обеденном зале вывешивают утвержденное руководителем образовательного учреждения меню, в котором указаны сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий.

Столовая расположена в основном здании школы. Столовая на 120 посадочных мест. При входе в обеденный зал установлены 6 раковины для мытья рук детей, с подводкой холодной проточной и горячей воды. Раковины обеспечены мылом, для сушки рук установлено 2 электрополотенца. Питьевой режим для учащихся организован с использованием расфасованной индивидуальной упаковке объемом 200 мл питьевой водой, документы гарантирующие качество и безопасность используемой питьевой воды представлены.

Столовая работает на сырье и имеет необходимый набор помещений (варочный цех; мясо-рыбный цех; овощной цех, моечное отделение; обеденный зал; раздевалка для персонала; кладовая сыпучих продуктов и для холодильного оборудования. Цеха оборудованы разделочными столами, разделочным инвентарем (ножи, доски), установлены моечные раковины для мытья рук персонала с подводкой холодной и горячей проточной воды через смесители и обеспечены 0,2% раствором хлорамина.

В мясном цехе имеется следующее оборудование: разделочные столы с гигиеническим покрытием - 2 шт., электромясорубка – 1шт., моечная ванна для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба), раковина для соблюдения правил личной гигиены персонала. Обработка яиц осуществляется в мясном цехе, выделен специальный стол и 3 емкости, установлена раковина с подводкой холодной и горячей проточной воды. Для мытья яиц используется 2% раствор кальцинированной соды. Для дезинфекции применяется 0,5% раствор хлорной извести или хлорамина.

В овощном цехе имеется оборудование: картофелеочистительная машина, овощерезательная, разделочные столы с гигиеническим покрытием, моечные раковины - 2 шт., раковина для соблюдения правил личной гигиены.

- варочный цех включает электропечь с духовым шкафом, жарочный шкаф, протирачная и хлебрезательные машины, мармитная линия для 1,2 и 3-х блюд. Пищеблок обеспечен необходимым холодильным, тепловым, технологическим оборудованием: холодильник; для хранения суточных проб выделен холодильник; электромясорубка; жарочный шкаф; электроплита; разделочные столы и доски. Все холодильное оборудование обеспечено термометрами. Заведен журнал для отметки температурного режима.

Для мытья столовой посуды установлено 5 моечных ваннах, моется столовая посуда в посудомоечной машине, кухонная посуда в 2- моечных ваннах. Для дезинфекции посуды выделена емкость с крышкой. Чистая посуда хранится на стеллажах. Пищеблок обеспечен столовой и чайной посудой в достаточном количестве. Разделочные столы, доски, ножи, кастрюли промаркированы. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, определены места его хранения

По контролю за организацией питания учащихся организован родительский контроль с заполнением чек - листов

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется по договору с МБУЗ «ЦРБ Новокубанского района»

Медицинский блок представлен 2 кабинетами: врачебного (сестринского) приёма, процедурным кабинетом. Санитарно – техническое состояние медкабинета удовлетворительное, инженерные сети водоснабжения, канализования, теплоснабжения в рабочем состоянии.

Процедурный кабинет оснащен манипуляционными столиками, медицинским шкафом для хранения термометров и шпателей. Бактерицидный облучатель ОБН-150 установлен в процедурном кабинете. Для хранения медикаментов в процедурном кабинете имеется холодильник.

Генеральная уборка проводится один раз в неделю. Ведется журнал. Уборка проводится влажным способом с применением дезинфицирующих и моющих средств с применением бактерицидного облучателя (журнал работы облучателя ведется. Медицинский кабинет обеспечен уборочным инвентарем, уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению.

Проведение плановых мероприятий по контролю осуществлялась с проведением лабораторно-инструментальных исследований факторов внутришкольной среды: экспертное заключение №3108/22 от 24.05.2021г, протокол № 8205/510-512/1 измерений микроклимата от 21.05.2021, протокол №с 8205/510-512/2 измерений освещенности от 21.05.2021, протокол № 8205/512/3 измерений шума от 21.05.2021, протокол № 8205/511 от 21.05.2021, протокол испытаний «8200-8204/Б/02 от 19.05.2021, протокол испытаний №8190-8199/Б/02 от 19.05.2021, протокол испытаний воды питьевой № 8189/Б/02/1244.1, № 8189/Б/02/1244.2 от 19.05.2021г, протокол испытаний проб непродовольственной продукции № 8264/Б/02/78.1.1, № 8265/Б/02/77.1.1, № 8270/Б/02/74.1.1 от 24.05.2021, № 8266/Б/02/76.1.1 от 21.05.2021г, экспресс методы.

По завершению проверки нарушения п. 1.5 СП 2.4.3648-20 устранены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту экспертное заключение №3108/22 от 24.05.2021г, протокол № 8205/510-512/1 измерений микроклимата от 21.05.2021, протокол №с 8205/510-512/2 измерений освещенности от 21.05.2021, протокол № 8205/512/3 измерений шума от 21.05.2021, протокол № 8205/511 от 21.05.2021, протокол испытаний «8200-8204/Б/02 от 19.05.2021, протокол испытаний №8190-8199/Б/02 от 19.05.2021, протокол испытаний воды питьевой № 8189/Б/02/1244.1, № 8189/Б/02/1244.2 от 19.05.2021г, протокол испытаний проб непродовольственной продукции № 8264/Б/02/78.1.1, № 8265/Б/02/77.1.1, № 8270/Б/02/74.1.1 от 24.05.2021, № 8266/Б/02/76.1.1 от 21.05.2021г, экспресс методы

Подписи лиц, проводивших проверку: Ведущий специалист-эксперт Алтухова О.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОБУСОШ № 13им. И.И. Зарецкого
Барышникова Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 01 » июня 2021 г.

(подпись)