

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

в Армавирском филиале

И.А. Батко

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1181/22 « 14 » апреля 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
по адресу: Краснодарский край, р-н Новокубанский, с/п Ляпинское, х. Ляпино, ул.
Школьная, д.8, нежилые помещения инв. №№1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27,
28, 32, 33, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48-53, 56-68 (1 этаж), литер А, А1, А2, А3,
предназначенных для организации профильного лагеря с дневным пребыванием
«Маленькая страна», на базе муниципального общеобразовательного автономного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 17 им. Н.К.Киянова х. Ляпино
муниципального образования Новокубанский район, для осуществления деятельности
по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной
компании 2025г.

Производство экспертизы начато: 04.04.2025г. в 14.30ч

Производство экспертизы окончено: 14.04.2025г. в 15.30ч

1. Основание: заявление МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино (вх. 1086/124/ОИ от 03.04.2025г) зарегистрированное в Армавирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

2. Заявитель: муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 им. Н.К.Киянова х. Ляпино муниципального образования Новокубанский район (сокращенное наименование - МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино)

Юридический адрес: 352215, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Р-Н НОВОКУБАНСКИЙ, Х. ЛЯПИНО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.8.

ИНН: 2343015285

ОГРН: 1022304362827

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Новокубанский, с/п Ляпинское, х. Ляпино, ул. Школьная, д.8, нежилые помещения инв. №№1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48-53, 56-68 (1 этаж), литер А, А1, А2, А3

3. Разработчик: нет

Фактический адрес: нет

Юридический адрес: нет

Продолжение:
Страницы № 2-1185616

Армавирский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».
г. Армавир
ул. Ляпина, 28

4. Цель экспертизы: на соответствие требованиям:

- раздел I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел IV, СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- раздел III (таблицы 3.1, 3.5), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- II п. 3, 4, 6, 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- акт санитарно-эпидемиологического обследования профильного лагеря с дневным пребыванием от 04.04.2025г.;
- приказ № 18 от 11.02.2025 г об организации профильного лагеря дневного пребывания и назначения начальника лагеря, организованного в МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино осуществляющей организацию отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией питания с 02.06.2025г по 24.06.2025г.;
- режим работы лагеря с дневным пребыванием «Маленькая страна» на базе МОАУСОШ №17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино муниципального образования Новокубанский район;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.03.2025 № ЮЭ9965-25-41400759;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от 29.11.2000г., выданного Межрайонной инспекцией ФНС России № 13 по Краснодарскому краю;
- копия свидетельства о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 03.04.2011 23-АИ 727431;
- свидетельство о государственной регистрации права от 03.05.201г. 23-АИ 727433 объект права земельный участок;
- копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на нежилое здание
- общеобразовательная школа, кадастровый номер 23:21:020301:652, по адресу: Краснодарский край, р-н Новокубанский, с/п Ляпинское, х.Ляпино, ул. Школьная, д.8, выданная Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии от 23.05.2025г.;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности № 09736 от 27 ноября 2020г. серия 23Л01 № 0007175, выдана министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения 23.КК.19.000.М.003325.04.11 от 04.05.2011г. выдано территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителя и благополучия человека по Краснодарскому краю в г. Армавир, Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах;

Армавирский

- копия технического паспорта здание школы №17 от 14 июля 2022 г, выдан отделом ГБУ Краснодарского края «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» по Новокубанскому району;
- проект договора об организации питания обучающихся в период проведения лагеря дневного пребывания в МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино , с ИП Маковецкая Т.Г. 2025г.;
- муниципальный контракт №11 на оказание услуг от 04.марта 2025 г. заключен с ИП Маковецкая Т.Г.(услуги об организации горячего питания)
- копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 15.10.2024г на осуществление медицинской деятельности № ЛО41-01126-23/00573652, выданная Министерством здравоохранения Краснодарского края,;
- копия договора №1/43 о сотрудничестве по оказанию медицинской помощи в летних лагерях образовательных учреждений (школ) от 25.03.2025г с ГБУЗ Новокубанская ЦРБ;
- копия договора №88/2025 об организации медицинского обслуживания учащихся (воспитанников) от 25.03.2025г с ГБУЗ Новокубанская ЦРБ;
- муниципальный контракт на оказание услуг и на поставку продукции № 76 от 09 января 2025г. заключен с ООО «Профилактическая дезинфекция», в лице директора Волик Ф.Ш.;
- копия акта проверки технического состояния системы вентиляции от 24.03.2025г., выполненным ООО «Евромост-1»;
- договор № 0229/00030 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 09.01.2025г., заключен с ООО «ЭкоЦентр»;
- муниципальный контракт №5 на оказание услуг от 15 января 2025г. заключен с МУП «Благоустройство» (услуга по откачке и вывозу жидких бытовых отходов);
- муниципальный контракт №4 на оказание услуг по холодному водоснабжению от 15 января 2025г. заключен с МУП «Благоустройство»;
- программа производственного контроля за работой летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при МОАУСОШ №17 им. Н.К. Киянова х.Ляпино;
- письмо директора МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино Цветковой Е.В. от 26.03.2025г № 212, № 215, №203.;
- протокол измерений освещенности № 23-01-22/08678-01-25 от 11.04.2025г., выполненный АИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.511928);
- протокол измерений параметров микроклимата № 23-01-22/08678-02-25 от 11.04.2025г., выполненный АИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.511928);
- протокол испытаний №23-01-22/08264-25 от 09.04.2025г., выполненный АИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.511928);
- протокол испытаний №23-01-22/08671-25 от 14.04.2025г., выполненный АИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.511928).

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

В соответствии с Приказом директора МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино (Далее Учредитель) № 18 от 11.02.2025 г. запланировано открытие профильного лагеря с дневным пребыванием без организации дневного сна, с обязательной организацией питания «Маленькая страна», на базе муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная школа № 17 им. Н.К.Киянова х. Ляпино муниципального образования Новокубанский район, *сроком с 02.06.2025г. по 24.06.2025г.,* в количестве 70 человек, для возрастного состава детей (50 человек до 11^{ти} ; 20 человек с 11^{ти} лет).

Армавирский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Режим работы лагеря дневного пребывания с 8.30ч. до 14.00ч. Предусмотрено пребывание в учреждении более 4х часов, с организацией 2-х разового питания.

Посещение детей с ОВЗ в лагере дневного пребывания не предусмотрено (письмо директора МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино Цветковой Е.В. от 26.03.2025г № 215).

На осуществление образовательной деятельности МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности № 09736 от 27 ноября 2020г. серия 23Л01 № 0007175, выдана министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и санитарно-эпидемиологического заключение 23.КК.19.000.М.003325.04.11 от 04.05.2011г. выдано территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителя и благополучия человека по Краснодарскому краю в г. Армавир, Успенском, Новокубанском и Отраденском районах;

Территория.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, имеет два въезда со стороны центрального входа и хозяйственной зоны.

На основании письма директора МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино Цветковой Е.В. от 26.03.2025г № 215 представлена следующая информация:

- через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов;
- озеленена на 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок и не имеет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников.

На территории оздоровительного учреждения выделены зоны для отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная.

Асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек на территории дефектов и повреждений не имеет. Покрытие спортивной площадки – полимерное, в зоне отдыха покрытие травяное/асфальт, содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии. В зоне отдыха установленные столики и скамейки, спортивные комплексы установленные на спортивных площадках, исправны, дефектов не имеют. Учреждение укомплектовано спортивным и игровым оборудованием, обеспечивающим условия для выполнения программ по физическому воспитанию и проведения оздоровительных мероприятий.

Спортивные площадки сухие, не имеют дефектов; спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора твердых коммунальных отходов с водонепроницаемым твердым покрытием, ограждена с трех сторон, на которой установлен контейнер, с закрывающейся крышкой, для сбора твердых коммунальных отходов. Оборудована на расстоянии более 25ти метров от здания учреждения, и уклон, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров более 1м во все стороны (письмо директора МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино Цветковой Е.В. от 26.03.2025г № 215).

Вывоз ТБО, согласно договору № 0229/00030 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 09.01.2025г., заключен с ООО «ЭкоЦентр».

На момент обследования покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов.

На собственной территории постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта отсутствуют.

Здание.

Армавирский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Здание МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино 1966. года постройки, в связи с чем, оценка условий для размещения лагеря с дневным пребыванием «Маленькая страна» проводится в соответствии с требованиями п.1.3 СП 2.4.3648-20. Представляет собой двухэтажное нежилое здание, подземные этажи отсутствуют, общей площадью 1718,8 м².

Согласно Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на нежилое здание - общеобразовательная школа, кадастровый номер 23:21:020301:652, по адресу: Краснодарский край, р-н Новокубанский, с/п Ляпинское, х.Ляпино, ул. Школьная, д.8, выданная Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии от 23.05.2025г., находится в оперативном управлении, правообладателем является МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино.

Планировка зданий, строений, сооружений обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья (на входе в здание предусмотрена кнопка вызова сотрудника, тактильные таблички, имеется отдельный вход для МГН).

Вход в здание оборудован тамбуром. На первом этаже предусмотрена вестибюльная группа, где расположен пост охраны и гардероб (инв.№ 13) оснащен вешалками, скамейками предусмотрено место для просушивания одежды и обуви.

Под размещение лагеря согласно приказу № 18 от 11.02.2025 г. об организации профильного лагеря дневного пребывания и назначения начальника лагеря на время летних каникул 2025 года, в МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино, выделены следующие помещения: нежилые помещения инв. №№1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48-53, 56-68 (1 этаж), литер А, А1, А2, А3 по адресу: Краснодарский край, р-н Новокубанский, с/п Ляпинское, х. Ляпино, ул. Школьная, д.8.

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	Назначение помещения	Площадь помещения кв.м
Помещения (игровые, отрядные, кружковые)			
А	5 (1 этаж)	кабинет (отрядная)	47,2
А	8 (1 этаж)	кабинет (отрядная)	43,6
А	10(1 этаж)	кабинет (отрядная)	47,0
А	1 (1 этаж)	кабинет (отрядная)	45,5
А	4 (1 этаж)	кабинет (администрация лагеря)	46,2
Помещения, предназначенные для спортивных мероприятий (спортзалы, раздевалки, душевые, открытые спортивные площадки)			
А1	28 (1 этаж)	спортивный зал	278,3
А1	18(1 этаж)	Раздевалка	15,5
А1	26(1 этаж)	Раздевалка	12,5
А1	20(1 этаж)	Душевая	2,7
А1	21(1 этаж)	Туалет	1,9
А1	23(1 этаж)	Душевая	2,5
А1	24(1 этаж)	Туалет	1,8
А1	27(1 этаж)	Тренерская/снарядная	13,1
Помещения пищеблока			
А3	48(1 этаж)	Загрузочно- разгрузочный цех	11,2
А3	49(1 этаж)	Мясорыбный цех	9,8

А.М.Васильев

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

A3	50(1 этаж)	Овощной цех	9,6
A3	51(1 этаж)	Санузел для персонала	1,5
	52(1 этаж)	Душ для персонала	1,4
A3	53(1 этаж)	Гардероб для персонала	1,4
A3	56(1 этаж)	Горячий цех	30,3
A3	57(1 этаж)	Кухонная посуда	8,0
A3	58(1 этаж)	Моечная столовой посуды	8,1
A3	59(1 этаж)	Приемка грязной посуды	3,5
A3	60(1 этаж)	Раздаточная	6,2
A3	61(1 этаж)	Обеденный зал	80,8
A3	62(1 этаж)	Комната для хранения инвентаря	2,2
A3	63(1 этаж)	Холодный цех	3,5
A3	64(1 этаж)	Цех сып. гастр.	3,7
A3	65(1 этаж)	Яичный цех	2,6
A3	66(1 этаж)	Умывальник детский	8,5
A3	67(1 этаж)	Раздевалка детская	13,7
A3	68(1 этаж)	Санузел для детей	2,7
Помещения медицинского блока			
A	2 (1 этаж)	процедурный кабинет	12,7
A	32 (1 этаж)	медицинский кабинет	9,1
Подсобные и вспомогательные помещения (санитарные узлы, комнаты уборочного инвентаря)			
A	39,40,41 (1 этаж)	санитарный узел для мальчиков	1,2; 1,2; 1,2
A	43, 44, 45 (1 этаж)	санитарный узел для девочек	1,2; 1,2; 1,2
A	33 (1 этаж)	КУИ	2,8
A	46 (1 этаж)	санитарный узел для сотрудников	0,7
A2	13(1 этаж)	Гардероб	19.2

Как видно из таблицы, состав и площадь помещений, выделенных под размещение лагеря, с учётом состава (70 человек) соответствуют требованиям нормативной документации.

Оборудование.

В каждом кабинете (отрядные, кружковые), помещениях столовой, в обеденном зале проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха, установлены настенные бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха закрытого типа.

Армандерский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Игровые и кружковые помещения (инв.№№ 1, 5, 8, 10) оснащены необходимой мебелью. Мебель (парты, столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Воспитанники обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Покрытие столов и стульев не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивые к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

На период функционирования лагеря занятия с использованием электронных средств обучения не предусмотрены (письмо директора школы письмо директора МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино Цветковой Е.В. 26.03.2025г № 215).

Для соблюдения правил личной гигиены детей, исходя из списочного состава, под организацию лагеря выделено 2 санитарных узла, в том числе для девочек - 1, для мальчиков - 1

кол-во кабинок с унитазами в сан.узлах для мальчиков (1 унитаз на 30 человек): 3

кол-во писсуаров в сан.узлах для мальчиков (1 писсуар на 30 человек): 2

кол-во умывальных раковин в сан.узлах для мальчиков (1 умывальник на 30 человек): 2.

кол-во кабинок с унитазами в сан.узлах для девочек (1 унитаз на 20 человек): 3.

кол-во умывальных раковин в сан.узлах для девочек (1 умывальник на 30 человек): 2.

Имеется отдельный санитарный узел для сотрудников 1 этаж (инв.№46).

Санитарные узлы с умывальными, в том числе для сотрудников, оборудованы педальными мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитаз, умывальные раковины (с подводкой горячей и холодной воды, подающейся через смеситель) обеспечены жидким мылом, на площади умывальной оборудованы электоропелотенца, на момент обследования в рабочем состоянии. Санитарно-техническое оборудование исправное, без сколов, трещин и других дефектов.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (70 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Дополнительное количество умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды размещено в игровых комнатах (отрядных).

Внутренняя отделка помещений на момент обследования имеет покрытие, допускающее влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств:

- в основном составе помещений (игровые, кружковые и т.д.) стены и потолок окрашены водоземлюсионной краской светлых тонов, напольное покрытие ламинат/линолеум;

- отделка помещений санитарных узлов, тех.помещения стены и пол выполнен из кафельной плиткой, потолок окрашен водоземлюсионной краской.

- отделка помещений предназначенные для спортивных мероприятий: пол и стены раздевалок, душевых, санитарных узлов, тренерской/снарядной выполнены из кафельной плитки, стены спортивного зала, раздевалки выше панелей кафельной плитки, потолки помещений окрашены воднодисперсной краской светлых тонов, напольное покрытие резиновое рулонное, нанесена разметка;

- отделка помещений пищеблока: стены выполнены из панелей кафельной плитки, выше панелей и потолок окрашены водоземлюсионной краской, напольное покрытие керамическая плитка; обеденный зал стены и потолок окрашены, напольное покрытие кафельная плитка.

- отделка помещений медицинского блока: стены и потолок окрашены воднодисперсной краской светлых тонов, напольное покрытие линолеум.

Во всех помещениях предназначенных для организации лагеря с дневным пребыванием полы не имеют дефектов и повреждений выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки влагостойкие.

Армавирский

Содержание помещений.

Генеральная уборка помещений школы запланирована на период между окончанием учебного года в школе и открытием оздоровительного учреждения.

Уборочный инвентарь в достаточном количестве, маркирован, хранение упорядоченно в специально отведенном помещении (инв. №33). Уборочный инвентарь для санитарных узлов промаркирован и хранится отдельно, оборудовано помещение для разведения дезинфицирующих растворов, исключающий доступ для детей, с душевым поддоном со сливом, имеется подводка горячей и холодной воды подающейся через смеситель, дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. В каждом помещении установлена емкость для сбора мусора

На момент обследования в помещениях насекомых и грызунов, а также синантропных птиц и животных не наблюдалось. Для проведения работ по дератизации и дезинсекции заключен - муниципальный контракт на оказание услуг и на поставку продукции № 76 от 09 января 2025г. заключен с ООО «Профилактическая дезинфекция», в лице директора Волик Ф.Ш (согласно спецификации аккарицидная обработка запланирована за 5 дней до открытия лагеря дневного пребывания).

Выделено помещение для временного хранения отходов класса Г, сбор осуществляется в маркированные емкости с плотно прилегающей крышкой, сбор и транспортирование происходит по заявке МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино со специализированной организацией.

При спортивном зале (инв. №28) предусмотрены раздевалка для мальчиков, раздевалка для девочек при раздевалках санитарные узлы и душевые.

Раздевалки для мальчиков и девочек оборудованы скамьями и вешалками для одежды. При раздевалках оборудованы душевые, и санитарные узлы. В душевых установлены смесители, с гибким шлангом, имеется подводка горячей и холодной воды, предусмотрены сливные трапы, держатели для полотенец и мыла. В санитарных узлах установлено по одному унитазу, предусмотрены педальные ведра для сбора бумаги, сиденья на унитазах, туалетная бумага, так же размещены раковины, установлены смесители с подводом холодной и горячей воды, в наличии жидкое мыло в дозаторах, бумажные полотенца, дозаторы с дезинфицирующим средством. В наличии устройства для сушки волос, хранение осуществляется в тренерской.

В спортивном зале установлены шведская стенка, два баскетбольных кольца, сетка для игры в волейбол. Спортивный зал оснащен необходимым инвентарём и оборудованием для занятий спортом (мячи, скалки, обручи, гимнастические палки, маты, теннисные столы, футбольные ворота и т.д.) покрыты материалами обеспечивающие влажную обработку моющими и дезинфицирующими растворами. Хранение спортивного инвентаря и оборудования осуществляется в тренерской/снарядной. Спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Тренерская совмещенная с инвентарной комнатой (инв. №27), оборудована необходимой мебелью, предусмотрен шкаф для хранения верхней одежды, стеллажами для хранения спортивного инвентаря, спортивный инвентарь.

Медицинский блок

На время Лагеря выделен медицинский блок, состоящий из двух кабинетов для оказания медицинской помощи (помещения №№ 2,32) имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО41-01126-23/00573652, выданная Министерством здравоохранения Краснодарского края;

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора №1/43 о сотрудничестве по оказанию медицинской помощи в летних лагерях образовательных учреждений (школ) от 25.03.2025г с ГБУЗ Новокубанская ЦРБ.

А.М.Аварский

филиал ГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Помещения медицинского блока оснащены необходимым оборудованием. В медицинских кабинетах предусмотрены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, горячее водоснабжение обеспечено от водонагревателей накопительного типа.

Дезинфекция воздушной среды проводится приборами по обеззараживанию воздуха, установлены настенные бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха закрытого типа.

Пищеблок.

Питание детей в период функционирования летней оздоровительной компании предполагается в столовой МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино, расположенном на первом этаже здания. Питание детей осуществляется на основании проект договора об организации питания обучающихся в период проведения лагеря дневного пребывания в МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино, с ИП Маковецкая Т.Г. 2025г.

Помещения пищеблока расположены согласно последовательности (поточности) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Внутренняя отделка помещений позволяет проведение влажной уборки и дезинфекционной обработки. Для сотрудников выделен отдельный вход, оборудованы санитарно-бытовые помещения: раздевалка, санитарный узел, оснащён унитазом и раковиной с проточной холодной и горячей проточной водой, подающейся через смеситель и душевая, установлен шкаф для хранения личных вещей, оборудована вешалка для хранения спецодежды.

Во всех производственных цехах оборудованы раковины для мытья рук персонала, Для нарезки хлеба предусмотрено помещение где установлен стол, шкаф для хранения хлеба.

Помещение с холодильным оборудованием, в котором установлены холодильники для молочной продукции, фруктов, рыбы, мяса и гастрономии.

В мясо-рыбном цехе установлены четыре моечные ванны для мытья сырой продукции, раковина для мытья рук, 4 разделочных стола, электромясорубка.

В овощном цехе установлены 3 моечные ванны с гибким шлангом с подводкой холодной и горячей воды, раковина для мытья рук, разделочный стол, холодильник и овощерезка, картофелечистка.

Цех для обработки яйца куриного оборудован раковинами с гибким шлангом с проточной холодной и горячей водой для обработки яйца, столом, холодильник для яиц.

В моечной для мытья столовой посуды установлено 5 моечных ванн с подведением горячей и холодной проточной воды, оборудованные смесителями гибкими шлангами с душевыми насадками, посудомоечная машина. Для хранения столовой посуды и стаканов установлено 2 стеллажа. В моечной для кухонной посуды установлено 2 моечные ванны со смесителями и гибкими шлангами с душевыми насадками, раковина для мытья рук. Для хранения кухонной посуды установлен стеллаж.

Для соблюдения правил личной гигиены сотрудников пищеблока предусмотрены санитарно-бытовые помещения: санитарный узел, бытовая комната для хранения личных вещей и приема пищи, душевая.

В складских помещениях имеется достаточное количество стеллажей для хранения сыпучих продуктов, оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Для хранения уборочного инвентаря пищеблока в коридоре установлен шкаф. В наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства, запас достаточный.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами.

Маковецкая Т.Г.

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, предусмотрена возможность мытья и обеззараживания.

Посуда для приготовления выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и миллилитрах.

Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия, на момент обследования не установлено.

Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим. Холодильное оборудование обеспечивает условия для раздельного хранения пищевого продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами. Работа с тестом не производится.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой.

Для обеззараживания воздуха установлены бактерицидные установки на участке (в зонах) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц, на линии порционирования блюд.

Отделка помещений устойчива к обработке влажным способом, все цеха стены и напольное покрытие выполнено из кафельной плитки, потолок окрашен водоэмульсионной краской.

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках отбирается суточная проба хранится в специально выделенных промаркированных емкостях (плотно закрывающиеся), в холодильном оборудовании.

Для контроля температуры реализуемых горячих блюд на линии раздачи используются термометры.

Для обработки тары для сбора пищевых отходов предусмотрен отдельный слив с гибким шлангом, вне моечных кухонной и столовой посуды.

Обеденный зал рассчитан на 70 посадочных мест, что обеспечивает рассаживание воспитанников оздоровительного учреждения в одну посадку. Оборудован обеденной мебелью (столами, стульями), без дефектов и повреждений, покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

При входе в обеденный зал имеется санитарный узел и гардеробная. Для соблюдения личной гигиены детей на площади коридора перед обеденным залом выделена умывальная зона, в которой установлено 5 умывальников с подводкой холодной и горячей воды через смесители (горячая вода от накопительного водонагревателя), установлены электрические сушилки для рук, так же в наличии бумажные полотенца.

Инженерные коммуникации:

Водоснабжение холодное централизованное, предоставлен муниципальный контракт №4 на оказание услуг по холодному водоснабжению от 15 января 2025г. заключен с МУП «Благоустройство»; горячее водоснабжение за счет электроводонагревателей накопительного типа. Горячим и холодным водоснабжением обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения для оказания медицинской помощи, туалеты, умывальные, раковины перед обеденным залом, помещение для приготовления дез.средств. Для обеспечения резервного горячего водоснабжения на пищеблоке, установлен электрический водонагреватель накопительного типа. Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

Армавирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.511928) проведены испытания воды питьевой, протокол испытаний №23-01-22/08264-25 от 09.04.2025г., выполненный АИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.511928); протокол испытаний №23-01-22/08671-25 от 14.04.2025г., выполненный АИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.511928), установлено, что результаты исследований воды питьевой, соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Питьевой режим воспитанников организован с использованием питьевых фонтанчиков, установленных в зоне рекреации.

Водоотведение осуществляется на внутримплощадочную сеть бытовой канализации с последующим вывозом на основании муниципального контракта №5 на оказание услуг от 15 января 2025г. заключен с МУП «Благоустройство» (услуга по откачке и вывозу жидких бытовых отходов).

На момент обследования аварийных ситуаций системы канализации не выявлено. Сливные трапы оборудованы в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещений столовой (далее - пищеблока), душевых. Полы, оборудованы уклонами к отверстиям трапов.

Отопление, вентиляция

Отопительные приборы имеют ограждающие конструкции, ограждения из древесно-стружечных плит не используются.

Для контроля температуры воздуха предусмотрены бытовые термометры, установленные во всех помещениях пребывания детей и молодежи. Естественная вентиляция обеспечивается через имеющиеся дверные и оконные проемы, фрамуги, втяжная вентиляция естественная организована через вытяжные вентиляционные каналы здания. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. На окнах, открываемых в весенний, летний и осенний периоды, - москитные сетки.

На пищеблоке вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над оборудованием, являющимся источником выделения избытков тепла и влаги дополнительно обеспечены местной системой вытяжной вентиляции (вентиляционные зонты). На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. На момент обследования оборудование в рабочем состоянии, предоставлен акт проверки эффективности вентиляционной системы, выполнен организацией Евромост-1. Испытательным лабораторным центром Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.511928) проведены измерения освещенности, предоставлен протокол измерений параметров микроклимата № 23-01-22/08678-02-25 от 11.04.2025г, установлено, что результаты измерений соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Освещение: естественное осуществляется через имеющиеся оконные проемы, в каждом кабинете предусмотрены регулируемые солнцезащитные устройства (подъемно-поворотные жалюзи) длиной не ниже уровня подоконника, в исходном положении не уменьшают светоактивную площадь оконного проема. Искусственное освещение – бестеневые светодиодные светильники со спектрами светового излучения: естественно-белый, с полупрозрачными рассеивателями, в спортивном зале светильники имеют защитные

Армавирский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

устройства, в столовой, медицинском кабинете, душевых с пылевлагодонепроницаемыми конструкциями. Осветительные приборы в исправном состоянии перегоревших и ламп нет, не содержат следов загрязнений, разные типы ламп в одном помещении не используются, для хранения перегоревших ламп выделено помещение. Остекление окон выполнено из цельного стекла, целостность не нарушена. Испытательным лабораторным центром Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.511928) проведены измерения освещённости, предоставлен протокол измерений освещённости № 23-01-22/08678-01-25 от 11.04.2025г, установлено, что результаты измерений соответствуют требованиям санитарного законодательства.


Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, по адресу: Краснодарский край, р-н Новокубанский, с/п Ляпинское, х. Ляпино, ул. Школьная, д.8, нежилые помещения инв. №№1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48-53, 56-68 (1 этаж), литер А, А1, А2, А3, предназначенных для организации профильного лагеря с дневным пребыванием «Маленькая страна», на базе муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная школа № 17 им. Н.К.Киянова х. Ляпино муниципального образования Новокубанский район, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной компании 2025г. **соответствуют** требованиям:

- раздел I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел IV, СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- раздел III (таблицы 3.1, 3.5), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- II п. 3, 4, 6, 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене



Е.В.Романов



филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»