

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: дата 17.01.2022 учетный номер КНМ 23220041000101560753

Типовая форма акта
выездной проверки)



ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в г. Армавире,
Успенском, Новокубанском и Отраденском районах

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

27.01.2022 __ г., __ 10 __ час. __ 00 __ мин. N3A-15-2022 __

(дата и время составления акта)

Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Горбатко, 4

(место составления акта)

Акт выездной внеплановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отраденском районах Латий Еленой Викторовной о проведении внеплановой выездной проверки за №ЗВП-15-2022 от 17.01.2022г. учетный номер 23220041000101560753

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Алтуховой Ольгой Анатольевной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты: Ручкин Вячеслав Александрович главный врач, Авраменко Елена Александровна заведующая испытательным лабораторным центром химик-эксперт, Сухова Татьяна Алексеевна заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Ерохина Людмила Ивановна химик – эксперт, Романова Любовь Сергеевна помощник врача, Никитина Людмила Викторовна химик эксперт Армавирский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA RU. 710012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): Армавирский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA RU. 710012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального дошкольного бюджетного учреждения детский сад №16 «Солнышко» п. Прогресс муниципального образования Новокубанский район, ИНН 2343015486

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Краснодарский край, Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Горбатко, 4

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: муниципальное дошкольное бюджетное учреждение детский сад №16 «Солнышко» п. Прогресс муниципального образования Новокубанский район, ИНН 2343015486, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Горбатко, 4

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: Выездная проверка проведена в следующие
с 19 января 2022 г., 10 час. 00 мин. по 19 января 2022г 12 час 00 мин. 10 час. 00 мин. по 19 ян
с 27 января 2022 10 час 00 мин по 27 января 2022г 10 час 30 мин 10 час 00 мин по 27 января

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания: выездной
выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ... выездной проверки приостанавли
с " " Г., час. мин. с " " Г., час. мин.
по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и времени
время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: ... действия с ко
с 19 января 2022 г., 10 час. 00 мин. по 19 января 2022г 12 час 00 мин. 10 час. 00 мин. по 19 ян
с 27 января 2022 10 час 00 мин по 27 января 2022г 10 час 30 мин (часы, минуты)- 7 дней января 2

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:

9.1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4)
получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное
обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с " 19 " января 2022 г., 10 час. 10 мин.

по " 19 " января 2022 11 час 45 мин

по месту по адресу: Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Горбатко, 4

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 19.01.2022г

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол
досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных
(надзорных) действий и прилагаемых к акту).

9.2) получение письменных объяснений

в следующие сроки:

с " 19 " января 2022 г., 11 час. 45 мин.

по " 19 " января 2022 11 час 55 мин

по месту Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Горбатко, 4

по результатам которого получено: объяснение от 07.12.2021г

9.3) истребование документов

в следующие сроки:

с " 19 " января 2022 г., 10 час. 00 мин.

по " 19 " января 2022 10 час 10 мин

по месту Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Горбатко, 4

по результатам которого получено: режим дня, технологические карты.

9.4) инструментальное обследование

В следующие сроки с " 19 " января 2022 г., 10 час. 40 мин.

по "19» января 2022 11 час 40 мин
по месту Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Горбатко, 4
по результатам которого получено: протокол измерений освещенности № 726/27-29/2
от 21.01.22г ИЛЦ АФ ФБУЗ « Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
9.5) экспертиза: экспертное заключение № 109/22 от 25.01.2022г

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: режим дня и технологические карты.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки. Предписание № 71п-15-202г от 19.11.2021 выполнено в части п. 2.10 СП 2.4.3648-20, раздел 6 таб. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 режим дня дошкольного учреждения приведен в соответствие гигиенических требований, что подтверждено экспертным заключением № 109/22 от 25.01.22г, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 проведена цветовая маркировка детской мебели (столы, стулья) в групповых № 3,7, п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 технологические карты приведены в соответствие гигиенических требований, указана температура реализуемых готовых блюд.

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; Предписание № 71п-15-2-021 должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно – эпидемиологический надзор от 19.11.2021г не выполнено в части ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.09.99г, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не проведен ремонт твердого покрытия пешеходных дорожек, подъездов на территории дошкольного учреждения, п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 в туалетных помещениях групповых не предусмотрены водопроводные краны для технических целей, п. п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 не проведен ремонт стенового кафельного покрытия в туалетном помещении групповой № 7, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 дошкольное учреждение не доукомплектовано регулируемой детской мебелью (столы, стулья), п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 при оборудовании спален групповых № 1 трехуровневыми раскладными кроватями конструктивные решения не имеют самостоятельного захода на них, п.2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздел 5 СанПиН 1.2.3685-21 не доведены до гигиенических нормативов параметры искусственной освещенности в

групповых № 1,3,5, что подтверждено экспертным заключением № 109/22 от 25.01.2022г ИИЦ АФ ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» измеренная искусственная освещенность в помещениях игровых групп № 1,3,5 составляет от 221 до 224лк, при норме 400 лк; п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 помещения и оборудования используемые для приготовления пищи их размещение и размер не приведены в соответствие гигиенических требований, исключающих встречные потоки чистой и грязной посуды; п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 для работы с тестом стол не оборудован столешницей выполненной из дерева твердых лиственных пород; п. 2.7.4 СП-2.4.3648-20 над источниками повышенного паровлаговыведения (технологическое оборудование, моечные ванны) не оборудована локальная вытяжная система вентиляции; таб.6.18 СанПиН 2.1.3685-21 в буфетных помещениях групповых не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены.

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) не выявлено.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 19.01.2022г
- 2) Письменное объяснение от 19.01.2022
- 3) истребование документов от 19.01.2022
- 4) экспертное заключение № 109/22 от 25.01.2022г, протокол измерений освещенности № 726/27-29/2 от 21.01.22.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

(подпись)

Алтухова Ольга Анатольевна, ведущий специалист эксперт ТОУ Роспотребнадзора по КК в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах 88613746292, o.altukhova@kubanrpn.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) 27.01.2022г 10 час 30 мин ознакомлена заведующая МДОБУ № 16 Ситцевая Е.В.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том

числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "Обжалование государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

