

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Краснодарскому краю территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в г.Армавире,  
Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах

---

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

19. 11.2021 \_\_ г., \_\_ 16 \_\_ час. \_\_ 30 \_\_ мин. N 91А-15-2021

(дата и время составления акта)

Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Горбатко, 4

---

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

---

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах Латий Еленой Викторовной о проведении плановой выездной проверки за №91р-ВП-15-2021 от 28.10.2021г (№ плана 2021015061, учетный №232104868426)

---

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках плановых выездных мероприятий по п.2 ч. 1 ст. 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 № 248-ФЗ ( 004) в связи с наступлением сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий, размещенного на сайте Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю [www. 23.rospotrebnadzor.ru](http://www.23.rospotrebnadzor.ru) (№ плана 2021015061, учетный № КНМ 232104868390)

---

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Алтуховой Ольгой Анатольевной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах.

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Ручкин Вячеслав Александрович главный врач, Авраменко Елена Викторовна заведующая испытательным лабораторным центром химик-эксперт, Сухова Татьяна Алексеевна заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Шмиголь Татьяна Александровна заведующая лабораторией микробиологических исследований, Табунчикова Татьяна Валерьевна врач-лаборант, Ерохина Людмила Ивановна, химик – эксперт, Романова Любовь Сергеевна помощник врача, Никитина Людмила Викторовна химик эксперт Армавирский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA RU. 710012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Армавирский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA RU. 710012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад №16 «Солнышко» п. Прогресс муниципального образования Новокубанский район, ИНН 2343015486 Краснодарский край, Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Горбатко, 4

---

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Краснодарский край, Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Горбатко, 4

---

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 16 «Солнышко» п. Прогресс муниципального образования Новокубанский район, ИНН 2343015486 Краснодарский край, Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Горбатко, 4

---

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных

подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 08. 11. 2021 г., 11 час. 10 мин., по 08.11.2021 15 час 50 мин

с « 19.11. 2021 г., 16 час. 00 мин., по 19.11.2021г 16 час 30 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 дней (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с " 08 " ноября 2021 г., 11 час. 20 мин.

по " 08 " ноября 2021 15 час 50 мин

по месту Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Горбатко, 4

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 08.11.2021г

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

9.2) опрос

в следующие сроки: не проводился

по результатам которого составлен:

1) \_\_\_\_\_

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

9.3) получение письменных объяснений

в следующие сроки: с "08" ноября 2021 г., 13 час. 30 мин.

по "08 ноября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по месту Краснодарский край, Новокубанский район, х. п. Прогресс, ул. Горбатко, 4

по результатам которого составлено  
объяснение

9.4( отбор проб 08.11.2021г с 11 час 00 мин по 08.11.2021г 14 час 25 мин

По месту: Краснодарский край, Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Горбатко, 4

По результатам которого составлен протоколы отбора проб ИЛЦ АФ ФБУЗ « Центра гигиены и эпидемиологии» ,протокол испытаний № 22167-22186/Б/02 от 09.11.2021, протокол испытаний проб воды питьевой № 22164/Б/02/2928.1, № 22164/Б/02/292.1 от 10.11.2021, № 22164/Б/02/2926.1 от 15.11.21г, протокол испытаний проб кулинарных изделий № 22166/Б/05/1894.1-4 от 11.11.2021, протокол испытаний № 22187-22188/Б/02 от 11.11.2021, протокол испытаний проб непродовольственной продукции № 22199/Б/05/159.1.1, № 22199/Б/05/159.2.1 от 15.11.2021, протокол испытаний проб пищевых продуктов № 22166/Б/02, 05/1893.1, № 22166/Б/02, 05/1893.2, № 22166/Б/02, 05/1893.4, № 22166/Б/02, 05/1893.5, № 22166/Б/02, 05/1893.6 от 15.11.2021, протокол испытаний № 22189-22198/Б/02 от 10.11.2021

9.5) инструментальное обследование.

в следующие сроки: 08.11.2021 с 11 час 30 мин по 08.11.2021 14 час 25 мин

по месту: Краснодарский край, Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Горбатко, 4

по результатам которого составлен: \_экспресс – методы от 08.11.202, \_протокол измерений шума № 22162/1248/3 от 15.11.2021 протокол воздуха закрытых помещений № 22162/1247 от 15.11.2021. протокол измерений освещенности № 22162/1246-1248/2 от 15.11.2021, протокол измерений параметров микроклимата 22162/1246-1248/1, № 22162/1249/1 от 15.11.2021 \_

1

9.6). экспертиза: экспертное заключение № 8738/22 от 15.11.2021 ИЛЦ АФ ФБУЗ « Центра гигиены и эпидемиологии в КК»

10. При проведении выездной плановой проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: - режим дня,

- программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил с результатами исследований;

- примерное цикличное меню с учетом возрастной категории воспитанников;

- документы содержащие сведения о выполнении норм питания (накопительные ведомости, журналы контроля, меню, приказы, график питания),

- документы, подтверждающие безопасность используемых твердого и мягкого инвентаря, столовой посуды, мебели, моющих и дезинфицирующих средств и т.д.

- документы, подтверждающие выполнение профилактических, противоэпидемических мероприятий, в том числе по COVID;

- приказы о назначении лиц, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий;

- договоры в копиях;

- на поставку воды и прием стоков, теплоснабжение на размещаемые в существующих зданиях и действующие объекты;

- на вывоз твердых бытовых отходов и документы, подтверждающие его выполнение;
- на проведение противоэпидемических (профилактических) дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, акты выполненных работ;
- на утилизацию ртутьсодержащих отходов,
- документы, подтверждающие проведение работ по проверке эффективности работы вентиляционной системы;
- производственные журналы (журнал осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания, бракеражный журнал);
- штатное расписание;
- перечень (список) работников, подлежащих предварительному и периодическим медицинским осмотрам, заключительные акты по результатам медицинского осмотра;
- личные медицинские книжки персонала.

---

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

---



---

**11. п. 1 нарушений не выявлено:** ст. 11, ст.17, ст.28, ст.29, ст. 32, ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральный закон от 18.06.01 № 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации", ст.21, ст.28, ст.64 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; Федеральный закон от 17.09.98 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" ;п.1 ч.1, ч. 5 ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции";ст. 1, 11, 25, 26 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882); Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016) (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162; Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880); Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" ТС ТР ТС 022/2011 (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881);Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" ТР ТС 024/2011 (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883); Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции "ТР ТС 034/2013 (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68);Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" ТР ТС 033/2013 (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67); Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической

---

продукции" ТР ТС 009/2011 (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799); Технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" ТР ТС 029/2012 (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 58); Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32);

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797); Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017) (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45); Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769); Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768); Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878); п.п. 5 - 30, абзац первый, подпункт 1 - 6 пункта 31, п.п. 32, 33, 35 - 42, 44 - 48 Технический регламент "Требования к безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии" (утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 04.03.2008 № 217).

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3);

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44);

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16);

Главы II, III, VIII, XXIV, XXVI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XLIII, XLVI, XLVII, XLVIII СанПиН 3.3686-21 « Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4)

**11. п. 2 По результатам выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований:**

Ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999г, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" твердое покрытие пешеходных дорожек, проездов, входных ступеней с выбоинами, с дефектами;

П. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 помещения и оборудование используемые для приготовления пищи их размещение и размер не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, допущено размещение стола для работы с тестом в зоне готовой продукции;

П. 2.4.6.2 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" для работы с тестом стол не оборудован столешницей из дерева твердых лиственных пород, допущено использование производственного цстола с маркировкой « Готовая продукция» ;

п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 над источниками повышенного паровлаговыделения (технологическое оборудование, моечные ванны) не оборудована локальная вытяжная система вентиляции;

п. 2.11.3 СП 2.4. 3648-20 в туалетных помещениях групповых не предусмотрен водопроводный кран для технических целей

п. 2.4.8 СП 2.4. 3648-20 используемые трехуровневые кровати в групповой № 1 не имеют самостоятельного захода на них;

п. 2.16 СанПиН 2.3/ 2.4.3590-20 подвальное помещение дошкольного учреждения используемое для хранения свежих овощей не имеет внутренней отделки позволяющей проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих и дез средств;

п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в утвержденных технологических картах не отражена температура горячих жидких блюд, напитков реализуемых через раздачу.

П. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 поваром Онищенко О.В. не соблюдаются правила личной гигиены, так в отобранных и исследованных смывов с внешней среды ( с рук повара) выделена БГПК- показатель санитарного неблагополучия, что подтверждено протоколом испытаний № 221789-22198/6/02 от 10.11.2021г

Ст 17 п.7. ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции» не созданы условия для хранения свежих овощей, так при хранении продовольственного сырья в подвальном помещении здания детского сада не соблюдаются условия хранения установленные изготовителем допущено хранение свеклы столовой урожая 2021г изготовитель ИП Амирханян Ш.В в количестве-4700гр полученной по накладной № сс-0008404 от 20.10.2021г, с нарушением температурного режима допущено хранение при температуре +21, 4, согласно НТД от 0 до +10 гр; картофеля продовольственного, свежего, урожая 2021г изготовитель ООО СП « Агроинвест» в количестве-14 кг 00гр. полученный по накладной № сс-0008404 от 20.10.2021 с нарушением температурного режима хранения установленного изготовителем, допущено хранение при температуре +21,4 гр, согласно НТД от +2 до +4 гр, моркови свежей, урожая 2021г изготовитель ООО « Тоника» в количестве 3500гр поставщик овощной продукции ИП Самойленко О.С. полученная по накладной № сс-0008404 от 20.10.21г с нарушением температурного режима установленного изготовителем, допущено хранение при температуре- 21.4, согласно НТД от 0 до + 10 гр,

Таб. 6.18 СанПиН 2.1. 3685-21 в буфетных групповых не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены ( отсутствуют раковины).

П. 2.10 СП 2.4.3648-20, п. Таб. 6.7 раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или) безвредности для человека факторов среды обитания» согласно представленного экспертного заключения № 8738/22 от 15.11.2021г режим дня в групповых №1,2,3, 4,5, 6, 7 не соответствует гигиеническим требованиям, продолжительность утренней гимнастики в группах составляет 5 -8 мин, при норме для детей до 7 лет- 10 мин, старше 7 лет- 15 мин Продолжительность дневного сна для детей раннего возраста составляет 2 час 30 мин, при норме не менее 3 час, в групповой №7 продолжительность дневного сна составляет 2 часа 10 мин, при норме не менее 2 час 30 мин; в групповых № 2,5,6 ( старшая) продолжительность дневного сна составляет 1 ч 55 мин, при норме не менее 2 час 30 мин;

П. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 дошкольное учреждение не доукомплектовано регулируемой

детской мебелью согласно росту – возрастным особенностям детей детскими столами и стульями в групповых № 2,3,7

таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не отрегулирована согласно росту возрастным особенностям детей и нанесенной маркировке детская мебель в группе №3; а именно маркировка (белая) стол 460 мм при норме 400 мм, стул 240мм при норме 220 мм; в группе № 7 высота рабочей плоскости (стол – 550, при норме 400 мм, стул – фактически 300 мм, при норме 220 мм, что подтверждено проведенными замерами ИЛЦ АФ ФБУЗ ЦГиЭ в КК от 08.11.2021г;

п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 нарушена целостность стенового кафельного покрытия в туалетном помещении групповой №7;

п. 2.8.1 СП 2.1.3648-20, раздел 5 СанПиН 1.2.3685-21 не соответствует гигиеническим нормативам параметры искусственной освещенности в групповых № 3, 1, а именно игровая групповой № 1 фактически от 240 до 258 лк, при норме 400лк, игровая групповой № 3 фактически от 127 до 139 лк, игровая групповой № 5 фактически от 254 до 281 лк при норме 400 лк согласно протокола измерений освещенности №22162/1246-1248/2 от 15.11.2021г ИЛЦ АФ ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 не своевременно проводится замена перегоревших источников искусственного освещения в игровом помещении групповой № 2, коридору групповой № 1;

п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 в не исправном состоянии санитарно-техническое оборудование (унитаз). отсутствуют сиденья на унитазы в туалетном помещении групповой № 3,

П. 1.5 СП 2.4.3648-20 в представленных личных медицинских книжках сотрудников дошкольного учреждения учреждения отсутствуют сведения о проведении профвакцинации в соответствии с календарем НАЦПРИВИВОК, у Буланкиной И.А. АДСМ, Афанасьевой И.В. – краснуха, корь, не проведено очередное гигиеническое обучение Берестовой М.В., Боберчук В.В, Бобровой О.В. Чубовой Н.И., Пачкуновой Г.Р.

---

3. сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) (указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: По завершению проверки нарушения п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 проведена замена перегоревших источников искусственного освещения в групповых №1,2, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 отремонтирован унитаз, оборудован сиденьями в туалетном помещении групповой №3, п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 поваром Онищенко О.С. пройдено внеочередное гигиеническое обучение/ п. 2.16 СП «2.4.35648-20, Ст 17 п.7. ТР ТС 021/2011 подвальное помещение используемое для хранения овощей не эксплуатируется, приобретено 2-е единицы холодильного оборудования,

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 08.11.2021

- 2) письменное объяснение от 08.11.2021
- 3) протокол отбора проб от 08.11.2021
- 4) протокол экспресс – методы от 08.11.2021г, протоколы испытаний факторов внешней среды

5) копии договоров на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, проведение дератизационных мероприятий;

6) Программа производственного контроля

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Алтухова Ольга Анатольевна, ведущий специалист  
эксперт ТОУ Роспотребнадзора по КК в г. Армавире,  
Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах  
88613732637

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



(подпись)

Алтухова Ольга Анатольевна, ведущий специалист эксперт ТОУ Роспотребнадзора по КК в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах 88613732637

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) 19.11.2021г  
ознакомлена Ситцевая Е.В. 16 час 30 мин

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

-----  
<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.