

Срок действия паспорта
до «__» _____ 20__ г.

Для служебного пользования
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
муниципального дошкольного
образовательного
бюджетного
учреждения детский сад №9 «Теремок»
города Новокубанска
муниципального образования Новокубанский район
Л.Н. Чалых



_____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Зам. чед
Начальник АООШ УФСБ России по
Краснодарскому краю,
полковник

Начальник ОВО по Новокубанскому
району филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Краснодарскому краю,
полковник полиции

Ю.А. Патаев
Ю.А. Патаев

Г.Н. Буглаев
Г.Н. Буглаев

" 15 " 2020 г.

" " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ОП Новокубанского района
УНД и ОП МЧС РФ

Д.В. Долгов
Д.В. Долгов

" " _____ 20__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №9 «ТЕРЕМОК» ГОРОДА НОВОКУБАНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

2019 год

Berlingo

I. Общие сведения об объекте (территории)

Наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории):
Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район

Адрес объекта (телефон, факс, электронная почта): Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 134. Телефон/факс: (86195)3-19-33, электронная почта: **uo@nk.kubannet.ru**

Основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории): **Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №9 «Теремок» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район, 85.11 «дошкольное образование», 88.91 «дневной присмотр и уход за детьми».**

Адрес объекта (телефон, факс, электронная почта): Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Ленина, 21. Телефон/факс: (86195)3-12-30, электронная почта: **chalykh.mila@mail.ru**

Категория опасности объекта (территории): **четвертая категория опасности.**

Общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров):

Земельный участок 3203 кв.м., протяженность периметра 331,4м.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи):

№693056 серия 23-АИ от 16.03.2011г. ;

№ 693034 серия 23-АИ от 16.03.2011г.;

Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный телефон, факс, электронная почта):

Чалых Людмила Николаевна, 8(918) 2613538, эл.почта –chalykh.mila@mail.ru

Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта):

Чалых Людмила Николаевна, 8(918) 2613538, эл.почта – chalykh.mila@mail.ru

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с **07.30 до 18.00, суббота воскресенье - выходной**

2. Общее количество работников объекта (территории): **15 человек.**

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций: **63 человек.**

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 0 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): нет.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории):

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	пищеблок	3	64	-возможность размещения и приведения в действие взрывных устройств - возможность возгорания на объектах; -контактное проникновение	Количество жертв 3чел., материальный ущерб – 1000,00тыс. руб.

2

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	спальные и групповые	63	492	-возможность размещения и приведения в действие	Прекращение функционирования

комнаты.			взрывных устройств - возможность возгорания на объектах; - контактное проникновение	объекта, человеческие жертвы
----------	--	--	---	------------------------------

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект, территорию: **со стороны парка, ограждение с улицы Суворова.**

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта :

- **контактное проникновение;**
- **проход на основе маскировки;**
- **нарушение целостности ограждения;**
- **физическая ликвидация охраны;**
- **захват заложников;**
- **дистанционный вывод из строя учреждения (заминированный автомобиль);**
- **отключение объектов обеспечения водой, электроэнергией**
- **применение огнестрельного и холодного оружия;**
- **миновзрывные средства.**

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей :

- **поджог в здании;**
- **использование взрывных устройств;**
- **захват заложников;**
- **использование оружия.**
- **возможность применения в зданиях или на территории организации отравляющих (ядовитых, радиоактивных и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ.**

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте:

- **возможность возгорания на объектах.**
- **получение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью работников учреждения, посетителям (отравления различной степени тяжести).**
- **человеческие жертвы.**
- **нарушение функционирования объекта на длительный срок.**
- **общественный резонанс.**
- **нарушение функционирования коммуникаций.**
- **невозможность дальнейшего функционирования объекта в полной мере, в виду необходимости его консервации на длительный срок**

V. Оценка социально-экономических последствий совершения

террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	63	-нарушение функционирования коммуникаций. -нарушение функционирования объекта на длительный срок.	4 млн. руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- **Охрана объекта осуществляется :сторожем-вахтером сада в количестве одного человека с 07:30 до 18:00 , круглосуточно сотрудниками охранной фирмы «Евромост-1». Оборудован один пост охраны. Договор №130-Ф от 29.12.2018г**

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- комплекс тревожной сигнализации состоит из 1 пульта с тревожной кнопкой(находится у охранников на посту) экстренным вызовом согласно договору с ФГУП "Охрана Росгвардии (договор №241000221-АМ от 29.12.2018г.), сигнал выведен в информационную службу ФГУП « Охрана» Росгвардии

- объект оборудован пожарно-охранной сигнализацией и программно аппаратным комплексом «Стрелец-мониторинг»; оснащен планами эвакуации людей при пожаре и первичными средствами пожаротушения.

- системой видеонаблюдения, состоящей из 8 видеокамер и покрывающая 80 % территории объекта, мониторы наблюдения, ресивера с видеофиксацией событий.

-средства связи: проводная телефонная связь

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения:

- **пожарно-охранная сигнализация и программно аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг» (станция объектовая «Стрелец-мониторинг» ОС470-LG, мираж-GSM-T4-03)**

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения,

газоснабжения, водоснабжения, системы связи: **нет**.

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты:

- физическая защита – **охрана, вооружение отсутствует**.

г) стационарные и ручные металлоискатели: есть, ручной металлоискатель.

д) телевизионные системы охраны:

система видеонаблюдения, состоящая из 8 видеокамер, монитора наблюдения, ресивера с видеофиксацией событий.

е) системы охранного освещения: 5 фонарей со светодиодными лампами LEDwA60E2745

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):

1 - для прохода людей.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей)

2- выхода для людей

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

нет.

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): **нет**.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:

- **заключение о соответствии защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 001694 серия КРС от 31.10.2017г.**

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: **нет**.

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей:

- **пожарно-охранная сигнализация и программно аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг» (станция объектовая «Стрелец-мониторинг» ОС470 LG, мараж-GSM-T4-03)**

- **указатели «Выход».**

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности территориальными органами МВД России и территориальными органами Ростгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации: система оповещения и управление эвакуацией – оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников для обеспечения четких, слаженных действий персонала

ответственных лиц, посетителей на случай возникновения ЧО, ЧС, террористической, либо иной угрозы;

- оснастить объект (территорию) системой наружного освещения;

-разместить на объектах (территориях) наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории).

Силы и средства для противостояния террористическим актам и иным противоправным действиям частично соответствует требованиям.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений): **нет**

Приложения:

Приложение: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен " _ " _____ 2019 г.

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории):

Чалых Людмила Николаевна



Л.Н.Чалых

(подпись)


(ф.и.о.)

Актуализирован " _ " _____


2019 г.

Причина актуализации _____

Приложение 2. План (схема) охранно-контрольно-пропускных пунктов, постов



а) охрѣкта (территории) с указанием
ств с инженерно-технических средств охраны.




Для служебного пользования
Экз. № _____

11

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением детским садом №9 «Теремок» г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район



Л.Н.Чалых

« _____ » _____ 2019 года

А К Т

обследования и категорирования объектов (территории)
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 9 «Теремок»
г.Новокубанска муниципального образования
Новокубанский район

Комиссия в составе:

председатель комиссии заведующий МДОБУ №9 «Теремок
г.Новокубанска Л.Н.Чалых;

члены комиссии:

- ответственный за соблюдение антитеррористической защищенности МДОБУ № 9 «Теремок» г. Новокубанска, заведующий хозяйством – Е.С.Доктионова;

- начальник ПЗО ОВО по Новокубанскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю, лейтенант полиции С.С. Бичурин;

- сотрудник отдела в г.Армавире УФСБ РФ по Краснодарскому краю И.П. Милустин

- начальник ОНД и ПР Новокубанского района УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Д.В.Долгов

- старший воспитатель МДОБУ №9«Теремок г.Новокубанска К.С.Зыкова
в соответствии с приказом муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 9 «Теремок»

г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район № 30 от «24» сентября 2019 года в период с 24 сентября 2019 года по 24 октября 2019 года произвела обследование объекта - муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 9 «Теремок» г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район на предмет присвоения категории опасности.

В ходе работы комиссия установила:

а) антитеррористическая защищенность:

Инженерно-техническая укрепленность объекта:

объект расположен по адресу: 352240, Краснодарский край, Новокубанский район, г.Новокубанск, ул. Ленина, д.21, телефон 8 (86195) 3-12-30. Рядом с

детским садом по улице Ленина проходит автомобильная дорога Новокубанск-Армавир. С трех сторон вокруг детского сада расположен частный сектор.

Возможность скрытного подхода к объекту отсутствует.

Объект состоит из 1 отдельно стоящего здания.

Режим работы объекта – с 07.30 до 18.00. Территория объекта ограждена забором из кирпичных столбов с металлическим заполнением (металлические решетки (высота 1,8 м), общей протяженностью 331,4 метров;

- металлические ворота (пожарный въезд, хозяйственный въезд с улицы Ленина) – 1 шт. с жесткой фиксацией, калитка (основная) – 1 шт., калитка (запасная) – 1 шт., закрывающиеся на замок. Пропуск посетителей на объект осуществляется через основную калитку охранником;

- освещение территории осуществляется по внутренней части периметра учреждения.

Организация охраны объекта осуществляется :

сторожем-вахтером сада в количестве одного человека с 07:30 до 18:00 , круглосуточно сотрудниками охранной фирмы «Евромост-1». Оборудован один пост охраны. Договор №130-Ф от 29.12.2018г

Пост охраны включает в себя:

- систему видеонаблюдения, состоящую из 8 видеокамер и покрывающая 80 % территории объекта, мониторы наблюдения, ресивера с видеофиксацией событий;

- комплекс тревожной сигнализации состоит из 1 пульта с тревожной кнопкой (находится у охранников на посту) экстренным вызовом согласно договору с ФГУП « Охрана» Росгвардии от 29.12.2018 года № 24100221-АМ сигнал выведен в информационную службу ФГУП « Охрана» Росгвардии ;

- средствами связи: проводная телефонная связь.

В целях выявления потенциально опасных участков и предметов охранники совершают обход территории 10 раз в день, ежедневно;

Мероприятия по обеспечению противопожарного режима: объект оборудован пожарно-охранной сигнализацией и программно аппаратным комплексом «Стрелец-мониторинг»; оснащен планами эвакуации людей при пожаре и первичными средствами пожаротушения.

На объекте функционирует пропускной режим, пропуск на территорию объекта людей и автотранспорта осуществляется согласно пропусков и списков утвержденных руководителем. Посетители объекта записываются в журнале учета посетителей.

Технические средства охраны:

- Система эвакуации включает в себя систему оповещения и управления эвакуацией (СОУП) – речевая, имеются светящиеся надписи на дверях эвакуационных выходов, на стенах - стандартные указатели направления движения при эвакуации, а также планы эвакуации, которые вывешены в коридорах вестибюлях всех зданий в строгом соответствии с местом размещения, указанно на своем плане эвакуации.

- в наличии АПС «С2000», «Стрелец-мониторинг» с выводом сигнала на пульт ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, огнетушителей – 14 шт, ящик с песком – 1 шт.

б) конструктивные и технические характеристики объекта, организация его функционирования:

Объект состоит из 1 отдельно стоящего здания:

здание детского сада, год постройки - 1917 г., одноэтажное, фундамент – кирпичный ленточный, стены – кирпич, окна – деревянные и пластиковые, к зданию подведены коммунальные коммуникации (электричество, вода, отопление), имеется один основной и 1 эвакуационный выход, решеток на окнах нет, площадь – 556 м²;

Общее количество работников объекта – 15 человек.

Количество находящихся на объекте воспитанников – 60 человек.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни – обучающихся 0 человек.

в) степень угрозы совершения террористического акта и возможные последствия его совершения:

на основании статистических данных за последние двенадцать месяцев террористических актов (попыток к совершению) и вооруженных столкновений на территории Краснодарского края не зафиксировано.

Угроза совершения теракта отсутствует.

Возможные последствия:

- возможность размещения и приведения в действие взрывных устройств на территории организации в целях повреждения (разрушения) жизненно-важных для организации сооружений или оборудования, в автомобилях;

- возможность применения в зданиях или на территории организации отравляющих (ядовитых, радиоактивных и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ);

- возможность возгорания на объектах.

Прогнозируемое количество пострадавших составляет 70 человек.

Прогнозируемый размер материального ущерба составляет 5000,00 тыс. рублей.

г) потенциально опасные участки объекта, совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и уязвимые места и критические элементы объекта, совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта в целом, его повреждению или аварии на нем:

- критические элементы объекта:

№	Наименование	Количество работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий

1	Пищеблок	3	64	<ul style="list-style-type: none"> - возможность размещения и приведения в действие взрывных устройств в целях повреждения (разрушения) жизненно-важных для организации сооружений или оборудования; - возможность применения в зданиях или на территории организации отравляющих (ядовитых, радиоактивных и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ; - возможность возгорания на объектах 	Количество жертв – 3, материальный ущерб – 1000,00 тыс. руб.
2	Спальные и групповые комнаты, музыкальный зал	63	492	<ul style="list-style-type: none"> - возможность применения в зданиях или на территории организации отравляющих (ядовитых, радиоактивных и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ; - возможность возгорания на объектах 	Количество жертв – 63, материальный ущерб – 4000,00 тыс. руб.

На основании результатов обследования муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 9 «Теремок» города Новокубанска муниципального образования Новокубанский район объект признается четвертая категория опасности.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад №9 «Теремок» города Новокубанска муниципального образования Новокубанский район необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий (работ)	Сроки выполнения мероприятий (работ)	Источники финансирования
1.	Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	2020 год	муниципальный бюджет
2.	Проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта	2020 год	муниципальный бюджет
3.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации	III квартал 2020 года	муниципальный бюджет
4.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	I квартал 2021 года	муниципальный бюджет

Председатель комиссии:
Заведующий МДОБУ №9



Л.Н.Чалых

Члены комиссии:

-ответственный за соблюдением
антитеррористической защищенности
МДОБУ № 9 г. Новокубанска,
заведующий хозяйством

Е.С. Локтионова

- начальник ПЦО ОВО по Новокубанскому району
– филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Краснодарскому краю, лейтенант полиции



С.С. Бичурин

- сотрудник отдела в г.Армавире
УФСБ РФ по Краснодарскому краю

И.П. Мишустин

- начальник ОНД и ПР Новокубанского района
УНД и ПР ГУ МЧС РФ
по Краснодарскому краю

Д.В. Долгов

- старший воспитатель МДОБУ № 9«Теремок
г. Новокубанска

К.С. Зыкова