

Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального
дошкольного образовательного
бюджетного учреждения детский сад №9
«Теремок» г. Новокубанска
муниципального образования
Новокубанский район



Л.Н.Чалых

« _____ » 20 ____ года

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в г.Армавире
УФСБ России
по Краснодарскому краю майор



И.В.Тетерин

« 22 » 08 20 25 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР Новокубанского
района УНД и ПР ГУ МЧС России по
Краснодарскому краю подполковник
внутренней службы



Д.В.Долгов

« _____ » 20 ____ года

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по
Новокубанскому району-филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по
Краснодарскому краю»
подполковник полиции



Г.Н.Буглаев

« 31 » 03 2025 года

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
детского сада №9 «Теремок» г.Новокубанска муниципального образования
Новокубанский район (МДОБУ № 9)

(наименование объекта (территории))

2025 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №9 «Теремок» г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район (МДОБУ № 9)

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

352240, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Ленина, 21. Телефон/факс: (86195)3-12-30, электронная почта: chalykh.mila@mail.ru.

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

(основной вид деятельности органа (организации))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

3203,0 кв. м, 331,4 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Земельный участок – № 693056 серия 23-АИ от 16.03.2011г., объект недвижимости – № 693034 серия 23-АИ от 16.03.2011г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Чалых Людмила Николаевна, 8(86195) 3-12-30, +7 (918) 261-35-38, эл.почта – chalykh mila@mail.ru

(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефон, адрес электронной почты)

Чалых Людмила Николаевна, 8(86195) 3-12-30, +7 (918) 261-35-38, эл.почта – chalykh mila@mail.ru

(ф. и. о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефон, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): 10-часовой режим, с 7:30 до 18:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта: 14 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): 64 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 0 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): нет.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф. и. о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. м	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Пищеблок	3	64	-возможность размещения и приведения в действие взрывных устройств - возможность возгорания на объектах;	Количество жертв- 3чел
2	Спальные и групповые комнаты.	64	492	возможность размещения и приведения в действие взрывных устройств - возможность возгорания на объектах; -контактное проникновение	возможность размещения и приведения в действие взрывных устройств - возможность возгорания на объектах;

					-контактное проникновени е
--	--	--	--	--	----------------------------------

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): нет.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- огнестрельное и холодное оружие;
- боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг), «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг) на стоянке у ограждения объекта.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персоналу и посетителям, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей:

- поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);

- взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта);

- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны из-за привыкаемости к монотонной работе, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата из-за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия);

- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории)
(возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможные последствия:

- возможность размещения и приведения в действие взрывных устройств на территории организации в целях повреждения (разрушения) жизненно-важных для организации сооружений или оборудования, в автомобилях;
- возможность применения в зданиях или на территории организации отравляющих (ядовитых, радиоактивных и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ;
- возможность возгорания на объектах.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 64 человек.

(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ООО «ЧОП «Армада», ОВО по Новокубанскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю».

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) план эвакуации, пропускной режим, инструктаж и практические занятия, информационные материалы на стендах, средства оповещения, средства тревожной сигнализации, средства видеонаблюдения, ограждение, освещение объекта.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: ПАК «Стрелец – Мониторинг». Станция объектовая "Стрелец-мониторинг" OC470-LC

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи: нет.

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): 8 видеокамер Polyvision PN-IP2-B3 уличная 2Мр IP-камера, видеорегистратор Polyvision PVDR-04HR2

Мультигибрид, ресивер с видеофиксацией событий, контактные и ИК-датчики;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: нет;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): освещение объекта осуществляется 5 фонарей со светодиодными лампами LEDwA60E2745;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: в системе видеонаблюдения используются цифровые камеры, всего – 8 видеокамер Polyvision PN-IP2-B3 уличная 2Мр IP-камера, видеорегистратор Polyvision PVDR-04HR2 Мультигибрид, монитор наблюдения, ресивер с видеофиксацией событий.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - 1 шт.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – 2 калитки, 1 ворота;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска- нет;

(тип

установленного

оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) - ООО «ЧОП «Армада», 1 сотрудник, 1 пост охраны

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: Гранд Магистр.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: нет

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: нет;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: Гранд Магистр, система оповещения и управление эвакуацией (СОУЭ) Проектом предусмотрено совместное применение sireны акустической ООПЗ-12

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

Ручные огнетушители: водные порошковые (ОП-4 (з)- АВСЕ– 12 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Согласно Постановлению Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 (ред. от 05.03.2022) "Об утверждении требований к антитеррористической

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" все мероприятия выполнены.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

Отсутствуют

(другие сведения)

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Заведующий МДОБУ №9



Л.Н.Чалых

Паспорт безопасности актуализирован «__» _____ 2025 г.


Причина актуализации: п.48 Постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» по истечении 5 лет с даты утверждения.

Заведующий МДОБУ №9

Л.Н.Чалых


Л.Н.Чалых

с обозначением критических
элементов объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Паспорту безопасности
(для служебного пользования)
Экз. №2

**ПЛАН (схема) охраны объекта (территории)
с указанием контрольно-пропускных пунктов,
постов охраны, инженерно-технических средств охраны.**



электросети

водопровод

пост охраны

калитка, ворота

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОБУ №9
Л.Н. Чалых
" 20 ____ г.



**АКТ
обследования и категорирования объекта (территории)
организации, осуществляющей образовательную
деятельность**

« 20 ____ г.
(дата)

г.Новокубанск
(наименование населенного пункта)

*Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад №9 «Теремок» г.Новокубанска муниципального образования
Новокубанский район (МДОБУ № 9)*

(полное и сокращенное (в скобках) наименования объекта (территории))

Комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории)
организации, осуществляющей образовательную деятельность в составе:

Председатель комиссии:

заведующий МДОБУ № 9 Людмила Николаевна Чалых.

(Ф.И.О., должность руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) или его
заместитель)

Члены комиссии:

*ответственный за соблюдение антитеррористической защищенности
МДОБУ № 9 старший воспитатель Ирина Константиновна Шацкая*

(Ф.И.О., должность работника объекта (территории), ответственного за проведение мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории))

*ответственный за соблюдение пожарной безопасности МДОБУ №9
заведующий хозяйством Елена Сергеевна Локтионова*

(Ф.И.О., должность работника объекта (территории), отвечающего за пожарную безопасность объекта (территории))

сотрудник отдела в г. Армавире УФСБ РФ по Краснодарскому краю

(Ф.И.О., должность представителя территориального органа безопасности России)

*начальник ПЦО ОВО по Новокубанскому району – филиала ФГКУ УВО
ВНГ России по Краснодарскому краю, капитан полиции Сергей Сергеевич*

Бичурин

(Ф.И.О., должность представителя территориального органа (подразделения вневедомственной охраны) федеральной службы ВНГ России)

начальник ОНД и ПР Новокубанского района УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Денис Валерьевич Долгов

(Ф.И.О., должность представителя территориального подразделения МЧС России)

В соответствии с требованиями пункта 48 постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 и на основании приказа заведующего от 01.07.2024 № 12 «Об обследовании, категорировании и разработке паспорта безопасности МДОБУ №9»

(наименование распорядительного документа, утвердившего создание и состав комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории))

в период с "01" июля 2024г. по "08" июля 2024г. провела обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте (территории):

1.1. Адрес места расположения объекта (территории):

352240, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Новокубанск, ул.Ленина, д.21; 8 (86195) 3-12-30; chalykh.mila@mail.ru.

(фактический адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта, дата ввода в эксплуатацию)

1.2. Информация о правообладателе объекта (территории):

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №9 «Теремок» г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район (МДОБУ № 9), 352240, Краснодарский край, г.Новокубанск, ул.Ленина, д.21; дошкольное образование, 8 (86195) 3-12-30; chalykh.mila@mail.ru.

ОКВЭД : 85.11 - образование дошкольное

88.91 - предоставление услуг по дневному уходу за детьми

(наименование юридического лица, юридический адрес, основной вид деятельности, контактные телефоны)

1.3. Ведомственная принадлежность объекта (территории):

Администрация муниципального образования Новокубанский район

(наименование Федерального органа исполнительной власти Российской Федерации (органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации), в чьем ведении находится объект (территория), почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные телефоны)

1.4. Форма собственности объекта (территории):

Муниципальная форма собственности

(федеральная, региональная, муниципальная, частная)

1.5. Руководитель объекта (территории):

Заведующий МДОБУ №9 Чалых Людмила Николаевна, 8 (86195)3-12-30

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.6. Ответственный за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории):

Шапкая Ирина Константиновна, старший воспитатель, 8(86195)3-12-30

(Ф.И.О., должность, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.7. Ответственный за проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):

Локтионова Елена Сергеевна, заведующий хозяйством, 8(86195)3-12-30

(Ф.И.О., должность, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.8. Режим работы объекта (территории):

понедельник-пятница с 7.30 до 18.00, суббота, воскресенье – выходной.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня, выходные)

2. Характеристика объекта (территории) и прилегающей местности

2.1. Характеристика объекта (территории):

Год постройки - 1917 г., одноэтажное, фундамент – кирпичный ленточный, стены – кирпич, имеется чердачное помещение, окна – пластиковые, к зданию подведены коммунальные коммуникации (электричество, вода, отопление), имеется один основной и 1 эвакуационный выход, На территории объекта стоянки автотранспорта и гаражи отсутствуют, имеются тентовые навесы, сараи.

(тип здания (каменное, деревянное), перекрытия, этажность, количество функционирующих входов/выходов, наличие территории в оперативном управлении, стоянки автотранспорта, гаражей или иных сооружений и т.д.)

2.2. Общая площадь объекта (территории), периметр объекта (территории):

Площадь здания – 556,2 кв.м, площадь занимаемой территории – 3203,0 кв.м., общей протяженностью 331,4 метров..

(общая площадь объекта (территории), площадь застройки, площадь территории (кв.м.). протяженность периметра объекта (территории) (м.)

2.3. Характеристика местности в районе расположения объекта (территории):

Рядом с детским садом по улице Ленина проходит автомобильная дорога Новокубанск-Армавир. С трех сторон вокруг детского сада расположен частный сектор. Возможность скрытного подхода к объекту отсутствует.

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории): рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории)

3. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

3.1. Общее количество работников объекта (территории):

14 человек

(человек)

3.2. Общее количество обучающихся на объекте (территории):

60 человек

(человек)

3.3. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

Отсутствует

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

3.4. Максимальное количество одновременно пребывающих людей на объекте (территории) в рабочие дни (в том числе работников, обучающихся и иных лиц, арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций):

74 человек

(человек)

4. Состояние антитеррористической защищённости объекта (территории)

4.1. Инженерно-техническая укрепленность объекта (территории).

а) техническая укрепленность входных групп:

Пластиковые двери со стеклянными проемами

(материал дверей на входных группах и запасных (эвакуационных) выходах).

б) ограждение объекта (территории):

Территория объекта ограждена забором из кирпичных столбов с металлическим заполнением (металлические решетки (высота 1,8 м), общей протяженностью 331,4 метров, металлические ворота (пожарный въезд, хозяйственный въезд с улицы Ленина) – 1 шт. с жесткой фиксацией, калитка (основная) – 1 шт., калитка (запасная) – 1 шт., закрывающиеся на замок.

Калитки и ворота находятся под постоянным видеонаблюдением с выводом на монитор, расположенный на посту охраны.

(конструкция и параметры, в т.ч. высота, общая протяженность (м) ограждения)

в) средства принудительной остановки автотранспорта:

Не требуются

(бетонные блоки, автоматические шлагбаумы механические и автоматические ворота и т.д.)

г) иные средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории):

Отсутствует

(характеристика и места установки)

4.2. Организация охраны объекта (территории):

Физическая охрана осуществляется: вневедомственной охраной (Тревожно-вызывная сигнализация), ООО «Частная охранная организация «Армада» Лицензия №663 от 25.08.2015 г., действительна до 26.08.2025 г., выдана Главным управлением Росгвардии по Краснодарскому краю), 1 сотрудник, 1 пост охраны, с 07:30 до 18:00 (без перерыва) кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней.

(наименование охранной организации, количество сотрудников охраны в смену, количество постов охраны, контрольно-пропускных пунктов (при наличии охраняемой территории), режим несения дежурства)

4.3. Организация пропускного режима на объекте (территории):

Пропускной режим на объект осуществляется с соответствием Положения об организации пропускного режима в МДОБУ № 9 утверждённым руководителем учреждения, приказ № 6 от 12.01.2024 года. Вход на территорию детского сада посторонних лиц удостоверяющих личность с

зачислением записи в специальный журнал, родителей с детьми осуществляется по спискам документов, пропуск сотрудников – по спискам, пропуск сотрудников обслуживающих организация – по спискам.

(организован/не организован, реквизиты организационно-распорядительного документа, регламентирующего организацию пропускного режима на объекте (территории))

а) металлоискатели (стационарных, ручных):

нет

(наличие, характеристика)

б) оборудование для своевременного выявления попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, токсичных химикатов на объекты (территории):

Не требуется

(наличие, характеристика)

4.4. Технические средства охраны.

а) система видеонаблюдения:

имеется, 8 видеокамер Polyvision PN-IP2-B3 уличная 2Мр IP-камера, видеорегистратор Polyvision PVDR-04HR2 Мультигибрид, монитор наблюдения, ресивер с видеофиксацией событий, срок хранения видеoinформации 30 дней, сигнал выведен в филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»

(наличие, количество камер наружного, внутреннего наблюдения, время хранения информации, куда выведен сигнал)

б) система тревожной сигнализации (кнопка тревожной сигнализации), куда выведен сигнал:

комплекс тревожной сигнализации из пульта дистанционного оповещения (находятся у охранников на посту) экстренным вызовом, сигнал выведен в УВОВ национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю, по адресу: Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Лермонтова, 46, телефон/факс (86195)32064; средствами связи: проводная телефонная связь

(наличие, характеристика, куда выведен сигнал)

в) система охранной сигнализации:

имеется, охранная сигнализация на базе оборудования «Стрелец», контактные и ИК-датчики, ООО «Евромост-1»

(наличие, характеристика, куда выведен сигнал)

г) система экстренного оповещения работников и обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации:

Имеется, состоит из микрофона, из 6 громкоговорителей и усилителя Taitos, сигнал выведен на улицу и на этаже. Система оповещения обеспечивает необходимую слышимость на объекте.

(наличие, характеристика, куда выведен сигнал)

д) система контроля и управления доступом (турникет, видеодомофон, магнитный замок и т.д.):

нет

(наличие, характеристика)

е) система наружного освещения:

Имеется, освещение объекта осуществляется 5 фонарей со светодиодными лампами LEDwA60E2745

(наличие, характеристика)

ж) иные технические средства охраны:

Внутренний ПК

(наличие, характеристика)

4.5. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму:

Организовано

(организовано /не организовано /форма взаимодействия)

4.6. Организационно-распорядительная документация по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

а) распорядительный документ о назначении должностного лица учреждения ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами ФСБ, ВНГ, МВД:

Приказ №13 от 12.01.2024г.

(наличие, наименование правового акта, дата, номер)

б) функциональные обязанности должностного лица учреждения ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта:

Приказ №12 от 12.01.2024г.

(наличие (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

в) план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта:

Разработан, утвержден Приказ №13 от 12.01.2024г.

(наличие (указать дату утверждения) /подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

г) положение об организации пропускного и внутриобъектового режимов на объекте (территории):

имеется, Приказ №14 от 12.01.2024г.

(наличие (указать дату утверждения) /подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

д) распорядительный документ об установлении порядка работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах, в том числе служебной информацией ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объекта (территории):

Приказ № 25 от 30 декабря 2019 года

(наличие, наименование правового акта, дата, номер)

е) положение (инструкция) о порядке работы со служебной информацией ограниченного распространения на объекте (территории):

Приказ № 25 от 30 декабря 2019 года

(наличие (указать дату утверждения) /подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

ж) список должностных лиц, допущенных к работе со служебной информацией ограниченного распространения на объекте (территории):

Приказ № 25 от 30 декабря 2019 года

(наличие (указать дату утверждения) /подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

з) документы о прохождении подготовки (переподготовки) соответствующей категории должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения:

Ответственный за АТК Шацкая Ирина Константиновна

(наличие (указать дату прохождения) /обеспечить подготовку/ переподготовку)

и) план необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории):

Приказ №13 от 12.01.2024г.

(наличие (указать дату утверждения) /подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

к) инструкции (памятки) по действиям работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) при возникновении угроз террористического характера и иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

Приказ №13 от 12.01.2024г.

(наличие (указать дату утверждения) /подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

л) схема оповещения должностных, задействованных в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций:

Приказ №13 от 12.01.2024г.

(наличие (указать дату утверждения) /подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

м) схема обхода и осмотра уязвимых мест и участков, зданий (строений, сооружений) и территории со складскими и подсобными помещениями объекта (территории):

Приказ №15 от 12.01.2024г.

(наличие (указать дату утверждения) /подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

н) информационные материалы антитеррористического содержания:

Имеются

(наличие /подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

о) документы о проведении занятий по вопросам антитеррористического характера, проведении практических тренировок по действиям при возникновении террористической угрозы, иных чрезвычайных ситуаций:

Имеются

(наличие /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

5. Обеспечение пожарной безопасности объекта (территории)

5.1. Автоматическая пожарная сигнализация:

Имеется, Гранд Магистр, находится в исправном состоянии

(наличие, марка (модель)/работоспособна/ не работоспособна)

5.2. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

Имеется, в исправном состоянии

(наличие, /работоспособна/ не работоспособна)

5.2. Первичные средства пожаротушения:

Имеются, на объекте используются ручные огнетушители: ОП-4 (з)-АВСЕ– 12 шт., ящик с песком – 1 шт.

(наличие /работоспособны/ не работоспособны)

5.3. Средства индивидуальной защиты органов дыхания:

Имеются, в исправном состоянии

(наличие /работоспособны/ не работоспособны)

5.4. Система пожаротушения (внутренний противопожарный водопровод):

Не предусмотрен

(наличие характеристика /работоспособна/ не работоспособна /не предусмотрена)

5.5. Система противодымной вентиляции:

Извещатель дымовой оптикоэлектронный ДИП 212-66

(наличие, характеристика/работоспособна/ не работоспособна /не предусмотрена)

6. Возможные последствия совершения террористического акта

6.1. Возможные модели действий нарушителей:

Возможные места проникновения террористов на территорию:

I. Ограждение с улицы Суворова.

Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание детского сада:

– через двери и окна первого этажа здания детского сада;

– путем разрушения ограждений;

– иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств.

II. Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта для детского сада будут являться:

I. Контактное проникновение на объект:

– несанкционированное проникновение на территорию объекта;

– проход на основе маскировки.

2. Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта:

- нарушение линий жизнеобеспечения на объекте;
- физическая ликвидация сотрудников охраны и персонала;
- затруднение штатного режима функционирования объекта, захват заложников.

3. Бесконтактные проникновения на объект охраны:

- контроль радио- и телефонных переговоров;
- визуальное и слуховое наблюдение.

4. Вывод объекта из строя без проникновения на него:

- нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия;
- отключение линий жизнеобеспечения объекта.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и посетителей объекта (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

6.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Возможные последствия:

- возможность размещения и приведения в действие взрывных устройств на территории организации в целях повреждения (разрушения) жизненно-важных для организации сооружений или оборудования, в автомобилях;
- возможность применения в зданиях или на территории организации отравляющих (ядовитых, радиоактивных) и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ;
- возможность возгорания на объектах.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. м), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

6.3. Прогнозный показатель количества пострадавших в результате возможных последствий совершения террористического акта на объекте (территории):

74 человек

(человек)

7. Потенциально опасные участки и критические элементы объекта (территории)

7.1. Потенциально опасные участки объекта (территории):

Потенциальная опасность: В случае подрыва, поджога возможно частичное или полное разрушение несущих конструкций здания. Возможно получение тяжких телесных повреждений, переломов различной степени тяжести, ожогов, контузий, удушья угарным газом, продуктами горения, элементами конструкций объекта, смерть посетителей, работников учреждения.

(наличие, характеристика)

7.2. Критические элементы объекта (территории):

Перечень критических элементов объекта (территории):

<i>№ п/ п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек</i>	<i>Общая пло- щадь, кв. м</i>	<i>Характер тер- рористической угрозы</i>	<i>Характер воз- можных послед- ствий</i>
1	Пищеблок	3	64	-возможность размещения и приведения в действие взрывных устройств - возможность возгорания на объектах;	Количество жертв- 3чел
2	Спальные и групповые комнаты.	64	492	возможность размещения и приведения в действие взрывных устройств - возможность возгорания на объектах; -контактное проникновение	возможность размещения и приведения в действие взрывных устройств - возможность возгорания на объектах; -контактное про- никновение

(наличие, характеристика)

8. Выводы и предложения комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории)

8.1. По результатам обследования объекта (территории), в соответствии с пунктом 16 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006, объекту (территории) присваивается

Четвертая

категория опасности.

(первая, вторая, третья или четвертая (прописью))

8.2. Выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий:

На основании акта обследования и категорирования, а также с учетом изученной информации следует отметить, что Требования к

антитеррористической защищенности объекта выполняются в полном объеме. Задача по физической защите выполняется. Комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта проводится.

8.3. Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории):

Согласно Постановлению Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 (ред. от 05.03.2022) "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" все мероприятия выполнены.

(перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом)

Члены комиссии:


(подпись)


Чалых Л.Н.

(Фамилия И.О.)


(подпись)

Шацкая И.К.

(Фамилия И.О.)


(подпись)

Локтионова Е.С.

(Фамилия И.О.)


(подпись)


(подпись)

(Фамилия И.О.)


(подпись)

Бичурин С.С.

(Фамилия И.О.)


(подпись)

Долгов Д.В.

(Фамилия И.О.)



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
(Главное управление МЧС России
по Краснодарскому краю)**

ул. Победы, 59, г. Новокубанск, 352242
Телефон: 954-62-46 (код 861)

Исполняющему обязанности начальника
управления образования

Савельян Н.А.

18.10.2024 № ИБ-206-9-34-182

На _____ от _____

О направлении информации

Уважаемая Наталья Александровна!

Настоящим сообщаем, что Ваше обращение, поступившее в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Новокубанского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю об оказании содействия в категорировании объектов, осуществляющих образовательную деятельность, рассмотрено.

Вопросы участия личного состава МЧС России в работе межведомственных комиссий по обследованию и категорированию, а также рассмотрению и согласованию паспортов безопасности объектов (территорий), правообладателем которых не является МЧС России, закреплены в 20 постановлениях Правительства Российской Федерации.

Вместе с тем Правила разработки требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и паспорта безопасности объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1244 (далее – Требования), не предусматривают согласования паспортов безопасности объектов (территорий) с МЧС России, а также участия в комиссиях по обследованию антитеррористической защищенности и категорированию их представителей.

На основании вышеизложенного личный состав МЧС России не принимает участие в работе межведомственных комиссий по обследованию антитеррористической защищенности и категорированию объектов (территорий)

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 8 Требований в формах паспортов безопасности объектов (территорий) отражается информация о мерах пожарной безопасности, которой в полной мере располагает правообладатель объекта (территории) и может самостоятельно отразить в паспорте безопасности сведения о мерах пожарной безопасности на объекте (территории) в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

С уважением,

ВрИО начальника ОНД и ПР
Новокубанского района

А.П. Р



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0089322C735EC4232DAAB4BF928D50D93
Владелец: Ретин Александр Павлович
Действителен с 10.11.2023 по 02.02.2025

П.Е. Степанцов
(861)9546246

ний в фор
информаци
е распола
но отрази
сти на объ
закона о

Лист учета корректировок паспорта безопасности объекта (территории)
МДОБУ №9 «Теремок» г.Новокубанска

№ п/п	Дата внесения корректировок	Причина (основание) внесения корректировок	Место (раздел, пункт, абзац) внесения корректировок	Правообладатель объекта (территории) либо уполномоченное им должностное лицо, роспись инициалы и фамилия, место печати

А.П. Р

Прошито, пронумеровано и скреплено.

печатью 22 () листов

Должность руководитель

18005425

Подпись М.П. Теренко

« » М.П.



Врио начальника ОНД и ПР
Новокубанского района