

Срок действия паспорта Для служебного пользования

до «__» _____ 20__ г.

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального
дошкольного образовательного
бюджетного учреждения детский
сад № 8 «Огонек» х.Марьинского
муниципального образования
Новокубанский район

Н.Л.Уварова

«__» _____ 2018 года

СОГЛАСОВАНО

Руководитель АОШ УФСБ России
по Краснодарскому краю
полковник

А.В.Забудько

«__» _____ 2018 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Новокубанскому
району филиала ФГКУ УВО ВНГ
России по Краснодарскому краю,
подполковник полиции

Г.Н.Буглаев

«__» _____ 20__ года

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР Новокубанского
района УНД и ПР ГУ МЧС РФ по
Краснодарскому краю

Д.В.Долгов

«__» _____ 20__ года

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
детский сад №8 «Огонек» х.Марьинского муниципального образования
Новокубанский район

2018г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории): Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район; 352240, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 134, 8(86195)3-19-33, электронная почта: uo@nk.kubannet.ru

Адрес объекта (телефон, факс, электронная почта): 352218, Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский район, х. Марьинский, ул. Мира, 2а, 8(86195)2-61-34 E-mail: ogonek12@inbox.ru

Основной вид деятельности МДОБУ № 8, являющегося правообладателем объекта: 85.11 «дошкольное образование».

Категория опасности МДОБУ № 8: четвертая категория опасности.

Общая площадь МДОБУ № 8, (кв. метров, протяженность периметра, метров): общая площадь здания (1 этаж) – 414,8 м².

Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте, служебный (мобильный телефон, факс, электронная почта):

Уварова Наталья Леонидовна, 8(86195)2-61-34, 8(918)069-18-27, natali72uvarova@mail.ru.

Ф.И.О. руководителя МДОБУ № 8, являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта:

Уварова Наталья Леонидовна, 8(86195)2-61-34, 8(918)069-18-27, natali72uvarova@mail.ru.

II. Сведения о работниках МДОБУ № 8, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы МДОБУ № 8: с 07.00 до 17.30, суббота, воскресенье – выходной.

2. Общее количество работников МДОБУ № 8: 19 человек.

3. Среднее количество находящихся на территории МДОБУ № 8 в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование, находящихся на территории МДОБУ № 8: 57 человек.

4. Среднее количество находящихся на территории МДОБУ № 8 в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на территории МДОБУ № 8, сотрудников охранных организаций: 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории): нет.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах МДОБУ № 8.

1. Потенциально опасные участки объекта:

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Теневой навес, веранды - 2 шт.	50	32	Контактное проникновение	Прекращение функционирования объекта

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование	Количество работников, и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Пищеблок	3	50,7	- возможность размещения и приведения	Количество жертв – 3,

				<p>в действие взрывных устройств в целях повреждения (разрушения) жизненно-важных для организации сооружений или оборудования;</p> <p>-- возможность применения в зданиях или на территории организации отравляющих (ядовитых, радиоактивных) и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ;</p> <p>- возможность возгорания на объектах</p>	материальный ущерб – 900 тыс. руб.
2	Спальные комнаты	57	85,5	<p>- возможность применения в зданиях или на территории организации отравляющих (ядовитых, радиоактивных и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ;</p> <p>- возможность возгорания на объектах</p>	Количество жертв – 57, материальный ущерб – 500 тыс. руб.

3. Возможные места и способы проникновения террористов на территорию МДОБУ № 8:

Учреждение находится внутри территории МОБУ СОШ № 14. Ограждение по периметру: с одной стороны по улице Мира, и с другой стороны участок под огородами, и с двух сторон с МОБУ СОШ № 14. Возможные места проникновения через въездные ворота, которые выходят на территорию школы.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- контактное проникновение;
- проход на основе маскировки;
- нарушение целостности ограждения;
- физическая ликвидация охраны;
- захват заложников;
- дистанционный вывод из строя учреждения (заминированный автомобиль);
- отключение объектов обеспечения водой, электроэнергией)
- применение огнестрельного и холодного оружия;
- миновзрывные средства.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на территории МДОБУ № 8

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- поджог в здании;
- использование взрывных устройств;
- захват заложников;
- использование оружия.
- возможность применения в зданиях или на территории организации отравляющих (ядовитых, радиоактивных) и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ;

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на территории МДОБУ № 8:

- возможность возгорания на территории учреждения.
- получение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью работников учреждения, посетителям (отравления различной степени тяжести).
- человеческие жертвы.
- нарушение функционирования объекта на длительный срок.

- общественный резонанс.
- нарушение функционирования коммуникаций.
- невозможность дальнейшего функционирования объекта в полной мере, в виду необходимости его консервации на длительный срок.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	55	-нарушение функционирования коммуникаций. -нарушение функционирования объекта на длительный срок.	12 млн.руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности МДОБУ № 8

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности МДОБУ № 8:

- Охрана МДОБУ № 8 осуществляется круглосуточно: с 17.30 до 07.00 – сторожем сада, в рабочее время сторожем-вахтером в количестве одного человека. Оборудован один пост охраны.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности МДОБУ № 8:

- объект оборудован пожарно-охранной сигнализацией и программно аппаратным комплексом «Стрелец-мониторинг»; оснащен планами эвакуации людей при пожаре и первичными средствами пожаротушения.

- системой видеонаблюдения, состоящей из 4 видеокамер и покрывающая 100 % территории объекта, мониторы наблюдения, ресивера с видеофиксацией событий.

- кнопкой и пультом дистанционного оповещения ОВО по Новокубанскому району - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по КК". Договор № 24202716 от 09.01.2019 г.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности территории МДОБУ № 8

1. Меры по инженерно-технической защите МДОБУ № 8:

а) объектовые и локальные системы оповещения:

- пожарно-охранная сигнализация и программно аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг» (станция объектовая «Стрелец-мониторинг» ОС470-LG, мираж-GSM-T4-03)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: нет.

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на территорию МДОБУ № 8, оповещения о несанкционированном проникновении на территорию МДОБУ № 8 или системы физической защиты:

- физическая защита – охрана, вооружение отсутствует.

г) стационарные и ручные металлоискатели: нет.

д) телевизионные системы охраны:

система видеонаблюдения, состоящая из 4 видеокамер, монитора наблюдения, ресивера с видеофиксацией событий.

е) системы охранного освещения: 5 фонарей со светодиодными лампами.

2. Меры по физической защите территории МДОБУ № 8:

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):

1 - для прохода людей, 1 - для проезда транспорта.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

- 5 выхода для людей; 1 выезд для транспорта.

в) наличие на территории МДОБУ № 8 электронной системы пропуска: нет.

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): нет.

3. Меры по пожарной безопасности территории МДОБУ № 8:

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта МДОБУ № 8 установленным требованиям пожарной безопасности:

- заключение о соответствии защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 16 от 11.10.2012 г.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

нет

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: нет.

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей:

- пожарно-охранная сигнализация и программно аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг» (станция объектовая «Стрелец-мониторинг» ОС470-LG, мираж-GSM-T4-03)
- указатели «Выход».

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите территории МДОБУ № 8 от террористических угроз от 09.01.2018г.

VIII. Выводы и рекомендации:

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Разработка плана мероприятий антитеррористической безопасности.
2. Заключение договора на оказание охранных услуг (контроля тревожной сигнализации и экстренного вызова группы реагирования).
3. Ремонт системы видеонаблюдения в целях устранения отсутствия архивирования и хранение данных в течение одного месяца.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей территории МДОБУ № 8

Наличие на объекте режимно-секретного органа, его численность(штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений): нет.

Приложения:

1. Схема объекта.
2. План (схема) объекта (территории) МДОБУ № 8 с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта.
3. План (схема) охраны территории МДОБУ № 8 с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
4. Схема коммуникаций объекта.
5. поэтажный план объекта.
6. Список сотрудников.
7. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
8. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности территории МДОБУ № 8.

Составлен:

Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на территории МДОБУ № 8, Уварова Наталья Леонидовна

_____ Уварова Н.Л.
(подпись) (ф.и.о.)

Актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации

_____.



СПИСОК СОТРУДНИКОВ

МДОБУ № 8

№ п/п	ФИО (полностью)	Должность	Адрес	Телефон
1.	Астахова Галина Николаевна	Воспитатель	г. Новокубанск, ул. Фрунзе, 2/20	8(918)332-09-92
2.	Астахова Марина Александровна	Младший воспитатель	х.Марьинский, ул.Дружбы,7, кв.3	8(909)453-01-50
3.	Борисова Юлия Борисовна	Сторож	г. Новокубанск, ул. Кирьянова 19 кв.7	8(918)026-99-92
4.	Ванян Марине Суреновна	Повар, кухонный рабочий	х. Тельман ул. Животноводов, 11, кв.3	8(918)024-20-33
5.	Васильев Виктор Николаевич	Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	х.Марьинский, ул. Дружбы, 15, кв.2	8(918)178-52-41
6.	Виноградова Светлана Петровна	Повар	х. Тельман, ул. Животноводов, 21, кв.4	8(918)189-62-99
7.	Волик Анна Карловна	Сторож	п. Шефкоммуна, ул. Железнодорожная, 7	8(918)291-62-17
8.	Вылегжанина Надежда Леонидовна	Машинист по стирке и ремонту специальной одежды	х. Фёдоровский, ул. Тополёвая 5, кв.1	8(964)925-31-94
9.	Голданова Людмила Викторовна	Воспитатель	г. Новокубанск, Тополёвая, 10, кв.2	8(906)433-31-72
10.	Зыкова Татьяна Александровна	Младший воспитатель	х.Марьинский, ул. Мира, 19, кв.4	8(900)233-89-31
11.	Исаханян Гаяне Георгиевна	Музыкальный руководитель	х. Тельман, ул. Животноводов 16 кв.3	8(918)138-07-15
12.	Коваленко Ольга Александровна	Старшая медицинская сестра	х.Марьинский, ул. Дружбы, 9, кв.4	8(906)432-04-40
13.	Ковалец Галина Александровна	Младший воспитатель	х.Марьинский, ул. Советская, 2, кв.2	8(962)763-84--36

14.	Морозова Ольга Алексеевна	Заведующий хозяйством	х.Марьинский, ул. Дружбы, 13, кв.1	8(905)472-49-40
15.	Савина Людмила Леонидовна	Сторож-вахтер	х. Фёдоровский, ул. Тополёвая, 10, кв.2	8(962)763-74-37
16.	Солянина Елена Викторовна	Воспитатель	г. Новокубанск, ул.Мира, 16	8(961)504-15-53
17.	Уварова Наталья Леонидовна	Заведующий	х.Марьинский, ул. Дружбы 5, кв.1	8(960)492-62-52

Заведующий МДОБУ № 8



Н.Л.Уварова

территорией, и с одной расположен магазин с частным сектором, отделенные от детского сада небольшой полосой огородов.

Возможность скрытного подхода к объекту отсутствует.

Объект состоит из одного здания, занимает один первый этаж.

Режим работы объекта – с 7.00 до 17.30.

Территория объекта ограждена забором выполненным частично из секций из металлических решеток (высота 1,7-2 м) и частично из металлической сетки (высота 1,6-1,8 м), общей протяженностью 1500 метров;

- металлические ворота (выходят на территорию школы) – 1 шт. с жесткой фиксацией, калитка - 1 шт., закрывающиеся на замок. Пропуск посетителей на объект осуществляется через основную калитку сторожем-вахтером.

- освещение территории осуществляется по внутренней части периметра учреждения.

Организация охраны объекта:

- охрана объекта осуществляется постом, расположенном в холле у входа в здание детского сада силами учреждения сторожем-вахтером в рабочее время и сторожем в нерабочее время, выходные и праздничные дни. Пропускной режим на объект осуществляется с соответствии с Положением об организации пропускного режима в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении детский сад № 8 «Огонек» х.Марьинского муниципального образования Новокубанский район, утвержденным руководителем учреждения, приказ № 14/1 от 01.07.2016 года. Вход на территорию учреждения посторонних лиц, родителей осуществляется по документам, удостоверяющих личность с занесением записи в специальный журнал, пропуск сотрудников – по спискам, воспитанников – по спискам, пропуск сотрудников обслуживающих организация – по спискам.

В целях выявления потенциально опасных участков и предметов охранники совершают обход территории 5 раз в день, ежедневно; при подготовке мероприятий, связанных с массовым пребыванием учащихся и сотрудников, проводятся обследования помещений и территории с привлечением специалистов кинологической службы.

Особые условия охраны:

На первом этаже здания находятся потенциально опасные объекты, не принадлежащие учреждению: - котельная, пристроенная к зданию, находящаяся на балансе и в эксплуатации МОБУ СОШ № 14 х.Марьинского.

Котельная находится на территории МОБУ СОШ № 14 х.Марьинского, имеет отдельный вход.

Технические средства охраны:

- система видеонаблюдения состоит из 4 камер наружного наблюдения с выводом сигнала на видеорегистратор поста охраны;

- комплекс тревожной сигнализации состоит из пульта с тревожной кнопкой (находится у сторожа-вахтера на посту) экстренным вызовом согласно договору с ФГКУ УВО ГУ ВНГ России по Краснодарскому краю от 09.01.2017 г. № 24102714, сигнал выведен на пульт ФГКУ УВО ГУ ВНГ России по Краснодарскому краю;

- Система эвакуации включает в себя систему оповещения – звуковой сигнал, имеются светящиеся надписи на дверях эвакуационных выходов, на стенах - стандартные указатели направления движения при эвакуации, а также план эвакуации, который вывешен в коридоре, в вестибюле здания в строгом соответствии с местом размещения, указанном на самом плане эвакуации.

- персональные компьютеры оборудованы специальными средствами защиты:

Сетевое соединение kubannet. Dr.WebDesktoSecuritySuite(AB) на 1 ПК;

- в наличии АПС «С2000», «Стрелец-мониторинг» с выводом сигнала на пульт ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, огнетушителей – 6 шт, ящик с песком – 1 шт., пожарный водоем – 1 шт.

б) конструктивные и технические характеристики объекта, организация его функционирования:

Объект состоит из одного здания, занимает один первый этаж:

1) здание детского сада, год постройки - 1973 г., двухэтажное, фундамент – бетонный, стены – кирпич, окна – пластиковые, к зданию подведены коммунальные коммуникации (электричество, вода, отопление), имеется один основной и 3 эвакуационных выходов, решеток на окнах нет, площадь – 414 м².

Общее количество работников объекта – 19 человек.

Количество находящихся на объекте обучающихся – 39 человек.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни – воспитанников 0 человек и 1 работник.

в) степень угрозы совершения террористического акта и возможные последствия его совершения:

на основании статистических данных за последние двенадцать месяцев террористических актов (попыток к совершению) и вооруженных столкновений на территории Краснодарского края не зафиксировано.

Угроза совершения теракта отсутствует.

Возможные последствия:

- возможность размещения и приведения в действие взрывных устройств на территории организации в целях повреждения (разрушения) жизненно-важных для организации сооружений или оборудования, в автомобилях;

- возможность применения в зданиях или на территории организации отравляющих (ядовитых, радиоактивных и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ);

- возможность возгорания на объектах.

Прогнозируемое количество пострадавших составляет 92 человека.

Прогнозируемый размер материального ущерба составляет 15000 тыс. рублей.

г) потенциально опасные участки объекта совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и уязвимые места и критические элементы объекта, совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта в целом, его повреждению или аварии на нем:

- критические элементы объекта:

№ П/П	Наименование	Количество работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Пищеблок	3	50,7	- возможность размещения и приведения в действие взрывных устройств в целях повреждения (разрушения) жизненно-важных для организации сооружений или оборудования; - возможность применения в зданиях или на территории	Количество жертв – 3, материальный ущерб – 300 тыс. руб.

				<p>организации отравляющих (ядовитых, радиоактивных и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ;</p> <p>- возможность возгорания на объектах</p>	
2	Спальные комнаты	41	85,5	<p>- возможность применения в зданиях или на территории организации отравляющих (ядовитых, радиоактивных и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ;</p> <p>- возможность возгорания на объектах</p>	<p>Количество жертв –41, материальный ущерб – 500 тыс. руб.</p>

			территории организации отравляющих (ядовитых, радиоактивных и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ; - возможность возгорания на объектах	ущерб – 500 тыс. руб.
--	--	--	--	-----------------------

На основании результатов обследования муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 8 «Огонек» х.Марьинского муниципального образования Новокубанский район объекту присваивается третья категория опасности.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 8 «Огонек» х.Марьинского муниципального образования Новокубанский район необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий (работ)	Сроки выполнения мероприятий (работ)	Источники финансирования
1.	Разработка плана мероприятий антитеррористической безопасности.	январь 2018	-
2.	Заключение договора на оказание охранных услуг (контроля тревожной сигнализации и экстренного вызова группы реагирования)	январь 2018	Муниципальный бюджет
3.	Ремонт системы видеонаблюдения в целях устранения отсутствия архивирования и хранение данных в течение одного месяца	декабрь 2018	Муниципальный бюджет

Председатель комиссии:

Заведующий МДОБУ № 8

Члены комиссии:

Ответственный за соблюдение антитеррористической защищенности МДОБУ № 8



Н.Л. Уварова

заведующий хозяйством

О.А Морозова

Начальник ПЦО ОВО по Новокубанскому району – филиала ФГКУ УВО ГУ ВНГ России по Краснодарскому краю, майор полиции

И.В.Щербаков

Ст. о/у отдела в г. Армавире УФСБ РФ по Краснодарскому краю, майор


И.С.Хочубаров

Начальник ОНД и ПР Новокубанского района УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Д.В.Долгов

Старший воспитатель МДОБУ № 8

Г.Н. Астахова



	август 2018	Муромкина Е.И.
	сентябрь 2018	Морозова О.А.
	октябрь 2018	Щербаков И.В.
	ноябрь 2018	Хочубаров И.С.
	декабрь 2018	Долгов Д.В.
	январь 2019	Астахова Г.Н.

