

ОПАСНЫЕ НАСЕКОМЫЕ



МДОУ «Эммаусский детский сад общеразвивающего вида»
Сметанина О.В. июнь, 2026

Лето – особенный период в жизни ребенка, широко открывающий дверь в мир природы, дающий ребенку, при поддержке взрослых, уникальную возможность познания и новых открытий. С наступлением тепла дети проводят большое количество времени на свежем воздухе, где их подстерегают больше опасности. Одной из них являются насекомые. И задача родителей знать правила экстренной помощи при укусе насекомых и быть готовыми оказать ее. Детям старшего возраста стоит объяснять принципы безопасного поведения на природе.



Общие правила безопасности

Не трогать незнакомых насекомых и их гнёзда. - это может спровоцировать агрессию.

Избегать яркой одежды и сладких запахов (например, ароматов духов, кремов), которые могут привлечь насекомых.

Не оставлять еду открытой — фрукты, сладкие напитки и мороженое могут привлечь пчёл.


Не делать резких движений, если рядом летает насекомое — это может спровоцировать нападение.

Носить закрытую одежду в местах, где часто встречаются насекомые (луга, леса, сады).

После прогулки обязательно осматривать себя, особенно за ушами, на шее и под коленями.

Если насекомое укусило, рассказать об этом взрослому и следовать рекомендациям по оказанию первой помощи (например, удалить жало, если оно осталось в коже, промыть ранку прохладной водой с мылом, приложить холодный компресс).

Важно! При появлении тревожных симптомов (затруднённое дыхание, отёк лица, губ или языка, сыпь по всему телу, головокружение, слабость, рвота, боль в животе) необходимо немедленно обратиться к врачу. Лицам с аллергией на укусы насекомых следует избегать мест их вероятного скопления и иметь при себе необходимые противоаллергенные и антигистаминные препараты, рекомендованные врачом.



Комары

Опасность: комары могут переносить инфекционные и паразитарные заболевания, такие как туляремия, малярия, лихорадка Западного Нила, дирофиляриоз, вирус Зика, тропические лихорадки. Укусы часто вызывают зуд, а расчёсывание ранок может привести к инфекции.



Меры защиты:

- использовать москитные сетки на окна и двери;
- применять репелленты и инсектицидные средства согласно инструкции;
- избегать стоячей воды, не оставлять открытые ёмкости с водой;
- носить светлую закрытую одежду на природе;
- использовать ультразвуковые отпугиватели или эфирные масла (лаванда, мята, эвкалипт), которые отпугивают комаров.

Клещи

Опасность: иксодовые клещи — переносчики вирусов, бактерий и простейших микроорганизмов, которые могут вызывать клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, бабезиоз.

Меры защиты:

- надевать светлую однотонную одежду, заправлять края в обувь, использовать головной убор, который надёжно укрывает волосы и защищает шею;
- обрабатывать одежду специальными спреями или мазями (репеллентами), которые отпугивают клещей;
- регулярно осматривать себя и близких после прогулок в местах, где могут быть клещи;
- рассмотреть вакцинацию от клещевого энцефалита

Что делать при укусе клеща: как можно скорее обратиться в медицинское учреждение для удаления клеща и сдачи его на анализ. После укуса наблюдать за самочувствием в течение нескольких недель и при появлении тревожных симптомов (температура, слабость, головная боль, покраснение кожи вокруг места укуса) обратиться к врачу.



Пчёлы, осы, шершни

Опасность: укусы этих насекомых болезненны и могут вызвать аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока.

У детей укусы могут нанести психологическую травму.

Меры предотвращения:

- избегать контакта с осами, пчёлами, шмелями и шершнями;
- не разрешать детям играть среди цветов, махать руками, гоняться и пытаться поймать насекомых;
- не оставлять сладости на улице;
- не посещать места возможного скопления жалящих насекомых.

Что делать при укусе: приложить холодный компресс к месту укуса, исключить перегрев и физическую нагрузку. Если в теле ребёнка осталось жало, его нужно быстро и аккуратно удалить. Обработать ранку перекисью водорода, дать десенсибилизирующий препарат внутрь, помазать область укуса противоаллергическим гелем. При развитии аллергической реакции (нарастающий отёк, тошнота, затруднение дыхания) необходимо незамедлительно обратиться к врачу.




Муравьи

Опасность: муравьи могут переносить бактерии и микробы, что повышает риск пищевых отравлений. Укусы некоторых людей вызывают аллергическую реакцию — покраснение, отёчность, в редких случаях — анафилаксию. Кроме того, муравьи могут портить продукты и нарушать санитарные условия.

Меры профилактики: поддерживать чистоту в доме, не оставлять крошки на столе, вовремя выносить мусор, заделывать щели, через которые муравьи могут проникнуть в дом.

При борьбе с муравьями можно использовать гели и приманки, аэрозоли, мелки и порошки. Важно соблюдать меры предосторожности при использовании химических средств.

Важно: при выборе средств защиты от насекомых следует учитывать возраст ребёнка, наличие аллергии и другие индивидуальные особенности. Перед применением любых препаратов необходимо ознакомиться с инструкцией и соблюдать указанные меры безопасности.



Водяной скорпион

Особые приметы. Вообще, это клоп. Водяной скорпион назван так за внешнее со скорпионом: передние конечности у него как клешни, а сзади длинный хвостовой отросток. и цвету похожее на увядший лист. конце — дыхательная трубочка, можно принять за жало.

В реальности вся опасность кроется спереди.

Скорпион обитает вдоль берега, так как у прибрежных растений есть личинки насекомых, головастики и мальки рыб, которыми он питается. Но иногда он может опускаться на глубину больше человеческого роста. Если скорпион повредит руку или ногу человека во время купания, конечность может свести судорогой — и добраться до берега будет гораздо сложнее.

Что делать при укусе. Если вас укусили на глубине — кричите, чтобы привлечь внимание людей. Если после укуса появилась судорога, то скорее выбирайтесь из воды.

Как не пострадать. Старайтесь не входить в стоячую воду, которая заросла камышами. Не плавайте в одиночку или хотя бы не заплывайте далеко от берега.



Сколопендра

Особые приметы. Сколопендра — большая многоножка коричневого цвета и длиной около 12 сантиметров.

В чем опасность Ее железы наполняются ядом.

Обычно сколопендры избегают встречи с человеком и кусают, только если их берут в руки. По шкале боли укус эквивалентен 10—15 укусам пчелы.

Укусы провоцируют общее недомогание, а выделяемая насекомым слюна вызывает жжение, зуд и раздражение кожи. Место укуса опухает, температура резко поднимается до 38—39 градусов, возникает озноб и ломота в теле. Выраженность симптомов зависит от размера сколопендры и количества впрыснутого яда, но к смертельному исходу один укус не приведет. Симптомы держатся до двух суток, затем температура начинает спадать, а опухоль в месте укуса — уменьшаться. Тяжелее всего переносят укусы сколопендр дети и взрослые с аллергией.

Как помочь пострадавшему. Промыть место укуса водой с мылом и обработать кожу спиртовым антисептиком или перекисью водорода, чтобы избежать попадания под кожу инфекций: на лапках сколопендры могли быть частицы земли.

Как не пострадать. Заметив на одежде или теле сколопендру, не совершайте резких движений, не стряхивайте ее и не пытайтесь прихлопнуть: это ее разозлит. Необходимо сдерживать панику и дать сколопендре уйти самой либо аккуратно столкнуть ее с себя поднятой с земли палкой.

Внимательнее проверяйте вещи и обувь перед тем как надеть. Если ночуете на природе, осматривайте рюкзак, палатку и спальник каждый раз перед использованием.



Спасибо за внимание!

