

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по направлению
интеллектуального развития воспитанников № 110 г. Челябинска»**

ул. Тимирязева, 33, г. Челябинск, 454091
Тел.: +7 (351)263-17-32

**Результаты ВСОКО
по оценке качества условий реализации образовательных программ
в МБДОУ «ДС №110 г. Челябинска» в 2020г.**

Анализ управления финансовыми условиями

№ п/п	Параметры соответствия	Степень соответствия			
		0	1	2	3
1	Планирование расходов на оплату труда	Итого - 9			
1.1	Уровень средней зарплаты по педагогическим работникам ДОУ в соответствии с городским показателем средней зарплаты по региону				+
1.2	Начисление зарплаты соответствует Положению о системе оплаты труда				+
1.3	Численность персонала соответствует утвержденным нормативам				+
2	Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности	Итого - 6			
2.1	Использование имущества в соответствии с уставной деятельностью				+
2.2	Наличие регистрации права на недвижимое имущество				+
3	Выполнение муниципального задания	Итого - 6			
3.1	Своевременность заполнения отчета о выполнении муниципального задания				+
3.2	Объем фактических и запланированных показателей за соответствующий период времени				+
4	Обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности	Итого - 9			
4.1	Своевременное и в полном объеме размещение информации по закупкам на единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru)				+
4.2	Своевременное и в полном объеме размещение финансовых документов и отчетности на официальном сайте размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov)				+
4.3	Своевременное и в полном объеме размещение финансовых документов и отчетности на официальном сайте ДОУ				
5	Организация работы по привлечению внебюджетных средств	Итого - 9			
5.1	Объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших в				+

	ДОУ: привлечены средства (в год) - менее 100000,00 руб.				
5.2	Имеется калькуляция на предоставление платных услуг				+
5.3	Освоение внебюджетных средств				+
6	Финансовая дисциплина при ведении хозяйственной деятельности	Итого - 9			
6.1	Закупочные документы в полном объеме соответствуют законодательству РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд				+
6.2	Отсутствие финансовых нарушений				+
6.3	Выполнение договорных отношений				+

Критерии оценивания:

0 - показатель не представлен

1 - соответствует в меньшей степени

2 - соответствует в большей степени

3 - соответствует в полном объеме

**Анализ
соответствия материально-технических условий
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам**

№ п/п	Параметры соответствия	Степень соответствия			
		0	1	2	3
1	Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный надзор в сфере образования				
2	Требования к оборудованию и содержанию территории ДОУ	Итого - 15			
2.1	Территория ДОУ по периметру ограждена забором				+
2.2	Зеленые насаждения используются для отделения групповых площадок от хозяйственной зоны				+
2.3	На территории не проводится посадка плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений				+
2.4	Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы				+
2.5	Зона игровой территории включает в себя физкультурную площадку				+
3	Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию	Итого - 3			
3.1	В состав групповых ячеек ДОУ входят: раздевальная комната (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая комната (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной)				+
4	Требования к размещению оборудования в помещениях ДОУ	Итого - 35			
4.1	Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, обязательным требованиям, установленным СанПиН				+
4.2	Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей, и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность				+
4.3	Помещения групп компенсирующего вида оборудуются в зависимости от осуществления квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников				+
4.4	Раздевальные комнаты оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви имеют индивидуальные ячейки-полки для головных уборов и крючки для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована				+
4.5	В групповых столы и стулья установлены по числу детей в группах. Стулья и столы соответствуют одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей произведен с учетом роста детей				+

	согласно требованиям СанПиН				
4.6	Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают низкой теплопроводностью, стойки к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств				+
4.6	При использовании маркерной доски цвет маркера контрастный (черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого)				+
4.7	Учебные доски, не обладающие собственным свечением, обеспечены равномерным искусственным освещением				+
4.8	В ДООУ используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста используются только в качестве дидактических пособий				+
4.9	Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не допускается				+
4.10	Кровати соответствуют росту детей, расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами			+	
4.11	Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены				+
4.12	Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены унитазы				+
	ИТОГО				53

Критерии оценивания:

0 - показатель не представлен

1 - соответствует в меньшей степени

2 - соответствует в большей степени

3 - соответствует в полном объеме

Анализ соответствия материально-технических условий правилам пожарной безопасности

№ п/п	Параметры соответствия	Степень соответствия			
		0	1	2	3
1	Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный надзор в сфере образования				
2	Наличие системы обеспечения пожарной безопасности				
3	Наличие наружного противопожарного водоснабжения (исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения)				
4	Наличие автоматической пожарной сигнализации				
5	Наличие декларации пожарной безопасности				
6	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре				
7	Наличие и исправное состояние пожарных лестниц, эвакуационных выходов				
8	Наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы				
9	Наличие актов проверки работоспособности систем противопожарной защиты				
10	Наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения				
11	Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность, который обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности ДОУ				
12	Проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок работников и обучающихся ДОУ				
13	Наличие обучения по программам пожарно-технического минимума руководителя и лиц, ответственных за пожарную безопасность				
14	Наличие и исправность необходимого количества первичных средств пожаротушения				
15	Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами в исправном состоянии				
16	Наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей				
	ИТОГО				48

Критерии оценивания:

0 - показатель не представлен

1 - соответствует в меньшей степени

2 - соответствует в большей степени

3 - соответствует в полном объеме

Анализ качества материально-технических условий ДОУ

№ п/п	Параметры соответствия	Степень соответствия			
		0	1	2	3
1	Соответствие материально-технических условий санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам				+
2	Соответствие материально-технических условий правилам пожарной безопасности				+
3	Соответствие материально-технических условий требованиям к средствам обучения и воспитания в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей развития детей				+
4	Соответствие материально-технических условий требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методические комплекты, оборудование, предметное оснащение)				+
	ИТОГО				12

Критерии оценивания:

0 - показатель не представлен

1 - соответствует в меньшей степени

2 - соответствует в большей степени

3 - соответствует в полном объеме