

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

станция Васюринская
(место составления акта)

“ 04 ” октября 2019 г.
(дата составления акта)
15 час.30 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 776

По адресу: 353225 Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Комсомольская, дом № 50

На основании: заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Гречаной Т.В. 776р-17-2019 от 03.09.2019года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,
Документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 66»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 20 дней/20 часов

(дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) заведующая МБДОУ № 66 МО Динской район Горпинченко Татьяна Николаевна 03.09.2019г. 10 час 00 мин, распоряжение вручено перед началом проверки 09.09.2019г. в 11 час. 00 мин.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кореновском, Динском районах Полуместной Натальей Ивановой, главный специалист - эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Полуместный Борис Иванович, старший специалист 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кореновском, Динском районах Петрова Ирина Александровна.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов: Денисенко Марию Сергеевну, врача по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; Думан Светлану Ивановну, врача по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; Чепикову Наталью Евгеньевну, врача-лаборанта Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Краснодарском крае»; Головину Наталью Юрьевну, химика-эксперта Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; Шурыгину Мариет Меджидовну, помощника врача по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 07.09.2015 № RA.RU.710012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ № 66 МО Динской район Горпинченко Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки руководителю учреждения предъявлено заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Гречаной Т.В. 776р-17-2019 от 03.09.2019года, удостоверения государственных гражданских служащих.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 66» расположен в селитебной зоне станицы Васюринской в двухэтажном типовом здании.

Функционирует на основании Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 66», утвержденного постановлением администрации муниципального образования Динской район № 568 от 03.04.2018 года, лицензии серия 23ЛО № 0006226, регистрационный № 08790 от 20.07.2018 года, свидетельство о государственной аккредитации серия ОСО № 000996 от 23.05.2002г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.000.М.000156.07.18 от 10.07.2018г. на образовательную деятельность предоставлено.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 66» - списочный состав 451ребенок.

Площадь земельного участка МБДОУ № 66 МО Динской район составляет 10746 кв.м.

Зонирование территории:

- зона застройки – 1914,2 м²;
- административно – хозяйственная зона – 86,5;
- зона игровой застройки – 3553,3 м², в том числе физкультурная площадка – 520 м²;

Территория МБДОУ озеленена (60%), чистая, уборка проводится регулярно.

Имеются пятнадцать групповых площадок, оборудованных малыми игровыми формами соответственно возрастным особенностям детей, площадь групповых площадок и теневых навесов соответствуют нормируемой:

№/гр.	Площадь навеса	Площадь игровых площадок
№ 1	42.3 кв. м.	255.75 кв.м
№ 2	43.8 кв.м	278.7 кв. м
№ 3	43.8 кв.м	241.5 кв.м
№ 4	45.0 кв. м	139.5 кв.м
№ 5	43.0 кв. м	260.0 кв.м
№ 6	43.5 кв.м	134.5 кв.м
№ 7	43.0 кв.м	322.8 кв.м
№ 8	42.4кв. м	351.5 кв.м
№ 9	42.3 кв.м	157.5 кв. м
№ 10	43.5 кв. м	198.5 кв. м
№ 11	45.0 кв. м	261.7 кв. м
№ 12	43.5 кв. м	136.7 кв. м
№ 13	43.5 кв. м	238.7 кв. м
№ 14	42.4 кв.м	134.5 кв.м

№ 15	45.0 кв. м	261.7 кв. м
------	------------	-------------

Имеется одна спортивная площадка площадью 240,5 м², установлено спортивное оборудование.

Проба почвы отобрана с детской площадки младшей группы на соответствие СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве». По результатам испытаний (см. протокол № 170.3Д от 17.09.2019г.) проба почвы по микробиологическим и паразитологическим показателям относится к категории «чистая» согласно п. 4.1, таблица 2 СанПиН 2.1.7.1287-03, по содержанию тяжелых металлов (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец), пестицидов (гексахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты) не превышает предельно допустимые и ориентировочно допустимые концентрации согласно ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09. – экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае № 1277 от 24.09.2019г.

Здание МБДОУ № 66 расположен в двухэтажном кирпичном типовом здании, ориентация юго- восточная.

№/г р.	групповая	спальная	Общая площадь	Кол-во раковин детских	Кол-во раковин взрослых	Кол-во унитазов детск.	Кол-во детей
№1	46.2 кв.м	45.3 кв.м	91.5 кв.м	4	1	4	29
№2	47.4 кв.м	37.7 кв.м	85.1 кв.м	3	1	3	25
№3	46.7 кв.м	36.4 кв.м	83.1 кв.м	4	1	4	33
№4	44.0 кв.м	48.9 кв.м	92.9 кв.м	4	1	4	39
№5	43.8 кв.м	45.5 кв.м	89.0 кв.м	4	1	4	23
№6	45.6 кв.м	36.1 кв.м	81.7 кв.м	4	1	4	36
№7	43.2 кв.м	33.5 кв.м	76.7 кв.м	4	1	4	28
№8	38.3 кв.м	42.9 кв.м	81.2 кв.м	4	1	4	35
№9	45.4 кв.м	47.4 кв.м	92.8 кв.м	4	1	4	13
№10	43.8 кв.м	46.0 кв.м	89.8 кв.м	4	1	4	30
№11	49.9 кв.м		49.9 кв.м	4	1	4	14
№12	43.7 кв.м	46.5 кв.м	90.2 кв.м	4	1	4	50
№13	51.2 кв.м	36.4 кв.м	87.6 кв.м	4	1	4	32
№14	47.3 кв.м	36.1 кв.м	83.4 кв.м	4	1	4	38
№ 15	36.4 кв.м		36.4 кв. м	4	1	4	15

Площадь на одного ребенка, согласно списочного состава:

- группа № 1 (старшая группа): списочный состав – 29 детей, игровая рассчитана на 23 ребенка, площадь на 1 ребенка: игровая - 1,6 м², при норме – 2,0, площадь игровой на одного ребенка не соответствует нормируемой;
- группа № 2 (средняя группа): списочный состав – 25 детей, игровая рассчитана на 25 детей, площадь на 1 ребенка: игровая - 2,0 м², при норме – 2,0, площадь игровой на одного ребенка соответствует нормируемой;
- группа № 3 (подготовительная группа): списочный состав – 33 ребенка, игровая рассчитана на 23 ребенка, площадь на 1 ребенка: игровая - 1,4 м², при норме – 2,0 м², площадь игровой на одного ребенка не соответствует нормируемой;
- группа № 4 (средне - старшая группа): списочный состав – 39 ребенок, игровая рассчитана на 24 ребенка, площадь на 1 ребенка: игровая - 1,3 м², при норме – 2,0 м², площадь игровой на одного ребенка не соответствует нормируемой;
- группа № 5 (2 младшая группа): списочный состав – 23 ребенка, игровая рассчитана на 22 ребенка, площадь на 1 ребенка: игровая – 1,9 м², при норме – 2,0 м², площадь игровой на одного ребенка не соответствует нормируемой;
- группа № 6 (2 младшая группа): списочный состав – 36 детей, игровая рассчитана на 22 ребенка, площадь на 1 ребенка: игровая - 1,2 м², при норме – 2,0, площадь спальни и игровой на одного ребенка не соответствует нормируемой;

- группа № 7 (2 младшая группа): списочный состав – 28 детей, игровая рассчитана на 23 ребенка, площадь на 1 ребенка: игровая -1,7 м², при норме – 2,0 м², площадь игровой на одного ребенка не соответствует нормируемой;
- группа № 8 (старшая группа): списочный состав – 35 детей, игровая рассчитана на 19 детей, площадь на 1 ребенка: игровая – 1,0 м², при норме – 2,0 м², площадь игровой на одного ребенка не соответствует нормируемой;
- группа № 9 (1 младшая группа): списочный состав – 13 детей, игровая рассчитана на 18 ребенка, площадь на 1 ребенка: игровая -3,4 м², при норме – 2,5 м², площадь игровой на одного ребенка не соответствует нормируемой;
- группа № 10 (старшая группа): списочный состав – 30 детей, игровая рассчитана на 22 ребенка, площадь на 1 ребенка: игровая -1,4 м², при норме – 2,0 м², площадь игровой на одного ребенка не соответствует нормируемой;
- группа № 11, № 15 (логопедическая группа): списочный состав – 29 детей, игровая рассчитана на 25 детей, площадь на 1 ребенка: игровая – 1,7 м², при норме – 2,0 м², площадь игровой на одного ребенка не соответствует нормируемой;
- группа № 12 (подготовительная): списочный состав – 50 детей, игровая рассчитана на 22 ребенка, площадь на 1 ребенка: игровая - 0,9 м², при норме 2,0 м² соответственно; площадь игровой на одного ребенка не соответствует нормируемой;
- группа № 13 (1 младшая группа): списочный состав – 32 ребенка, игровая рассчитана на 20 детей, площадь на 1 ребенка: игровая -1,6 м², при норме – 2,5 м², площадь игровой на одного ребенка не соответствует нормируемой;
- группа № 14 (старшая группа): списочный состав – 38 детей, игровая рассчитана на 24 ребенка, площадь на 1 ребенка: игровая -1,2 м², при норме – 2,0 м², площадь игровой на одного ребенка не соответствует нормируемой;

В помещениях игровых и раздевальных и спален пол покрыт линолеумом, стены окрашены водоэмульсионной краской.

Буфетные оснащены двухсекционными моечными раковинами для мытья столовой посуды с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Горячее водоснабжение от накопительных водонагревателей емкостью по 50л каждый.

Согласно списочного состава количество установленных санитарно – технических приборов в группах № 1, № 2, № 3, № 4, № 8, № 10, № 11, № 13, № 12, № 14, № 15 не соответствуют нормируемым, санитарно-технические приборы установлены в соответствии с проектным решением, технически площади туалетных комнат не позволяют установить большее количество санитарно-технических приборов.

Отделка помещений туалетных и умывальных комнат позволяет осуществлять влажную уборку и дезинфекцию: пол и стены на высоту 1,6м отделаны плиткой.

Водоснабжение централизованное от общестанционной водопроводной сети ст. Васюринской на основании договора с МУП «Родник» № 87 от 23.01.2019г., водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды 412 м³/сут., сточные воды направляются в центральную канализацию, объем вывозимых ТБО – 6,55 м³/месяц (договор с ОАО «Динская мусороуборочная кампания» № 12552/БКК от 28.12.2018 года.) Для исследования отобраны пробы питьевой воды - протоколы лабораторных испытаний питьевой воды № 2285.2Д от 12.09.2019г., № 2286.2Д от 12.09.2019г. отобранной из водопроводного крана для мытья рук на пищеблоке и водопроводного крана в буфетной младшей группы. Согласно результатов испытаний качество питьевой воды в данных пробах по исследованным органолептическим (запах, мутность, привкус, цветность) и микробиологическим (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01. – экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае № 1277 от 24.09.2019г.

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия в МБДОУ осуществляются ООО «Профилактика», следов присутствия грызунов, тараканов в помещениях в МБДОУ не обнаружено. Отопление осуществляется на основании муниципального контракта с ОАО «Краснодартеплосеть» № 1131047 от 25.02.2019г. Освещение смешанное: естественное осуществляется через оконные проемы, искусственное представлено системой общего равномерного освещения, в качестве источника света используются люминесцентные лампы. Отопление центральное, термометры для измерения температуры внутри групповых помещений имеются, высота подвеса соответствует росту детей в группах. Режим

проветривания выдерживается, уборка групповых помещений проводится при отсутствии детей при открытых фрамугах. Измерения параметров искусственной освещенности проводились в 8-ми группах - группа № 6, группа № 17, группа № 11, группа кратковременного пребывания, группа № 13, группа № 20, группа № 4, группа № 16. Согласно результатам измерений (протокол № 577.5Д от 17.09.2019г.) уровни искусственной освещенности в точках измерения 1-5 в групповой группы № 13 ниже допустимого уровня - п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. – экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае № 1277 от 24.09.2019г. В остальных точках измерения в группах уровень искусственного освещения не ниже нормируемых показателей. Измерения параметров микроклимата проводились в 8-ми группах - группа № 6, группа № 17, группа № 11, группа кратковременного пребывания, группа № 13, группа № 20, группа № 4, группа № 16. Согласно результатам измерений (протокол № 578.5Д от 17.09.2019г.) параметры температуры воздуха и относительной влажности в группах в пределах нормируемых параметров, что соответствует требованиям п. 8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13. – экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае № 1277 от 24.09.2019г.

Санитарное состояние:

Уборка помещений проводится своевременно, качественно, с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств: проба дезинфицирующего средства «Пюржавель» 0,015% раствор отобран на пищеблоке. Испытания по определению концентрации раствора проводились согласно Руководству 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности». Значения определяемых показателей соответствуют заявленным, что соответствует требованиям раздела XIII СанПиН 2.4.1.3049-13 (протокол дезинфицирующего средства № 0643.6Д от 13.09.2019г.) – экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае № 1277 от 24.09.2019г.

Мягкий инвентарь (постельное белье, полотенца по три комплекта), промаркировано. Постельное белье чистое, маркировка соблюдается.

Пищеблок расположен на первом этаже здания, площадью 60,7 м², имеет следующий набор помещений: варочный цех, моечная кухонной посуды, мясо - рыбный, площадью 8,19 м², овощной цех, площадью 4,76 м², склад для хранения сыпучих продуктов.

На пищеблоке установлено следующее оборудование: 3 электроплиты – 11 варочных поверхностей, электродуховка, производственные столы, электрический варочный котел, бак для кипячения воды для соблюдения питьевого режима. Мясной и овощной цех оборудован двухсекционной моечной ванной с подводкой холодной воды, производственными столами. Холодильное оборудование в рабочем состоянии, термометрами обеспечены, товарное соседство скоропортящихся продуктов соблюдается.

Отделка помещений позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию. Кухонный инвентарь, посуда обновляются, маркированы.

Организация питания:

На основании экспертного заключения Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 1276 от 24.09.2019г. представленные примерные 10-ти дневные меню для организации питания детей возрастных категорий от 2 до 3 лет, от 3 до 7 лет в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении муниципального образования Динской район «Детский сад № 66», с 12-ти часовым пребыванием на весенне-летний период не соответствует требованиям п. 15.1. таблица 3, п. 15.5., п. 15.7. раздела XV СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

- в циклических меню повторяются на следующий день и в последующие два дня: на обед - в 1-й, 2-й, 4-й, 7-й, 8-й и 9-й дни блюдо - компот из смеси сухофруктов, в 3-й и 5-й дни блюдо - компот из яблок; на полдник в 3-й и 5-й дни блюдо - компот из смеси сухофруктов, в 8-й и 9-й дни блюдо - компот из яблок, что не соответствует требованиям п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. Такие продукты, как хлеб, молоко, яйцо, сливочное и растительное масло, сахар, картофель, мясо (или рыба), овощи, фрукты включены в меню ежедневно, за исключением кисломолочных продуктов - 6 раз за 10 дней; такие продукты как творог, сыр и соки включены в рацион 2-3 раза в неделю и более за исключением сметаны - 1 раз в первую неделю и птицы - 1 раз в неделю, что не соответствует требованиям п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

- норма физиологической потребности в энергии для детей 2-3-х лет должна составлять 1400 - 1560 ккал. с учетом 12-ти часового пребывания детей в учреждении. В представленном меню среднесуточная калорийность составляет 1532 ккал., энергетическая ценность за день большинства суточных рационов соблюдается, за исключением - 8-й день составляет 1672 ккал. - больше допустимых значений (1560 ккал.) на 8 % (отклонение от допустимых значений превышает $\pm 5\%$), что не соответствует п. 15.1., таблица 3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Распределение калорийности между приемами пищи в процентах для детей 2-3-х лет составляет: на завтрак 23% от суточной калорийности, при норме - 20-25%, на 2-ой завтрак 8%, при норме - 5%, на обед 41%, при норме - 30-35%, на полдник 20%, при норме - 10-15%, на ужин 12%, при норме - 20-25%. - следовательно, рекомендуемое распределение калорийности между приемами пищи в процентах для детей с дневным пребыванием 12 час. не выдерживается согласно п. 15.4. таблица 4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

- норма физиологической потребности в энергии для детей 3-7-ми лет должна составлять 1800 - 1963 ккал. В представленном меню среднесуточная калорийность составляет 1946 ккал., энергетическая ценность за день суточных рационов соблюдается. Распределение калорийности между приемами пищи в процентах для детей 3-7-ми лет составляет: на завтрак 23% от суточной калорийности, при норме - 20-25%, на 2-ой завтрак 7%, при норме - 5%, на обед 41%, при норме - 30-35%, на полдник 20%, при норме - 10-15%, на ужин 12%, при норме - 20-25% - следовательно, рекомендуемое распределение калорийности между приемами пищи в процентах для детей с дневным пребыванием 12 час. не выдерживается согласно п. 15.4. таблица 4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На пищеблоке отобраны и исследованы пробы готовой пищи, продовольственного сырья и пищевых продуктов:

- пробы готовых кулинарных изделий (жаркое по-домашнему, суп овощной вегетарианский) отобраны на пищеблоке дошкольного образовательного учреждения. Согласно данных протоколов лабораторных испытаний № 3324.1Д от 13.09.2019г., № 3325.1Д от 13.09.2019г., значения определяемых показателей не превышает микробиологические нормативы безопасности (*S. aureus*, род *Proteus*, КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные, в т. ч. сальмонеллы) согласно приложению № 2 к ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

- представлен протокол лабораторных испытаний № 3328.1Д от 16.09.2019г. образца - мяса убойных животных - говядина замороженная в блоках, дата изготовления 20.08.2019г., изготовитель - ИП Краснюк А. А., г. Армавир, ул. Ленина, д. 59. Испытания образца продукции проводились на содержание антибиотиков (левомицетин, тетрациклиновая группа, бацитрацин) на соответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», на микробиологические показатели (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные, в т. ч. сальмонеллы, *L. monocytogenes*) на соответствие ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции». Согласно результатам испытаний значения определяемых показателей, не превышает гигиенические и микробиологические нормативы безопасности.

Согласно данных протокола лабораторных испытаний № 3329.1Д от 13.09.2019г. проба плодоовощной продукции - картофель продовольственный, урожай 2019г. по показателям гигиенической безопасности (нитраты, кадмий, мышьяк, ртуть, свинец, гексахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты) не превышают допустимые уровни.

- представлен протокол лабораторных испытаний № 3334.1Д от 12.09.2019г. готового кулинарного изделия - компот из смеси сухофруктов по определению витамина С. Испытания образца проводились на соответствие требованиям п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Согласно данных представленного протокола лабораторных испытаний - содержание витамина С в данной пробе ниже нормируемых значений. В повторно отобранной пробе третьего блюда содержание витамина «С» соответствует нормируемым значениям - протокол лабораторных испытаний № 3419.1Д от 24.09.2019г.

-отобрана проба готового кулинарного изделия - жаркое по-домашнему на пищеблоке дошкольной образовательной организации на качество тепловой обработки. По результатам испытаний (см. протокол № 3333.1Д от 13.09.2019г.) тепловая обработка достаточная.

Представлен протокол лабораторных испытаний готовых кулинарных изделий № 3330.1Д, № 3331.1Д, № 3332.1Д, от 16.09.2019г. (суп овощной вегетарианский, жаркое по-домашнему,

салат из моркови) по определению калорийности и полноты вложения основных пищевых веществ. Испытания образцов готовых кулинарных изделий проводились на соответствие требованиям п. 15.3, п. 15.5, п. 15.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», на соответствие рецептуры кулинарных изделий, нормам, указанным в меню-раскладке. Согласно данных представленного протокола лабораторных испытаний - коэффициент выполнения основных пищевых веществ в блюдах соответствует нормам, указанным в меню-раскладке, требованиям п. 15.3, п. 15.5, п. 15.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

- отбор проб смывов с объектов внешней среды на определение БГКП на определение яиц гельминтов и цист патогенных кишечных простейших проведен на пищеблоке дошкольной образовательной организации, согласно полученным результатам лабораторных испытаний (см. протокол от 12.09.2019г. № 764.8.Д) в смывах, отобранных с поверхностей оборудования, кухонного инвентаря в помещениях пищеблока дошкольной образовательной организации микробного загрязнения (бактерии группы кишечной палочки) не обнаружено, согласно полученным результатам лабораторных испытаний (см. протокол от 11.09.2019г. № 765.8.Д) в смывах, отобранных с поверхностей оборудования и кухонного инвентаря в помещениях пищеблока дошкольной образовательной организации яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены.

На пищеблоке отобраны молочные продукты:

- масло сливочное Крестьянское «Кубанское подворье» 72,5%, изготовитель: ООО «Хладокомбинат Лабинский», 352508, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Победы, 149/3. Дата изготовления: 02.09.2019 г. от партии 20 шт. *200гр. в количестве 5шт*200гр., дата отбора 10.09.2019г., согласно протокола лабораторных испытаний № 3326.1Д от 16.09.2019г., экспертного заключения Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 1261 от 17.09.2019г., отобранная проба масла сливочного не соответствует требованиям: раздел II, п. 5, раздел IV, п. 7, раздел VII, п. 31 ТР ТС 033/2013 «Технический регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», приложение 3 МУ 4.1/4.2.2484-09 «Методические указания по оценке подлинности и выявлению фальсификации молочной продукции», входящим в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); п. 5.1.7., таблица 4, п. 5.1.8., приложение Б (справочное) ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» по жирно-кислотному составу, п. 5.1.6. таблица 3 по массовой доле влаги, массовой доле жира.

- творог м.д.ж. 9%. АО «Приморско-Ахтарский молочный завод», г. Приморско-Ахтарск, ул. Железнодорожная, 38, дата изготовления: 09.09.2019 г. от партии 20 кг (весовой), в количестве 2 кг, дата отбора 10.09.2019г., согласно протокола лабораторных испытаний № 3327.1Д от 16.09.2019г., экспертного заключения Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 1262 от 17.09.2019г., отобранная проба творога не соответствует требованиям раздел II, п. 5, раздел IV, п. 7, раздел VII, п. 31 ТР ТС 033/2013 «Технический регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»; приложение 3 МУ 4.1/4.2.2484-09 «Методические указания по оценке подлинности и выявлению фальсификации молочной продукции», входящим в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) по жирно-кислотному составу; п. 5.1.3. таблица 2 ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия» по массовой доле белка; раздел VII, п. 36, приложение № 1, таблица 1 ТР ТС 033/2013 «Технический регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по сухому обезжиренному молочному остатку (СОМО). Информация по производителям нестандартной вышеуказанной продукции передана в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Прачечная:

Представлена двумя помещениями: постирочной, гладильной, площадью 19,2м² и 14,1 м² соответственно, поточность поступления и выдачи белья соблюдается: для приема грязного имеется отдельная дверь, для выдачи чистого – окно. В постирочной установлены стиральные машины - автомат, имеется емкость для замачивания загрязненного белья, установлена ванна

для полоскания, проточная холодная и горячая вода подведена. В гладильной установлены полки для хранения чистого постельного белья.

Музыкальный зал, площадью 215 м², расположен на втором этаже здания, стены окрашены водоэмульсионной краской, пол – паркет.

Медблок: для оказания медицинской помощи имеется медицинский кабинет, изолятор для временного размещения больного с подозрением на инфекционное или другое заразное заболевание кабинет площадью:

Во всех помещениях медицинского кабинета, изолятора стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской пол – линолеум.

Медицинский кабинет оборудован мебелью и другими медицинскими изделиями, инструментарием для оказания лечебно-профилактической помощи до госпитализации заболевшего в стационар.

Бактерицидная обработка помещений медицинского блока и групповых помещений проводится по графику, учет времени работы облучателя кварцевого ведется.

Прививки детям проводятся в соответствии с Национальным календарем прививок, утвержденным приказом МЗ РФ в детской поликлинике БУЗ «Динская ЦРБ» Васюринская УБ.

Медицинская помощь оказывается детям в МБДОУ «Детский сад № 66» МО Динской район оказывается медицинскими сестрами:

- Ивановой Ольгой Петровной, диплом ГТ № 202930 от 01.03.1981г., Санчурское медицинское училище, специальность – фельдшер, имеет свидетельство повышения квалификации в МОУ ВПО «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования» по теме «Охрана здоровья детей и подростков», сертификат специалиста 012380761915 регистрационный № 653 от 27.06.2017г. и диплом о профессиональной переподготовке 180000157575 регистрационный № 117 от 27.06.2017г. на ведение профессиональной деятельности в сфере «Диетология».

- Вяткиной Еленой Николаевной, диплом КТ № 312059 регистрационный № 4254 Краснодарского ордена «Знак Почета» краевое базовое медучилище, специальность – медицинская сестра, сертификат специалиста 0823310350114, регистрационный № 1679 от 18.03.2019г. по специальности «Сестринское дело в педиатрии»,

- Мороховец Юлией Ивановной, диплом 122318 0086795, регистрационный № 17 от 06.07.2015г. муниципального автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Краснодарский медицинский институт высшего сестринского образования», квалификация – медицинская сестра, сертификат специалиста 0123180418030, регистрационный № 1557 от 06.07.2015г, специальность – сестринское дело.

Анализ состояния здоровья по основным показателям проводится в полном объеме, представлен.

Диспансеризация в БДОУ не осуществляется – только по врачевым участкам.

Углубленный осмотр детей в 2019 году проводится с привлечением узких специалистов (хирург, стоматолог, педиатр, ортопед), осмотрено 88 детей подготовительных групп

Распределение по группам здоровья:

Д₁ – 293; Д₂ – 168, Д₃₋₂, Д₄₋₁, Д₅₋₈

Распределение детей по состоянию здоровья для занятий физкультурой: основная – 471, подготовительная – 153.

Для каждой возрастной группы в БДОУ разработаны комплексные планы оздоровительных мероприятий.

Медработником для оказания медицинской помощи применяются средства личной защиты.

С соблюдением техники безопасности при обслуживании больных персонал знаком.

Работа медсестры организована и проводится согласно плана работы.

Утренний прием детей проводится, патронаж отсутствующих детей осуществляется.

Медико – педагогический контроль физкультурных занятий проводится в полном объеме.

Условия для проведения текущей генеральной и заключительной дезинфекции в учреждении созданы.

Режим работы дошкольного учреждения 12 часов, при 5-дневной рабочей неделе.

Основные режимные моменты в БДОУ детский сад № 66 соблюдаются.

Обучение и воспитание в БДОУ ведется на русском языке.

Содержание дошкольного образования определяется по:

- комплексной (общеобразовательной): примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;

Образовательная деятельность в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении муниципального образования Динской район «Детский сад № 66», расположенном по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, Комсомольская, 50 не соответствует требованиям п. 11.9., п. 11.11., п. 11.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 1275 от 24.09.2019г.

При контроле личных медкнижек персонала раздел «Профилактические прививки» по иммунизации работников БДОУ № 66 в соответствии с ФЗ 157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» ст. 9 и ст. 10 с изменениями, установлено:

Сотрудников в БДОУ МО Динской район «Детский сад № 66» согласно, представленного списка — 100 человек, к проверке представлены все медицинские книжки. В нарушении п. 19.1, п. 19.2: не соблюдается периодичность прохождения флюорографического обследования у Андриенко С.Ю. (28.03.18г-18-04.19г.), Горпинченко Ю.А. (12.12.17-11.01.19г.), Гусевой Н.Н. (28.03.18-05.04.19г.), Косухиной Г.И. (08.02.218г.), Юриковой (28.03.18-02.04.19г.), не соблюдается периодичность прохождения медицинского осмотра у Вяткиной Е.Н. (11.12.18г-15.01.2019г.), Гусевой Н.Н. (29.03.18г-12.04.19г.), Косухиной Г.И. (08.02.18г-29.03.19г.), Митякиной И.В. (08.02.18г-03.04.19г.), Сосидко А.П. (29.03.18г-12.04.19г.), допущена без прохождения предварительного медицинского осмотра Мороховец Ю.А.: дата приказа о приеме на работу 01.07.19г., дата прохождения медицинского осмотра – 19.09.19г., просрочена дата очередного прохождения гигиенической подготовки и аттестации у Калуга М.В. (гигиеническая аттестация действительна до 16.03.19г.), Морозовой Л.В. (гигиеническая аттестация действительна до 26.06.19г.)

Выборочно проверено состояние иммунизации против иммуноуправляемых инфекций детей и персонала МБДОУ 66 в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от 17.09.1998 г. и выполнения СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», выявленные нарушения устранены во время проведения мероприятий по контролю.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

- ст.11, ст. 28, ст. 34, ст. 36 Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- п. 1.9: площади игровых групп № 1, № 3, № 4, № 8, № 10, № 11, № 13, № 12, № 14, № 15 на 1 ребенка не соответствуют нормируемой;

- п.7.1, п. 7.7: уровни искусственной освещенности в точках измерения 1-5 в групповой группы № 13 ниже допустимого уровня – экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 1277 от 24.09.2019г.;

- п. 11.9., п. 11.11., п. 11.12: длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности превышает предельно допустимую - экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 1275 от 24.09.2019г.

- п. 14.21: содержание витамина «С» в третьем блюде готового кулинарного изделия - компот из смеси сухофруктов ниже нормируемых значений - протокол лабораторных испытаний № 3334.1Д от 12.09.2019г., экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 1277 от 24.09.2019г.

- п. 15.1. таблица 3, п. 15.5., п. 15.7. раздела XV представленные примерные 10-ти дневные меню для организации питания детей возрастных категорий от 2 до 3 лет, от 3 до 7 лет не соответствует требованиям настоящих санитарных правил - экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 1276 от 24.09.2019г.

- п. 19.1, п. 19.2 не соблюдается периодичность прохождения флюорографического обследования у Андриенко С.Ю. (28.03.18г-18-04.19г.), Горпинченко Ю.А. (12.12.17-11.01.19г.), Гусевой Н.Н. (28.03.18-05.04.19г.), Косухиной Г.И. (08.02.218г.), Юриковой (28.03.18-

02.04.19г.), не соблюдается периодичность прохождения медицинского осмотра у Вяткиной Е.Н. (11.12.18г-15.01.2019г.), Гусевой Н.Н. (29.03.18г-12.04.19г.), Косухиной Г.И. (08.02.18г-29.03.19г.), Митякиной И.В. (08.02.18г-03.04.19г.), Сосидко А.П. (29.03.18г-12.04.19г.), допущена без прохождения предварительного медицинского осмотра Мороховец Ю.А.: дата приказа о приеме на работу 01.07.19г., дата прохождения медицинского осмотра – 19.09.19г., просрочена дата очередного прохождения гигиенической подготовки и аттестации у Калуга М.В. (гигиеническая аттестация действительна до 16.03.19г.), Морозовой Л.В. (гигиеническая аттестация действительна до 26.06.19г.)

Ответственным за выявленные нарушения является юридическое лицо – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад № 66» - законный представитель - заведующая Горпинченко Татьяна Николаевна, должностное лицо - заведующая МБДОУ № 66 МО Динской район Горпинченко Татьяна Николаевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----

нарушений не выявлено:

- ст.17, ст.19, ст.24, ст.36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака";
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881;
- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 09/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876;
- СанПиН 2.32.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 № 34;
- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.08.2014 № 50;
- СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 53;
- СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2011 № 108;
- СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2011 № 107;
- СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 57;
- СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63;
- СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 54;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 № 83;
- СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65;
- СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 13;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 № 24;
- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2014 № 58.
- постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

- ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.02.2018 № 25;
- ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.12.2017 № 165;
- ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 № 89.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 776р-17-2019 от 03.09.2019 года, протокол об АПН № 008898, № 8899 от 04.09.19г., предписание должностного лица № 603 П-17-2019 от 04.09.19г., протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 1275, № 1276, № 1277 от 24.09.2019г., № 1261, № 1262 от 17.09.2019г., объяснительная.

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника

Полуместная Н.И.

главный специалист – эксперт

Полуместный Б.И.

старший специалист 1 разряда

Петрова И.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующая МБДОУ № 66 МО Динской район Горпинченко Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 04 ” октября 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)