

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность
к новому 2023-2024 году
составлен « 8 » августа 2023 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Ленская средняя школа» 1988 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация МО «Ленский муниципальный район»

(учредитель организации)

165783, Архангельская область, Ленский район, с.Лена, ул. К. Зинина, д.7/165783,

Архангельская область, Ленский район, с.Лена, ул. К. Зинина, д.7

(юридический адрес, физический адрес организации)

директор школы Тесля Ирина Николаевна, № тел. (881859)72-164

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» в период с «8» по «8» августа 2023 г. комиссией в составе:

председатель комиссии:

Д.В. Усов, заместитель Главы МО «Ленский муниципальный район» по социальным вопросам и муниципальному управлению;

заместитель председателя комиссии:

М.А. Ажгибкова, заведующий Отделом образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»;

Члены комиссии:

Перминов Р.И., заместитель начальника ОНД и ПР г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области (по согласованию)

Радюшин В.Г., заместитель начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленскому району (по согласованию)

проведена проверка готовности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ленская средняя школа», далее – организация
(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ленская средняя школа» от « 6 » сентября 2022 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «18» февраля 2016 г. № 29-29-18/003/2009/028, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком от «18» февраля 2016 г. № 29-29-18/002/2011-393, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «03» июня 2016 г., Министерством образования и науки Архангельской области,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство, серия, номер, регистрационный номер, срок действия) Серия 29A01 № 0000850, регистрационный номер № 3822 срок действия свидетельства с «03» июня 2016 г. до «03» июня 2028 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «01» апреля 2016 г., серия 29Л01, №0001299, регистрационный номер 6219 Министерством образования и науки Архангельской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «1» апреля 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «14» февраля 2017 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий 0

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

_____, (наименование объектов)

_____, (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

помещение интерната

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен (планируется 25 августа), гарантийные обязательства оформлены;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

0

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - нет.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: общее образование: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование; дополнительное образование: дополнительное образование детей и взрослых.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 200 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 36 человек (численность воспитанников детского сада - 6 человек)

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - 4 человека; из них поступивших в ВУЗы - 2 человека, ССУЗы - 2 человека, работают - 0 человек.

д) наличие образовательных программ (имеется/не имеется) имеется

е) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 3 человека;

ж) количество классов по комплектованию: классов всего - 9, в них обучающихся:

в 1 смену - 9 классов, во 2 смену - 0 классов

з) наличие программ развития образовательной организации имеется

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 15 человек 44 %;

административно-хозяйственных работников - 2 человек, 5 %;

производственных работников - 19 человек, 51 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек, 0 %;

медицинский и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - человек

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год - имеется.
(имеется/не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как хорошее.

(удовлетворительное, хорошее, отличное).

Здания и объекты организации частично оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (обеспечены, частично обеспечены, не обеспечены)

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	2	2		есть	есть	удовл.		
2	Кабинет иностранного языка	1	1		есть	есть	удовл.		
3	Кабинет физики	1	1		есть	есть	удовл.	есть	

4	Кабинет химии/биологии	1	1		есть	есть	удовл.	есть	
5	Кабинет ИЗО	1	1		есть	есть	удовл.	есть	
6	Кабинет информатики	1	1		есть	есть	удовл.	есть	
7	Кабинет английского языка	1	1		есть	есть	удовл.		
8	Спортивный зал	1	1		есть	есть	удовл.		
9	Столярная мастерская								
10	Кабинет математики	1	1		есть	есть	удовл.		
11	Кабинет истории	1	1		есть	есть	удовл.		
12	Кабинет литературы	1	1		есть	есть	удовл.		
13	Кабинет русского языка	1	1		есть	есть	удовл.		
14	Кабинет ОБЖ	1	1		есть	есть	удовл.		
15	Мастерские для девочек (кабинет технологии)	1	1		есть	есть	удовл.		
16	Пищеблок	1	1		есть	есть	удовл.		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (удовл., хорошее, неудовл.);

музыкальный зал – имеется, приспособлен, емкость – 45 человек, состояние – удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

компьютерный класс – имеется, приспособлен), емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное

общее количество компьютерной техники – 17 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц. Основные недостатки: требуется замена части компьютерной техники;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает

его состояние удовлетворительное, акт-испытания на использование оборудования есть от «7» августа 2023 г. № б/н, комиссия по МБОУ «Ленская СШ». (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет.

(наименование оборудования, количество оборудования)

(если есть потребность наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: – ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью (удовл./неудовл.) – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели (имеется/не имеется) – не имеется;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – (удовл./неудовл./хорошее) – удовлетворительное;

Потребность в замене мебели (имеется/не имеется) – не имеется;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 2208; фонд учебников - 1936, 100 %;
научно-педагогическая и методическая литература – 250

Основные недостатки: –.

Потребность в обновлении книжного фонда: не имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией
удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 17134 + 7160 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются
удовлетворительное, соответствует.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки –;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имеются, удовлетворительное, соответствует
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах (соблюдаются, не соблюдаются)-соблюдаются

Основные недостатки: –;

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется по Договору № 11 от 11.01.
2021 года с ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер ФАП	лечебное дело	1	Договор №11 от 11.01.2021 г.	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « »
 20 г, № , регистрационный номер ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации (есть/нет)

медицинский кабинет – нет;

логопедический кабинет – нет;

кабинет педагога-психолога – нет;

стоматологический кабинет – нет;

процедурная – нет

Потребность в медицинском оборудовании (есть/нет) - нет

в) медицинские аптечки для оказания первой помощи (есть/нет) - есть

Основные недостатки: – ;

8. Питание обучающихся:

а) питание (организовано/не организовано) организовано в одну смену; гигиенические условия перед приемом пищи (соблюдаются, не соблюдаются) соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет всего - 36 чел., 100%

1-4 кл. 13 чел. 100%

5-9 кл. 16 чел. 100%

10-11 кл. 7 чел. 100%

в) приготовление пищи: школьная столовая на сырье. Заключен договор с ПО «Яренское» , договор от 20.01.2023 г. N001

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: -;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: -;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его
(достаточное, не достаточное)

техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)

е) наличие инструкций по оказанию первой доврачебной помощи при травмах на пищеблоке (есть/нет) - есть

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются,
(соблюдаются, не соблюдаются)

акт испытания технологического и холодильного оборудования на пищеблоке (есть/нет) - есть, от «7» августа 2023 г. № 6/н комиссия по МБОУ «Ленская СШ».

Основные недостатки: -;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования (есть/нет) - нет:

ж) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: -;

з) обеспеченность столовой посудой - 100%

и) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: -;

к) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

л) питьевой режим обучающихся: организован, кипяченая вода

(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: - ;

м) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется,
(имеется, не имеется)

Контракт на оказание услуг по дератизации и дезинсекции № 38 от 14.02. 2023 г., общество с ограниченной ответственностью "ДДД" г. Коряжма.
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых комнат, кабинетов сотрудников, производственных помещений, участков соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. - соответствуют требованиям
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: - ;

10. Транспортное обеспечение организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - есть;
(есть/нет)

б) общее количество обучающихся, нуждавшееся в подвозе к местам проведения занятий - 9 человек, 25 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники (да/нет) - да

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
	автобус МБОУ «Ленская СШ»	ГАЗ-А66R33 О 646 ЕЕ	1	2021	соответствует.	удовлетворительное	

Основные недостатки:

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется ежедневная осуществляется сторожами в составе 2 человек; днем – дежурными работниками
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: - ;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
телефона АТС, кнопка экстренного вызова с выходом на ЕДДС Администрации МО
«Ленский муниципальный район»;

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает
защиту от несанкционированного доступа;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: -

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка
состояние пожарной безопасности не проводилась,
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания - ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудована.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система пожарной сигнализации: ППК «Соната К-Л»,
извещатели пожарные дымовые, прибор речевого оповещения «Рокот», световое
табло «Выход», (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая обнаружение возгорания и подачу тревожных извещений.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не
обеспечены
(обеспечены/не обеспечены)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную
(обеспечивает, не обеспечивает)
передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации имеются.
(имеются/не имеются)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены, приказ от №
38 от 2019 г.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета от «30» августа
(проводилась, не проводилась)

2022 года, выданного ИП Уваров С.В. г. Архангельск - соответствует нормам;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

и) ответственный за электробезопасность (есть/нет, Ф.И.О., должность, группа допуска) – есть, старший электрик Макаров А.А.;

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

к) Журнал регистрации инструктажа с 1-ой группой электробезопасности (есть/нет) – есть, дата последнего инструктажа – 13 декабря 2022 г.

л) состояние электрощитовой (удовл./неудовл.) – удовлетворительное

м) Наличие маркировки у розеток и отключающих приборов (пускатели, рубильники) по номиналу напряжения (есть/нет) – есть;

н) Наличие кабинета (уголка) по охране труда (есть/нет) – есть;

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности (выявлены/не выявлены) – не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется электрокотельной
указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт на испытание и готовность к работе системы отопления МБОУ «Ленская СШ» от 28.06.2023 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет фрамуг (естественная); на пищеблоке принудительная (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется скважным колодцем, состояние удовлетворительное.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет

17. Канализация имеется, состояние удовлетворительное, договор №3-2023 от 20.01.2023 г.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ленская средняя школа»
(полное наименование организации)

к новому 2023-2024 учебному году готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

(роспись)

Д.В. Усов
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:

(роспись)

М.А. Ажгибкова
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

Р.И. Перминов
(инициалы, фамилия)

(роспись)

В.Г. Радюшин
(инициалы, фамилия)