

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН**

**АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К 2024/2025 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Полное наименование образовательной организации: **Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад № 18»**

Адрес образовательной организации, телефон: **353216, Краснодарский край, Динской район, п. Найдорф, ул. Мира, дом № 2**

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации: **Панова Наталья Викторовна**

В соответствии с постановлением (распоряжением) главы администрации **Динской район** от **20.06.2024г. № 1464** проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
Заместитель главы администрации муниципального образования Динской район, председатель комиссии	Фисун Александр Анатольевич
Начальник управления образования администрации муниципального образования Динской район, заместитель председателя комиссии	Ежкова Марина Александровна
Заместитель главного врача по детству и родовспоможению ГБУЗ «Динская Центральная районная больница» МЗКК	Мадгазина Галина Васильевна
Начальник отдела по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопроса казачества и допризывной молодежи, управления по ГО и ЧС, профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодежи администрации муниципального образования Динской район	Капустин Юрий Васильевич
Председатель районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ	Тараскина Надежда Ивановна
Ведущий специалист МКУ «Центр поддержки образования»	Бурлака Надежда Николаевна
Заместитель начальника отдела - начальник ОПДН отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по Динскому району	Скляров Андрей Сергеевич
Начальник ПЦО ОВО по Динскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Краснодарскому краю».	Пашко Александр Александрович

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 18» в новой редакции, утвержденный

постановлением администрации муниципального образования Динской район № 27 от «19» января 2022 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» октября 2011 г. 23-АК № 361872, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации).

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» октября 2011 г. 23-АК № 361874, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации).

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» октября 2011 г. 23-АК № 361871, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации).

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» октября 2011 г. 23-АК № 361870, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации).

Свидетельство о государственной регистрации от «14» октября 2011 г. 23-АК № 361873 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых организацией).

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы выдана «08» августа 2012 г. Министерством образования и науки Краснодарского края, серия 23Л01 № 0000836, регистрационный номер 04570, срок действия лицензии бессрочно.

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) **имеется в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.**

3. **Наличие** / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательной организации.

4. **Наличие** (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" **основная образовательная программа дошкольного образования бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 18» в соответствии с нормативными требованиями.**

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛО-23-01-014683 от «29» июля 2020 года **оформлена / не оформлена.**

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные): **кружковая работа по познавательному, художественно-эстетическому и физическому развитию; платные услуги не предоставляются.**

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – **132 человека** (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) превышение на 30 человек, численность обучающихся на день проверки – **153 человека**.

В 2024–2025 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 7 групп с общим количеством воспитанников 153 человек, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет.

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения в наличии, хранение соответствует нормативным требованиям.

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) укомплектованность кадрами – 94%

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) укомплектован.

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствует.

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели в наличии, соответствуют нормативным требованиям и образовательной программе.

9. Территория:

общая площадь – **7 541 м²**;

площадь озеленения **6 281 м²** удовлетворительное, по всему периметру территории;

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ нет;

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ да;

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования готовы, состояние удовлетворительное;

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки имеется 6 навесов;

наличие и состояние огорода-ягодника нет в наличии;

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников есть в наличии, состояние удовлетворительное;

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДООУ фактически **60 м.**; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически - **1,2 м.**; контейнеры: количество **1**, обеспеченность плотно закрывающимися крышками - обеспечены; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено) не нарушено, состояние удовлетворительное;

наличие договора о вывозе мусора в наличии муниципальный контракт № 11101/Т-СП на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 22.01.2024 г. с АО «Мусороуборочная компания»;

оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений в наличии, дата полной смены песка «20» мая 2024 года (норма: ежегодно, весной);

10. Здания и сооружения:
количество – 4 здания; тип здания – нетиповое; год постройки – **1962 – 1-этажное здание, 1976 – 2-этажное здание**, прачечная, подсобное помещение – отдельно стоящие одноэтажные здания, техническое состояние удовлетворительное, наличие трещин отсутствуют, наличие аварийного здания отсутствует, общая площадь помещений **145,1 м²**

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:
капитальных не проводились;
текущих не проводились;
иных видов работ удовлетворительное.
Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков не имеются, работы проводились силами сотрудников ДОУ
потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется,
проведение работ необходимо

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

12. Здания и объекты учреждения частично оборудованы/ не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

13. Естественное освещение:
наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужное подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления не нарушена, чистота стекол 100 %, искусственное освещение, его состояние удовлетворительное (результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № 597.5Д, дата 13.11.2023 г., Аккредитованный испытательный лабораторный центр Усть-Лабинский ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»).

14. Наличие и состояние:
водоснабжения (центральное или привозная вода) муниципальный контракт холодного водоснабжения от 19.01.2024 г. № 5 МУП ЖКХ Нововеличковское, указать протоколы исследования воды питьевой: № 2951.2Д, дата 13.11.2023 г., Аккредитованный испытательный лабораторный центр Усть-Лабинский ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

газоснабжения (электроснабжения) муниципальный контракт поставки газа № 25-11-00698/24 от 22.01.2024 г. с ООО «Газпром межрегион газ Краснодар»

договор энергоснабжения № 23110301048 от 19.01.2024 г. с ПАО «ТНС энерго Кубань»;

канализации местная (чем представлена) септик.

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное / неудовлетворительное), возможности (возможен, не возможен) для соблюдения воздухообмена в организации.

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (собственная котельная, централизованное, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное), акт опрессовки отопительной системы: 04.07.2024 г. Кем выполнена опрессовка - ООО «Энерго-Крафт Кубань».

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется / не имеется; приспособлен (типовое помещение), вместимость - человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

тренажерный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость - человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

бассейн – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость - человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

музыкальный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость -человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное

музей – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость - человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

компьютерный класс – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость - человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

Состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) б, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) б, спальня 4, совмещенные с игровой - 2, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) б, туалетная (совмещенная с умывальной) б.

Состояние потолков и стен помещений удовлетворительное(гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – указать, где не соблюдаются данные требования).

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние рабочая готовность после проведенного текущего косметического ремонта, состояние удовлетворительное.

Организация питьевого режима: питьевая вода, расфасованная в емкости/бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов (нужное подчеркнуть).

Тип освещения в организации (люминесцентное, энергосберегающие лампы рассеянного света и др.).

Обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка обеспечены, имеется.

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	Маркировка
00	не требуется	-	-	имеется, соответствующие нормам
0	не требуется	-	100 %	
1	16комплектов	16комплектов	100 %	

2	20комплектов	20комплектов	100 %	СанПиН
3	6комплектов	6комплектов	100 %	
4	не требуется	-	-	

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов три комплекта на 1 ребенка, состояние удовлетворительное, обеспеченность игрушками, дидактическим материалом 80 %, возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек имеется / не имеется, наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий помещение для занятий с педагогом-психологом и учителем логопедом, состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) имеется, удовлетворительное, техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря состояние удовлетворительное, соответствует требованиям техники безопасности.

19. Постирочная:

помещения стиральной имеется, гладильной имеется (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья раздельные, соблюдается поточность технологического процесса (раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса).

20. Пищеблок:

работающий на сырье/полуфабрикатах (нужное подчеркнуть); наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования* достаточно, исправно, при неисправности/отсутствии – уточнить какое _____; обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами обеспечены наличие, достаточность и исправность технологического оборудования* имеется, достаточно, исправно. *) подтверждается актом ревизии и наладки оборудования. при неисправности/отсутствии – уточнить какое _____; производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое), оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья; условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла в наличии удовлетворительного состояния, имеются 100 %; обеспеченность кухонной посудой 100 % (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем 100 % (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря 100 %, его состояние (наличие трещин, дефектов) хорошее, обеспеченность столовой посудой и приборами: факт 6 комплектов, 100 % обеспеченности; соблюдение требований к внутренней отделке помещений соответствует нормам (указать, где не соблюдаются); наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) технический отчет № 50 от 27.04.2021 г.; состояние разделочных столов удовлетворительное;

состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение хорошее, промаркированы;

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеются в наличии в количестве 6 ед., состояние хорошее;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды удовлетворительные, имеется;

обеспеченность посудой, ее состояние 100 %, удовлетворительное;

котломоечная, ее оборудование нет;

картофелечистки, их состояние нет;

количество мясорубок, их состояние 2 шт., хорошее;

наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется, промаркирован;

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются;

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеются;

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, контракт № 2400213/001 от 19.01.2024 г. на оказание услуг по дератизации и дезинсекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

21. Кладовые:

качество проведенного ремонта удовлетворительное;

хранение сыпучих продуктов на стеллажах, в таре поставщика;

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 7, состояние удовлетворительное;

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) нет;

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами, подтоварниками, приборами для измерения температурно-влажностного режим гигрометрами.

22. Медпункт:

его состояние удовлетворительное;

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние в наличии, хорошее;

хранение скоропортящихся лекарственных средств нет;

наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) в наличии изолятор;

логопедический кабинет – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 3 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

кабинет педагога–психолога – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 3 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеется в полном объеме.

23. Дезрежим дошкольного учреждения:

наличие дезсредств имеется,

место приготовления имеется, тара имеется,
наличие горшков имеется, утюгов имеется,
наличие пылесосов для уборки имеется.
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения имеются белые и синие халаты, хранятся в шкафах для персонала.

24. Паспорт безопасности организации от «23» декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «26» марта 2010 года № 23/9.18-280 оформлена.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям.

Территориальными отделами МЧС России по Краснодарскому краю в 2021 году проверка проводилась (акт № 25 от 21.04.2021 г. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Динского района Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю);

основные результаты проверки и предписания выявленные нарушения устранены;
требования пожарной безопасности выполняются.

Объекты организации оборудованы системой пожарной сигнализации. В организации установлена АСПС «Рубеж-2ОП», обеспечивающая передачу сигнала на пульт подразделения пожарной охраны; дополнительно установлен контроллер охранно-пожарного мониторинга «Мираж GSM-T4-03», договор обслуживания заключен с ООО «Брандмейстер»;

пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта имеется, передачу сигнала обеспечивает система противопожарной защиты и эвакуации людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов:

беспрепятственная эвакуация обучающихся и персонала в безопасные зоны обеспечена;

позтажные планы эвакуации разработаны;

ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

наличие (имеются / отсутствуют) и исправность (исправны / не исправны) противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано / не организовано);

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеются в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Основные недостатки: _____.

26. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства выполнены, круглосуточная охрана – 1 пост; охрана объектов организации осуществляется частной

охранной организацией в составе 2-х сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1-го человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

- охрана объектов и имущества, обеспечение внутри объектового и пропускного режимов ООО «ЧОО «АЛЬФА-ЛЕГИОН», лицензия на осуществление частной охранной деятельности от 05.11.2009 г. № 00869-580, выдана Главным управлением Росгвардии по Краснодарскому краю, контракт № 18/05 от 01.05.2024 г. на оказание услуг по охране;

объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы,

- договор КГ/ЦОКГ № 2024/18 об оказании технического обслуживания и круглосуточного мониторинга работоспособности охранной сигнализации от 01.07.2024 г. с ООО «Кобра-Гарант Юг»;

- договор КГ ЦО № 073/743 об оказании услуг комплексной безопасности с реагированием мобильными нарядами от 19.01.2024 г. с ООО «Кобра-Гарант Юг».

состояние искусственного освещения территории организации удовлетворительное; системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект оборудован, 14 камер видеонаблюдения;

прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова с прямым выводом на пульт ООО «Кобра-Гарант Юг», телефона АТС

ограждение территории организации и его состояние оборудовано, удовлетворительное и несанкционированный доступ обеспечивает;

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба не организована.

(организована / не организована)

Основные недостатки: _____

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации:

- Косметический ремонт: групповых комнат, медицинского кабинета, коридоров, холлов, пищеблока.

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) нет.

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):





*Предупрежден об этом сменным наблюдателем
направлен уведомительный акт (в адрес ООО
«Альфа-Легион») Срок до 09.09.2025.
Предупрежден об этом вышестоящим органом
направлен уведомительный акт (в адрес ООО «Альфа-Легион») Срок до 31.12.2026.
3) замечания в отношении содержания
в газонном секторе в адрес ООО «Альфа-Легион»
направлен уведомительный акт (в адрес ООО «Альфа-Легион») Срок до 31.12.2026.*

30. Заключение комиссии о готовности дошкольной образовательной организации кновомуучебномугоду 2024-2025 учебному году

Акт составлен 06 числа 08 месяца 2024 года

Председатель комиссии А.А.Фисун

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
Начальник управления образования администрации муниципального образования Динской район, заместитель председателя комиссии			Ежкова Марина Александровна
Заместитель главного врача по детству и родовспоможению ГБУЗ «Динская Центральная районная больница» МЗКК (по согласованию)			Мадгазина Галина Васильевна
Начальник отдела по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопроса казачества и допризывной молодежи, управления по ГО и ЧС, профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодежи администрации муниципального образования Динской район			Капустин Юрий Васильевич
Председатель районной организации профсоюза работников народного образования			Тараскина Надежда Ивановна
Ведущий специалист МКУ «Центр поддержки образования»			Бурлака Надежда Николаевна
Заместитель начальника отдела - начальник ОПДН отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по Динскому району (по согласованию)			Скляров Андрей Сергеевич
начальник ПЦО ОВО по Динскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю». (по согласованию)			Пашко Александр Александрович

Акт проверки готовности дошкольной образовательной организации к 2024_—2025 учебному году без приложения не действителен.