

Учетный номер КНМ
74220041000100992588
от 22.12.2021



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области

ул. Елькина, д. 73, г. Челябинск, 454092
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 28.01.2022 года № 06/32-1-2
Челябинска

МБДОУ «Детский сад № 28 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области Баязитовой О.И.
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «22» декабря 2021 г. № 06-192/2 в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 г. Челябинска»

ИНН: 7447033009, ОГРН: 1027402332968

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения
ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
Основное здание МБДОУ «Детский сад № 28 г. Челябинска» по адресу ул. Российская, 28а

- п.3.1.2 - не проведен ремонт полов тентовых навесов на территории групповых площадок групп № 2, 3, 6, 8 деревянные полы с дефектами покрытия, местами проломлены, имеет не закрытые щели. Не проведен ремонт теневого навеса на территории групповой площадки № 7, на стенах отслоение штукатурного покрытия, выбоины.
- п.2.5.3 - в связи с нарушением целостности кровли не устранены видимые дефекты потолка, стен: следы протечки, трещины, отслоение штукатурного покрытия в помещениях спальни, групповой группы № 7, центральной лестницы левого входа в здание. Не устранены видимые дефекты стен, потолка, кафельной плитки в буфетные группы № 7, туалете групп № 1, 2, в горячем цехе пищеблока, постиранном отделении прачечной, помещении для сушки белья.
- п.2.5.2- в спальне группы № 8, в групповые группы № 1, 4, спортивном зале, линолеумное покрытие пола с дефектами и повреждениями, что затрудняет проведение качественной влажной уборки. В буфетные группы № 1, 4, групповой группы № 1 половое покрытие выполнено из старых столярных изделий, половые лаги местами сгнили, пол прогибается.
- п.2.3.1-не проведена ревизия и ремонт системы труб канализации в прачечной расположенной в подвальном помещении здания.
- п.2.4.9- не проведен ремонт или замена мебели с дефектами покрытия: в буфетные группы № 1, столешница на столе для раздачи пищи расслоилась, вешалки для полотенец в умывальной зоне группы № 2 установлены со дня ввода здания в эксплуатацию, старые, отслоение покрытия на вешалках, стулья в групповые группы № 4, №7 частично с дефектами покрытия, что не позволяет провести качественную влажную уборку оборудования.
- п.2.4.8.-в спальнях помещениях дневной сон детей организован на трансформируемых трех уровневых кроватях, не имеющих самостоятельный заход на них.
- п.2.8.5. - в спальном помещении группы № 7 система общего искусственного освещения выполнена разными типами ламп.
- п.2.8.1. - измеренные показатели искусственной освещенности в подготовительной группе № 7 и старшей группе 1 не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П.1/00468-22 от 17.01.2022года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»;
- п.2.8.9.- в спальне группы № 4, 7 не проведена замена перегоревших ламп.
- п.2.6- в туалете группы № 6 канализационная труба с дефектами покрытия, трещины, следы протечки.
- п.2.4.6.2.- в буфетных групп инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в миллилитрах.
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:
- п.3.10- в группах нарушен режим мытья посуды, обработка посуды и столовых приборов с использованием дезинфицирующих средств не проводится.
- п.2.2. - в холодильнике обнаружена обезличенная продукция: компотная смесь, изюм без косточек, мясо (свинина бескостная), пакет субпродуктов (печень), сыр, овощи (картофель, капуста, лук, морковь), без маркировочных ярлыков, что не позволяет

определить изготовителя данной продукции, дату производства, условия и сроки хранения продукта.

п.8.1.2. приложение №9 - занижен в отдельные дни недели объем ужина для детей старшего возраста, при норме 450гр, составляет от 345-430гр. Для детей раннего возраста в отдельные дни занижен объем завтрака и ужина и составляет: завтрак при норме 350гр. от 330гр.- 344гр., при норме обеда 400гр. – 355гр -375гр. В отдельные дни согласно представленного меню, занижена масса порций на уплотненный полдник «Запеканка из творога». Масса порции составляет 130гр., при норме 150гр. для детей дошкольного возраста. При анализе выполнения норм питания за декабрь месяц 2021года установлено, выполнение натуральных норм продуктов питания, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей до 3-х лет составило в среднем 60,6%, для детей старше 3-х лет -64,0%. Не выполнение норм прослеживается практически по всем основным продуктам питания, за исключением сухофруктов, круп, бобовых.

п.8.3.1. - допускается перевариванием соков из потребительской упаковки промышленного изготовления в емкость перед раздачей.

п.8.1.6. - не проводится искусственная С - витаминизация третьих блюд.

п.2.1- для организации питания детей используется «Кисель плодово-ягодный» с ароматизатором идентичным натуральному. Программа производственного контроля представлена, отсутствуют лабораторные исследования и испытания, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, хранении и реализации продукции.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

глава 6, таблица 6.4 - в туалетных помещениях групп № 2, 4, 5 установка санитарных приборов (умывальные раковины), проведена без учета требований санитарных правил. Высота установки умывальных раковин от пола до борта составляет от 0,7м до 0,72м., при норме 0,5м.

Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад № 28 г.Челябинска» по адресу ул. Российская, 57а

п.3.1.1.-отмечается перегруз в части обеспеченности нормативной площадью менее 2 кв.м. на одного ребенка в группах №2, №3.

п.3.1.2.- на территории групповой площадки группы № 6 деревянный пол теневого навеса местами проломлен, имеет не закрытые щели.

п.2.2.2. -оборудование, расположенное на спортивной площадке, деревянные бревна с дефектами, дерево местами расслоилось, сгнило.

п.1.1- входная группа центрального входа в здание с глубокими дефектами. Напольная облицовочная плитка местами отсутствует, идет разрушение бетонного покрытия основания входной группы. Оборудование в прачечной требует замены, работает одна стиральная машина, срок ввода в эксплуатацию с 2004год, регулярно выходит из строя.

п.2.5.3. - не устранены видимые дефекты потолка: трещины, отслоение штукатурного покрытия в помещениях спальной групп № 3, групповой группы № 6, туалете группы № 4; стен входной группы № 6.

п.2.5.2. - в групповые группы № 6 линолеумное покрытие пола частично с дефектами и повреждениями, в туалете группы № 2 напольная кафельная плитка местами разбита.

п.2.4.9. - в раздевальной комнате групп № 4, 6 установлены шкафы для хранения верхней одежды с дефектами, дверцы на шкафах не закрываются. В групповые группы №№ 2, 3, 4, стулья выполнены из прессованной фанеры, местами расслоилась, краска на сиденьях и спинках стульев отшелушена, что не позволяет провести качественную влажную уборку оборудования.

п.2.4.8- в спальнях помещений дневной сон детей организован на индивидуальных кроватях и трансформируемых трех уровнях кроватях, не имеющих самостоятельный заход на них.

п.2.4.6.2. - в буфетные группы инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в миллилитрах.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п.3.10- в группах нарушен режим мытья посуды, обработка посуды и столовых приборов с использованием дезинфицирующих средств не проводится.

п.8.1.2. приложение №9 - занижен в отдельные дни недели объем ужина для детей старшего возраста, при норме 450гр, составляет от 345-430гр. Для детей раннего возраста в отдельные дни занижен объем завтрака и ужина и составляет: завтрак при норме 350гр. от 330гр.- 344гр., при норме обеда 400гр. – 355гр -375гр. В отдельные дни согласно представленного меню, занижена масса порций для детей раннего возраста: «Запеканка из творога», масса порции составляет 110гр., при норме 130гр.; «Омлет» масса порции при норме 130гр, составляет фактически 80гр.

При анализе выполнения норм питания за декабрь месяц 2021года установлено, выполнение натуральных норм продуктов питания, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей до 3-х лет составило в среднем 87,8%, для детей старше 3-х лет -85,4%. Не выполнение норм прослеживается практически по всем основным продуктам питания, за исключением сухофруктов, круп, бобовых, картофеля, макаронных изделий, птицы, кондитерских изделий.

п.2.8.- нарушена технология приготовления третьего блюда на обед «Компот из сухофруктов». Согласно представленной технологической карте - сахар вносится в компот в начале варки вместе с сухофруктами, фактически компот сварен без сахара, со слов повара сахар добавляется во время раздачи блюда.

п.8.1.6.- не проводится искусственная С - витаминизация третьих блюд.

п.2.18- ежедневная влажная уборка в помещениях пищеблока проводится не регулярно, что подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № П.1/00490-22 от 24.01.2022года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» Испытательный лабораторный центр в смывах с объектов внешней среды отобранных на пищеблоке в пробах №№ 490/11, 490/14, 490/16 обнаружена БГКП.

п.2.1-программа производственного контроля представлена, отсутствуют лабораторные исследования и испытания, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, хранении и реализации продукции.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 28 г. Челябинска»

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

в срок до 01.02.2024 года выполнить следующие мероприятия:

Основное здание МБДОУ «Детский сад № 28 г. Челябинска» по адресу ул. Российская, 28а

1. Устранить локальные дефекты деревянных полов уличных теневых навесов на групповых площадках групп № 2, 3, 6, 8. Провести ремонт стен теневого навеса на групповые площадки группы № 7.
2. Обеспечить проведение ремонта:
 - спальной, групповой, буфетной группы № 7;
 - центральной лестницы левого входа в здание;
 - горячего цеха пищеблока;
 - туалетной групп № 1, 2, 6 с устранение следов протекания, дефектов стен, потолка, замены кафельной плитки.
3. Устранить дефекты линолеумного покрытия пола в целях профилактики травматизма у детей в спальне группы № 8; групповой групп № 1, 4; спортивном зале.
- 4.Провести локальный ремонт деревянного пола в буфетные группы № 1, 4, групповой группы № 1.
5. Провести ремонт или замену мебели с дефектами покрытия:
 - в групповые группы № 4, 7 - детские стулья;
 - в буфетные группы № 1 - стол для раздачи пищи;
 - в туалете группы № 2- вешалки для полотенец.
6. Оборудовать в спальнях помещениях групп трансформируемые трех уровневые кровати для организации дневного сна самостоятельным заходом на них.
7. Обеспечить буфетные групп инвентарем, используемым для раздачи и порционирования блюд, мерной меткой объема в миллилитрах.
8. Обеспечить соблюдение режима мытья всей посуды и столовых приборов при ручном способе обработки дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией по их применению.
- 9.Выполнить систему общего освещения потолочными светильниками в спальне группы №7 одним типом ламп.
10. Обеспечить содержание всех источников искусственного освещения в групповых помещениях в исправном состоянии.
11. Выполнить мероприятия по улучшению общей освещенности в игровой старшей группы №1, подготовительной группе № 7. Провести в рамках производственного контроля повторные лабораторные замеры уровней искусственной освещенности в контрольных точках указанных групп.
- 12.Провести ревизию и ремонт труб системы канализации, с заменых аварийных труб в подвале здания дошкольного учреждения в помещениях постирочного отделения, помещении для сушки белья. Решить вопрос с затоплением дошкольного

образовательного учреждения грунтовыми водами.

13. Провести ревизию и замену труб системы канализации в туалете группы № 6.
14. Установить в туалетных помещениях групп № 2, 4, 5 санитарные приборы (умывальные раковины) на высоту в соответствии с требованиями санитарных правил.
15. Обеспечить выполнение натуральных норм продуктов питания, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для всех возрастных групп.
16. Обеспечить проведение искусственной «С» - витаминизации третьих блюд.
17. Обеспечить хранение продуктов питания и продовольственного сырья при наличии маркировки. Обеспечить сохранность ярлыков до окончания реализации продукции.
18. Внести изменения в примерное меню, при этом учесть рациональное распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи. Обеспечить соответствие нормативным требованиям суммарные объемы блюд по приемам пищи.
19. Усилить контроль за поступлением пищевых продуктов и продовольственного сырья, не допускать к реализации для организации детского питания продукты с ароматизатором идентичным натуральному.
20. Запретить перетаривание соков из потребительской упаковки промышленного изготовления в другие емкости перед раздачей.
21. Внести изменения в программу производственного контроля, включить:
 - осуществление (организация) лабораторных исследований и испытаний;
 - установить периодичность проведения лабораторных исследований и испытаний.

Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад № 28 г. Челябинска» по адресу ул. Российская, 57а

1. Обеспечить наполняемость детей в группах № 2, № 3 в соответствии с требованиями санитарных правил по комплектованию детей, в части обеспеченности нормативной площадью 2 кв.м. на одного воспитанника.
2. Устранить локальные дефекты деревянного пола уличного теневого навеса на групповой площадке группы № 6.
3. Провести ремонт деревянного спортивного оборудования на спортивной площадке имеющие дефекты покрытия.
4. Отремонтировать входную группу центрального входа в здание учреждения и обеспечить свободное и безопасное движение.
5. Обеспечить проведение ремонта:
 - спальной группы № 3;
 - коридора раздевалки и групповой группы № 6;
 - туалетной группы № 4 с устранением дефектов стен, потолка.
6. Устранить дефекты линолеумного покрытия пола в целях профилактики травматизма у детей в групповой группы № 6; кафельной напольной плитки в туалете группы № 2.
7. Провести ремонт или замену мебели с дефектами покрытия:
 - в раздевалке групп № 4, 6 – шкафы для хранения верхней одежды детей;
 - в групповой групп № 2, 3, 4 – детские стулья.
8. Оборудовать в спальнях помещениях групп трансформируемые трех уровневые кровати для организации дневного сна самостоятельным заходом на них.
9. Обеспечить буфетные групп инвентарем, используемым для раздачи и порционирования блюд, мерной меткой объема в миллилитрах.

10. Обеспечить соблюдение режима мытья всей посуды и столовых приборов при ручном способе обработки дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией по их применению.
 11. Приобрести и установить в прачечную 2 стиральные машины.
 12. Обеспечить выполнение натуральных норм продуктов питания, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для всех возрастных групп.
 13. Обеспечить проведение искусственной «С» - витаминизации третьих блюд.
 14. Обеспечить соблюдение технологии приготовления блюд в соответствии с технологическими картами.
 15. Обеспечить проведение ежедневной влажной уборки в помещениях пищеблока.
 16. Внести изменения в примерное меню, при этом учесть рациональное распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи. Обеспечить соответствие нормативным требованиям суммарные объемы блюд по приемам пищи.
 17. Внести изменения в программу производственного контроля, включить:
 - осуществление (организация) лабораторных исследований и испытаний;
 - установить периодичность проведения лабораторных исследований и испытаний.
 39. Информацию о выполнении настоящего предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, переулок Островского, 14 каб. 102, тел. 791-27-93
- (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Законного представителя (руководителя) юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 г. Челябинска»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ. Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Челябинской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-
эксперт отдела надзора по
гигиене детей и
подростков



О.И.Баязитова

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)
« 28 » января 2022года



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: