

Срок действия паспорта _____
До «__» _____ 20__ г.

Для служебного использования

Экз. N ____

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации в сфере организации
отдыха детей и их оздоровления
«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения в станице
Павловской УФСБ России по
Краснодарскому краю

_____ М.В. Патугину
«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по
Павловскому району- филиал ФКГУ
«УВО ВНИГ России по Краснодарскому
краю»
майор полиции

_____ А.Е. Пархоменко
«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР Крыловского
района УНД и ПР ГУ МЧС России по
Краснодарскому краю
майор внутренней службы

_____ В.Д. Василенко
«__» _____ 20__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования спортивной школы (Детский оздоровительный лагерь
«Колосок») станицы Крыловской муниципального образования
Крыловский район

ст. Крыловская
2025 год

1. Общие сведения об объекте (территории)

Наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа станицы Крыловской муниципального образования Крыловский район (МБУ ДО СШ), телефон 8861-61-31-0-39, dush01021988@mail.ru

Адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта 352080, Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, секция 11 контур 2 СПК «Восход», телефон 8861-61-31-0-39, dush01021988@mail.ru

Основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) отдых и оздоровление детей

Категория опасности объекта (территории) четвертая

Общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров 35902 м2

Номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи: Распоряжение главы Крыловского района Краснодарского края от 16.04.2001 г. №181-р «О передаче в муниципальную собственность загородного детского оздоровительного лагеря «Колосок».

Ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта Марченко Инна Владимировна, тел. 8(861-61)- 31-0-39 (89892653575) dush01021988@mail.ru

Ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты Марченко Инна Владимировна, тел. 8(861-61)- 31-0-39 (89892653575) dush01021988@mail.ru

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): с 08:00 до 08:00 часов.

2. Общее количество работников объекта (территории): 20 человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций(одновременно):92 человека

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций:1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) -отсутствуют

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах (территории)

1. Перечень потенциально опасных элементов объекта (территории).

Потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии) – нет.

В своей деятельности не использует, не хранит и не эксплуатирует взрывопожароопасные и опасные химические вещества, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями.

2. Перечень критических элементов объекта (территории)

п/п	Наименование потенциально опасного участка	Количество работников, детей и иных лиц, находящихся на потенциально опасном участке(человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрический ввод	0	0	авария	Временное прекращение работы
2	Водопровод	0	0	авария	Временное прекращение работы
3	Теплотрасса	0	0	авария	Временное прекращение работы
4	Автономный септик	0	0	авария	Временное прекращение работы

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):въездные ворота и калитка главный вход со стороны улицы

Орджоникидзе, въездные ворота со стороны улицы Комсомольской, контактное проникновение нарушение целостности и физическое устранение охраны, захват заложников; бесконтактное проникновение контроль радиопереговоров, сети интернет, видеонаблюдение, визуальное наблюдение; дистанционный вывод школы из строя взрыв, отключение линий жизнеобеспечения и т.д.; пролом, преодоление ограждения, протаранивание въездных ворот, калиток.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

Огнестрельное и холодное оружие, инженерные боеприпасы (гранаты, мины, взрывные устройства), самодельные взрывные устройства (СВУ), горючие смеси, отравляющие вещества, автотранспорт, мототранспорт.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

Поджог зданий учреждения, нарушение правил технической эксплуатации зданий, взрывы, захват заложников в случае несоблюдения пропускного режима, выведение из строя системы видеонаблюдения, химическое, биологическое отравление, возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, находящихся на объекте (территории), химическое, биологическое и радиационное заражение (загрязнение).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Обрушение стен и потолочных перекрытий, возгорание, замыкание электропроводки. Человеческие жертвы (погибшие при захвате заложников, во время взрыва бомбы, осуществляемого штурма помещения и т.д.). Появление, в случае удачно проведенных терактов, у людей ощущения неизбежности новых подобных преступных акций, а также чувства неизвестности, подавленности, полной незащищенности, ожидания очередного ужаса и трагедии. Создание атмосферы всеобщего страха, подозрения, тревожности и психологического давления. Огромные материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, а также инженерной инфраструктуры. Площадь возможной зоны разрушения(поражения) в случае совершения террористического акта 35 902 кв.м.

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) - 92 (человека).

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Охрана объекта осуществляется на входе 1 пост охраны, количество сотрудников - 4 режим работы с 08.00-08.00 часов. На осенне-зимний период приостановлен договор, охрана объекта возложена на сторожей - 4 чел. 1 постом.

Охрану объекта осуществляет ЧОО «Кушевские пластуны», лицензия Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю №Л056-00106-23/00035160 от 15 ноября 2021 года, адрес 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, пер. Кубанский, дом 49, телефон/факс: 8(86132)7-42-40. Пропускной режим в учреждении осуществляется:

в летнее время:

- охранниками ЧОП круглосуточно;

- ежедневно с 17.00 до 8.00 дежурным администратором.

- группа немедленного реагирования (ГНР) ОМВД России по Крыловскому району, количество сотрудников 3, автотранспортом обеспечены, адрес: 352080, Краснодарский край, Крыловский район, ст. Крыловская ул. 151-й стрелковой дивизии, 3.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Объект оборудован тревожной сигнализацией (КТС) с подключением на ПЦО ОВО по Павловскому району - филиал ФКГУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» находящееся по адресу Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Советская, 69, телефонная связь, пост контроля технических средств охраны, ящик с ключами от помещений;

инженерно-технические средства охраны: тревожная сигнализация-ПКП Приток КОП-02, извещатели Астра-321, Астра-Р.; система видеонаблюдения - отсутствует. Прибор радиопередающий ОКО-3А, с выводом сигнала на пульт 01.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) Локальные системы оповещения: системы оповещения управления эвакуацией, обеспечивающей оперативное информирование лиц, находящихся на объекте, об угрозе совершения или совершении террористического акта, являющейся автономной, не совмещенной с охранной и пожарной сигнализацией-нет;

б) Наличие резервных источников электроснабжения, систем связи электроснабжения отсутствуют, теплоснабжения отсутствуют, газоснабжения отсутствуют, водоснабжения отсутствуют, системы связи сотовая связь;

в) Физическая охрана объекта(территории) система физической защиты в период с 1.06 по 25.08 осуществляется сотрудниками ЧОП остальное время года осуществляется штатными сторожами;

пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществляется согласно утверждённого списка;

целях обеспечения безопасности сторожа совершают обход, осмотр территории и объектов учреждения каждые 2 часа с обязательной записью в журнале обхода территории;

при подготовке проведении мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей проводятся обследования помещений и территории сотрудниками кинологической службы ОМВД России по Крыловскому району, при проведении указанных мероприятий осуществляется дежурство сотрудников полиции совместно с казачеством, и сотрудников.

г) Наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) система видеонаблюдения отсутствует, охранная сигнализация-КТС;

д) Наличие стационарных и ручных металлоискателей: не имеется.

е) Наличие телевизионных систем охраны: отсутствует.

ж) Наличие систем охранного освещения: ВЛ-0,4кВ, количество металлических опор-20 шт., количество фонарей 20-шт., режим работы освещения отсутствует- в темное время суток источники аварийного освещения –отсутствуют.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): пост охраны; центральный вход, северная сторона калитка №1; калитка

оборудована запорным устройством, ключи находятся у сотрудников охраны; въезд для транспортных средств 1. с северной стороны.

б. Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств): количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): для выхода людей 1; выезда транспортных средств 1;

в. Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска не имеется

3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):

3.1 Наличие на объекте (территории) подразделения пожарной охраны:
- не имеется

3.2 Наличие, параметры и работоспособность (исправность) систем противопожарной защиты:

а. Наружное противопожарное водоснабжение имеется, тип-пожарный гидрант

Технические характеристики пожарного гидранта:

Рабочее давление P_p МПа (кгс/см^2), не более	1 (10)
Высота гидранта H , мм	От 500 до 3500 включ.
Внутренний диаметр корпуса DN	100 125
Ход клапана, мм	24-30
Люфт шпинделя в опоре по оси, мм, не более	0,4
Число оборотов штанги (штока) до полного открытия гидранта	12-15
Гидравлическое сопротивление в гидранте, S , $\text{с}^2/\text{м}^5$, не более при $H=1000$ мм	$1,3 \cdot 10^3$ $1,2 \cdot 10^3$ $1,1 \cdot 10^3$
Масса гидранта при $H=1000$ кг, не более **	85 95 105

* Изменение гидравлического сопротивления на каждые 250 мм высоты - не более $0,05 \cdot 10^3/\text{м}^5$

** Изменение массы на каждые 250 мм высоты - не более 10 кг;

(наличие, тип,
характеристика)

б. Система внутреннего противопожарного водоснабжения: нет

в. Автоматическая установка пожарной сигнализации:

имеется автоматическая пожарная сигнализация, АПС 028/17, с наличием вывода сигнала о пожаре в ближайшее подразделение пожарной охраны ПСЧ-119; (ОКО-3) Характеристики:

построение АУПС производится на базе:

- приборов приемно-контрольных «Гранит-3», «Гранит-16», «Кварц»;
- извещателей пожарных дымовых «ДИП 212-189»;
- извещателей пожарных тепловых «ИП 103- 3а»;
- извещателей пожарных ручных «ИП - ЗСУМ»;
- оповещателей звуковых «Иволга»;

г. Автоматическая установка пожаротушения: нет

д. Система противодымной защиты: нет

е. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

имеется наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре система оповещения находится в рабочем режиме при угрозе или совершении террористического акта осуществляется громкоговорителем, голосом, сотовой связью согласно схеме оповещения; система эвакуации включает в себя звуковую систему оповещения и управления эвакуацией (СОУП), связана с АПС речевая, имеются световые надписи на дверях эвакуационных выходов, на стенах стандартные указатели направления движения при эвакуации, а также планы эвакуации, которые вывешены в вестибюлях всех зданий в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации. Планы эвакуации утверждены директором МБУЦ ДО СШ ст. Крыловской МО Крыловский район.

ж. Наличие первичных средств пожаротушения: огнетушители ОП-4, количество 16 шт., установлены средства обнаружения пожара, пожарные гидранты 1 шт, деометрический вид сети 150 мм напор в сети 2 метра, водоотдача 2.63 литра в секунду, пожарные щиты (полностью оборудованы) 2 шт.

VIII. Выводы и рекомендации

Звуковая система оповещения и управления эвакуацией, система видеонаблюдения, освещения территории ДОЛ Колосок, привлекаемые силы и средства для предотвращения террористического акта соответствует не в полной мере требованиям антитеррористической защищенности. Необходима модернизация средств оповещения, связи, видеонаблюдения. Совершенствовать действующую систему охраны объекта (территории), исключаящую проникновение посторонних лиц.

Оборудовать объекты (территории) системами оповещения и управления эвакуации. Система оповещения и управления эвакуации людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Наличие на объекте (территории) режимно секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и Сохранности секретных сведений-нет;

наличие локальных зон безопасности-нет;

другие сведения-нет.

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Члены комиссии:

В.С. Чубасова

А.В. Лещук

Г.В. Мороз

Д.С. Набережный

К.А. Сиянок


Руководитель объекта

И.В. Марченко

Приложение № 1


План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)

Административный корпус




Приложение № 1


План (схема) объекта (территории) с обозначением
критических элементов объекта (территории)
Корпус №1



План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории)
Корпус №2




План (схема) объекта (территории) с обозначением
критических элементов объекта (территории)
Корпус №3




Приложение № 1

План (схема) объекта (территории) с обозначением
критических элементов объекта (территории)
Корпус №4



Приложение 2 к паспорту
безопасности ДОЛ «Колосок»

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием
контрольно-пропускных пунктов, постов охраны
Детского оздоровительного лагеря «Колосок», созданного на базе муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования Детско - юношеская спортивная
школа муниципального образования Крыловский район
секция 11, контур 2, СПК «Восход»



Директор МБУ ДО СШ
ст. Крыловской
МО Крыловский район

И.В. Марченко

Утверждаю:
 Директор МБУ ДО СШ
 ст. Крыловской
 МО Крыловский район
 _____ И.В. Марченко
 «___» _____ 2025 г.

АКТ

категорирования объекта (территории) муниципальное бюджетное учреждение
 дополнительного образования спортивная школа станицы Крыловской
 муниципального образования Крыловский район
 (МБУ ДО СШ ст. Крыловской)

Комиссия в составе:

Председатель:

Председатель комиссии:

- Чубасова Виктория Сергеевна – начальник управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края

Члены комиссии:

- Лещук Анна Владимировна – ведущий консультант отдела государственной политики в сфере отдыха и оздоровления детей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края;
- Марченко Инна Владимировна – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа станицы Крыловской муниципального образования Крыловский район (по согласованию);
- Мороз Геннадий Викторович – сотрудник отдела ФСБ по Крыловскому и Павловскому районам УФСБ России по Краснодарскому краю (по согласованию);
- Набережный Денис Сергеевич – инспектор НКЗО ОВО по Павловскому району, филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю (по согласованию);
- Сиянок Константин Андреевич – старший дознаватель ОНД и ПР Крыловского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (по согласованию).

образованная приказом руководителя от 20 мая 2025 года № 3-АТЗ(Л) «Об обеспечении выполнения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) стационарного типа детского оздоровительного лагеря

«Колосок» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа станицы Крыловской муниципального образования Крыловский район, предназначенного для организации отдыха детей и их оздоровления» в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" в период с «__»____2025г. по «__»____2025г. провела обследование и категорирование детского оздоровительного лагеря «Колосок» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа станицы Крыловской муниципального образования Крыловский район на предмет присвоения категории опасности.

В ходе работы комиссия установила:
в соответствии с приказом МБУ ДО СШ ст. Крыловской МО Крыловский район № 3-АТЗ(Л) от 20.05.2025 года «Об обеспечении выполнения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) стационарного типа детского оздоровительного лагеря «Колосок» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа станицы Крыловской муниципального образования Крыловский район, предназначенного для организации отдыха детей и их оздоровления» в период с «__»____2025г. по «__»____2025г. произвела обследование объекта (территории) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы (Детского оздоровительного лагеря «Колосок») станицы Крыловской на предмет присвоения категории опасности. В ходе работы комиссия установила:

а) антитеррористическая защищенность:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа (Детский оздоровительный лагерь «Колосок») станицы Крыловской МО Крыловский район (МБУ ДО СШ ст. Крыловской «ДОЛ Колосок» ст. Крыловской МО Крыловский район).

адрес: Россия, 352080, Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, секция 11 контур 2 колхоза «Восход».

МБУ ДО СШ ст. Крыловской «ДОЛ Колосок» расположен секция 11 контур 2. колхоза «Восход» Общая площадь объекта (территории) составляет 35 902 м², протяженность периметра 500 метров. Объект состоит из 6 зданий и 6 сооружений.

Режим работы объекта (территории) с 8:00 до 8:00. часов.

Приказом № 4-АТЗ(Л) от 20.05.2025 г. директора МБУ ДО СШ ст. Крыловской МО Крыловский Марченко Инна Владимировна назначена ответственной за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной органы войск национальной гвардии Российской Федерации)

Разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта. Внутри объектовый режим в учреждении обеспечивается в период с 01.06.2025г. по 31.08.2025г. силами сотрудников ЧОП «Кушевские пластуны» остальное время года штатными сторожами.

Объект оборудован тревожной сигнализацией (КТС) с подключением на ПЦО ОВО по Павловскому району- филиал ФКГУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» находящееся по адресу Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Советская, 69, телефонная связь, пост контроля технических средств охраны, ящик с ключами от помещений;

С работниками проводятся практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта.

Председатель комиссии:

«__» _____ 2025г.

Чубасова Виктория Сергеевна –
начальник управления оздоровления и
отдыха детей министерства труда и
социального развития Краснодарского
края

Члены комиссии:

«__» _____ 2025г.

Лещук Анна Владимировна – ведущий
консультант отдела государственной
политики в сфере отдыха и
оздоровления детей управления
оздоровления и отдыха детей
министерства труда и социального
развития Краснодарского края;
Марченко Инна Владимировна –
директор муниципального

« ____ » _____ 2025г. _____

« ____ » _____ 2025г. _____

« ____ » _____ 2025г. _____

бюджетного учреждения
дополнительного образования
спортивная школа станицы
Крыловской муниципального
образования Крыловский район;

Мороз Геннадий Викторович –
сотрудник отдела ФСБ по
Крыловскому и Павловскому
районам УФСБ России по
Краснодарскому краю (по
согласованию);

Набережный Денис Сергеевич –
инспектор НКЗО ОВО по
Павловскому району, филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по
Краснодарскому краю (по
согласованию);

Сиянок Константин Андреевич –
старший дознаватель ОНД и ПР
Крыловского района УНД и ПР ГУ
МЧС России по Краснодарскому
краю (по согласованию).

Приложение 4 к паспорту
безопасности ДОЛ «Колосок»

**Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности объекта (территории)**

№ п/п	Наименование мероприятий (работ)	Сроки выполнения мероприятий (работ)	Источники финансирования
1.	Откорректировать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МЧС России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта от террористических угроз	2025 г.	

2.	Обеспечить обучение работников и детей, находящихся на объекте (территории) стационарного типа, действиям при обнаружении на объектах (территориях) стационарного типа посторонних лиц и подозрительных предметов.	Каждую смену 2025 г.	
----	--	-------------------------	--

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: п.41 г) Постановления Правительства РФ N 732 от 14.05.2021 г. "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления" (с изменениями и дополнениями).

Директор МБУ ДО СШ
ст. Крыловской
МО Крыловский район

_____ И.В. Марченко