



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbvz11@mail.ru

Экспертное заключение № 382/2025/2025/205
по результатам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы

Время проведения экспертизы: с 11.04.2025 по 13.05.2025.

Основание проведения экспертизы: Заявление МУ «Дом молодежи», регистрационный № 382/2025/205 от 13.02.2025, письмо о продлении от 11.04.2025.

Наименование объекта экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления - лагерь с дневным пребыванием детей наполняемостью до 15 детей на базе МУ «Дом молодежи» по адресам:

- Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д.7;
- Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, д.6а;
- Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 30

Заявитель: Муниципальное учреждение «Дом молодежи» (МУ «Дом молодежи»)

Юридический адрес: 169300, Республика Коми, г Ухта, ул Октябрьская, д. 7

ИНН 1102050740 **ОГРН** 1061102002818

Фактический адрес объекта: Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д.7;
Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, д.6а; Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 30

Перечень представленных и рассмотренных материалов:

- технический паспорт здания;
- договор о совместных обязательствах по охране и укреплению здоровья несовершеннолетних в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на возмездной основе;
- договор № 585 от 09.01.2025 на выполнение дератизационных мероприятий с ФГУП «Дезинфекция»;
- договор № 971/РО-П/2025 от 09.01.2025 на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «Региональный оператор Севера».

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено следующее:

В период летних каникул на базе МУ «Дом молодежи» планируется организация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (ДОЛ) в возрасте 7-14 лет (наполняемостью до 15 человек) без организации сна, с организацией питания.

Штатное расписание лагеря с дневным пребыванием детей:

Руководитель лагеря 1, воспитателей 2, уборщик служебных помещений 1. Медицинские книжки представлены: флюорография, медицинский осмотр, гигиеническое обучение пройдены.

Период работы оздоровительного учреждения с 01.08.2025 по 21.08.2025. Режим работы учреждения: с 8:30 до 14:30 часа без организации сна. Наполняемость - 15 человек в возрасте 7-14 лет (1 отряд).

Режим работы оздоровительного учреждения с 08.30 до 14.30:

- 08.30 - 08.40 прием детей
- 08.45 - 09.00 динамическая пауза (зарядка)
- 09.00 - 09.30 завтрак в МБОУ «СОШ № 18»
- 09.30 - 13.00 мероприятия в соответствии с планом работы (экскурсии, посещение музея, детского парка, библиотеки)

13.00 - 13.30 обед в МБОУ «СОШ № 18»

13.50 - 14.20 – спортивные, игровые мероприятия по ИЗО, музыке, конкурсы, викторины, беседы

14.30 окончание работы

Состояние территории МУ «МУ «Дом молодежи»» удовлетворительное, площадки и пешеходные дорожки очищены от мусора. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием. Площадка с трех сторон оборудована ветрозащитным ограждением. Представлен договор № 971/РО-П/2025 от 09.01.2025 на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «Региональный оператор Севера».

Набор помещений, выделенных для ДОЛ:

- гардеробная с помещением для просушки одежды и обуви – 12,0 м² (№ 1 по плану БТИ)
- помещение игровой (фойе - вестибюль) – 49,8 м² (№ 10 по плану БТИ);
- методический кабинет - 13,3 м² (№ 7 по плану БТИ);
- помещение для кружковых занятий - 17,6 м² (№ 5 по плану БТИ);
- помещение игровой (зрительный зал) - 152 м² (№ 19 по плану БТИ);
- санузел для мальчиков – 12,8 м² (№ 8 по плану БТИ);
- санузел для девочек – 9,5 м² (№ 3 по плану БТИ);
- санузлы для персонала (№ 2 по плану БТИ)

Набор и площади помещений позволяют вместить 15 детей для организации ДОЛ.

Проектом строительства МУ «Дом молодежи» не предусмотрены помещения для оказания медицинской помощи, столовая, спортивный зал, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря (п. 1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

При выявлении детей с признаками инфекционных заболеваний во время их нахождения на объекте они будут изолироваться в кабинете № 16 (№ 24 по плану БТИ) до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи.

Отделка помещений:

Отделка помещений позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. В фойе и гардеробной стены выполнены гладкими панелями, потолки подвесные, на полу плитка. В помещении для кружковых занятий стены выполнены панелями, потолок подвесной, на полу плитка. В зрительном зале стены отделаны стеновыми панелями, потолок подвесной, на полу плитка. В санитарных узлах стены на всю высоту выложены плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской, на полу плитка.

Оснащение:

Раздевалка (гардероб) оборудована вешалками. В помещении для кружковых занятий, в помещении под игровую зону и настольные игры установлены столы и стулья. Зрительный зал оборудован системами аудио-визуального оборудования, креслами.

Оборудованы туалеты отдельно для мальчиков и девочек. Для персонала выделен отдельный туалет. В туалетах для соблюдения личной гигиены предусмотрены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, бумажные полотенца. Обеспеченность мылом, туалетной бумагой - достаточная. В санузлах установлены:

- санузел для мальчиков - 2 унитаза и 2 раковины,
- санузел для девочек – 2 унитаза и 2 раковины.

Количество санитарных приборов достаточное, исходя из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков.

Водоснабжение холодное и горячее централизованное. Аварийных ситуаций на системах коммуникаций не обнаружено.

Отопление - централизованное.

Вентиляция естественная через фрамуги окон. Условия для организации режима проветривания имеются. Фрамужные устройства на окнах в рабочем состоянии. Для

засетчивания окон имеется москитная сетка. Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей закуплены облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные «ОРУБп2-01-«КРОНТ».

Освещение помещений: естественное освещение осуществляется через окна. Искусственное освещение помещений для занятий и игр обеспечивается люминесцентными лампами, подсобных помещений - лампами накаливания с защитной арматурой.

Организация питьевого режима

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован посредством использования бутилированной питьевой воды, доставка которой обеспечена в соответствии с договором поставки с ООО «Северный Тиман». Емкости с водой установлены в фойе (вестибюль). Одноразовые стаканы хранятся в заводских упаковках. Для использованных стаканов имеется урна с одноразовыми пакетами для мусора.

Организация питания

2-х разовое питание (завтрак и обед) организуется на базе столовой МБОУ «СОШ № 18» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, д. 6а. Столовая работает на сырье.

Представлен договор на оказание услуг по организации питания воспитанников МУ «Дом молодежи» с МБОУ «СОШ № 18» (со сроком действия с 01.08.2025).

Представлен график питания ДОЛ (с учетом ДОЛ МБОУ «СОШ № 18»):

Завтрак: 09.00 - 09.30

Обед: 13.00 - 13.30

Набор помещений: обеденный зал на 80 посадочных мест, производственный цех, разделенный на зоны: зона горячего цеха, зона мясо-рыбного цеха, зона холодного и овощного цеха, зона обработки яиц, моечная соловой и кухонной посуды, раздевалка и санузел для персонала, кладовые хранения сухих продуктов, овощей, инвентаря.

В обеденном зале оборудованы умывальные раковины для мытья рук детей перед входом в обеденный зал установлено 4 умывальных раковин с подключением проточной холодной и горячей воды через смесители. Количество умывальников достаточное, исходя из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест.

Отделка помещений:

Состояние отделки помещений удовлетворительное: стены в обеденном зале окрашены на всю высоту масляной краской, в производственных цехах, кладовых, раздевалке, санузле стены на высоту 2,0 выполнены кафельной плиткой, выше – побелка, на полу керамическая плитка.

Оснащенность:

Производственные цеха:

Холодный цех:

- 2 производственных стола;
- овощерезка;
- раковина для вторичной обработки овощей;
- бытовой холодильник для хранения готовых блюд и суточных проб, весы;
- бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

Горячий цех:

- 4 производственных стола для готовой продукции;
- 3 электрические плиты на 3 конфорки;
- электросковорода;
- электрокипятильник;
- производственная ванна;
- раковина;
- контрольные весы;
- стеллажи.

Мясо-рыбный цех:

- 3 производственных стола;
- 2 производственные ванны;

- холодильник с температурным режимом +2 +4 град. (для суточного набора продуктов);
- электромясорубка;
- раковина;
- 1 место для обработки яиц.

Овощной цех:

- 2 производственных стола;
- 2 моечные ванны (для первичной и вторичной обработки овощей);
- картофелечистка;
- овощерезка;
- раковина.

Моечная столовой посуды:

- посудомоечная машина;
- пять моечных ванн с подводкой горячей и холодной воды через смесители;
- сушилки.

Моечная кухонной посуды:

- 2 моечные ванны;
- 1 производственный стол;
- 1 металлический стеллаж для хранения кухонной посуды;
- раковина для мытья рук.

Раздача:

- Мармит для 1-х и 2-х блюд;
- 1 охлаждаемая витрина для закусок и салатов;
- стол для хранения чистой посуды;
- шкаф для хранения хлеба;
- пеналы для столовых приборов.

Также имеются 3 кладовые для хранения сырья (склады), подтоварники и стеллажи, 2 холодильных шкафа, 1 низкотемпературная камера до -180, 2 психрометра. Раздевалка персонала - шкафы для раздельного хранения личной и санитарной одежды. Персонал обеспечен санитарной одеждой в достаточном количестве.

Для контроля за температурным режимом холодильников используются электронные и бытовые термометры. Холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии.

Водоснабжение холодное централизованное. В горячем цехе установлен электроводонагреватель накопительного типа объемом 200 л. К ваннам имеется подводка холодной и горячей воды через смесители, отвод в канализацию с учетом воздушных разрывов.

Вентиляция в горячем цехе - вытяжная с механическим побуждением (в рабочем состоянии), в остальных помещениях - естественная через фрамуги окон и вентиляционные каналы, представлен акт о результатах ревизии и очистки воздухопроводов систем вентиляции от 23.04.2024 (по результатам вентиляции в рабочем состоянии).

Оборудование пищеблока в исправном состоянии, акт об исправности оборудования от 26.08.2024 представлен.

Освещение в обеденном зале осуществляется люминесцентными лампами с защитной осветительной арматурой. В производственных цехах, моечной, кладовых - лампами накаливания с защитной пылевлагонепроницаемой арматурой.

Уборочный инвентарь промаркирован, выделен отдельный инвентарь для уборки санузла (расположенный в санузле) с сигнальной маркировкой. Хранение уборочного инвентаря для пищеблока осуществляется в помещении для уборочного инвентаря. Моющими и дезинфицирующими средствами столовая обеспечена в полном объеме.

Организация медицинского обслуживания:

Медицинский кабинет в учреждении отсутствует. При выявлении детей с признаками инфекционных заболеваний во время их нахождения на объекте они будут изолированы в кабинете № 16 (№ 24 по плану БТИ) до приезда законных представителей

(родителей или опекунов) до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи.

Представлен договор о совместных обязательствах по охране и укреплению здоровья несовершеннолетних в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на возмездной основе с ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» с пролонгацией; лицензия № ЛО-11-01-002099 от 19.10.2018 ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» на осуществление медицинской деятельности по педиатрии (копия); оказание медицинской помощи при необходимости будет осуществляться в медицинском кабинете детской поликлиники. Стены кабинета окрашены масляной краской, на полу линолеум. Имеется возможность проветривания кабинета через оконные фрамуги. Кабинет оснащен столом, стульями, шкафом для документации.

Выполнение работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации:

Работы по дератизации и дезинсекции выполнены ФГУП «Дезинфекция» г. Сыктывкар» Роспотребнадзора». Регистрационный номер лицензии: 11.РЦ.09.003.Л.000007.12.24 (ЕРУЛ № Л064-00111-11/01660688) от 23.12.2024.

Представлены:

- договор на выполнение дератизационных мероприятий № 585 от 09.01.2025 с ФГУП «Дезинфекция» г. Сыктывкар Роспотребнадзора;
- акты за январь-апрель 2025 выполненных работ и акты обследования членистоногих;

Противоклещевая (акарицидная) обработка территорий не проводится, так как территория МО «Ухта» является не эндемичной по клещевому энцефалиту согласно письму Роспотребнадзора от 05.02.2024 № 02/1775-2024-32.

Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 06.05.2025 к экспертному заключению прилагается.

Замечания: нет

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления (лагерь с дневным пребыванием детей) наполняемость до 15 детей в смену в МУ «Дом молодежи» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 7

Организация питания:

- на базе столовой МБОУ «СОШ № 18» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, д. 6а

Организация медицинского обслуживания:

- в медицинском кабинете ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 30

соответствуют государственным санитарным нормам и правилам:

Перечень и полное наименование санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, на соответствие которым проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по общей гигиене
отдела гигиены ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Республике Коми»

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью
Зверева Юлия Андреевна
6E1DC0E469D69DFEA8AD71AE189312E
Срок действия с 30.09.2024 до 24.12.2025

Ю.А. Зверева

Врач по общей гигиене
отдела гигиены ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Республике Коми»

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью
Истомин Дмитрий Иванович
6C6B54262B4133082CF40DA94A2B79A7
Срок действия с 15.05.2024 до 08.08.2025

Д.И. Истомин