

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2022 - 2023 году

составлен " 19 " июля 2022 года

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Тарасовский Дом детского творчества, 1911

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование «Тарасовский район» Ростовской области

(учредитель организации)

346050, Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Ленина, д. 100

(юридический адрес, фактический адрес организации)

Хлопонина Татьяна Ивановна, 8(86386) 31-8-50

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением Администрации Тарасовского района от 04.07.2022 №170 «О создании межведомственной комиссии по приемке образовательных учреждений к новому 2022-2023 учебному году», приказом Муниципального учреждения Отдела образования Администрации Тарасовского района от "24" июня 2022 г. №271в период с "18" по "21" июля 2022 г. межведомственной комиссией в составе:

Председатель комиссии: заместитель главы администрации Тарасовского района по социальным вопросам, Сыроваткин Игорь Владимирович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель председателя комиссии:

заведующий Муниципальным учреждением Отделом образования Администрации Тарасовского района (МУ ОО), Коршунов Андрей Иванович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Главный специалист МУОО, Цих Татьяна Александровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

заместитель заведующего Муниципальным учреждением Отделом образования Администрации Тарасовского района (МУ ОО), Галушкина Валентина Збигневна;

ведущий специалист МУ ОО, Манухова Галина Васильевна;

ведущий специалист МУ ОО, Середина Ирина Владимировна;

ведущий инженер «ЦИМиМТО», Миленина Валентина Николаевна;

председатель Тарасовской районной организации Общероссийского Профсоюза образования, Куличкова Галина Анатольевна;

внештатный технический инспектор Тарасовской районной организации Общероссийского профсоюза образования, Зайцева Елена Ивановна;

инспектор ГОООПОО отдела вневедомственной охраны по Миллеровскому району - филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области», лейтенант полиции Белков Вадим Александрович;

инспектор ЛРР по Миллеровскому, Тарасовскому, Кашарскому, Чертковскому районам, старший лейтенант полиции Андриянов Владимир Валерьевич;

заместитель начальника по охране общественного порядка ОМВД России по Тарасовскому району, подполковник полиции Гришков Александр Владимирович;

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Тарасовского Дома детского творчества

(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Тарасовского Дома детского творчества

(полное наименование образовательной организации)

№ 255 от "08" мая 2015 года;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от "29" марта 2004г. № 665967, серия б1АА, " " 20__ г. № ____, " " 20__ г. № ____, " " 20__ г. № ____, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства о государственной регистрации права от "20" января 2009г. № 382039 серия б1-АД, " " 20__ г. № ____, " " 20__ г. № ____, " " 20__ г. № ____, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано " " 20__ г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ____ № ____, срок действия свидетельства с " " 20__ г. до " " 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выданная "09" октября 2015 г., серия б1 ЛО1, № 0003574, регистрационный номер 5930

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Декларация пожарной безопасности организации от " " 20__ г. оформлена.

(только для дошкольных образовательных учреждений)

План подготовки организации к новому учебному году разработан.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий единиц на __ мест.

Качество и объемы проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0 в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются)

_____, выполнены _____,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлен, имеются, не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

МБОУДО Тарасовский ДДТ выполнены ИП Михайличенко В.Н.

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены гарантийные обязательства имеются; _____
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации: _____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется _____
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: во всех помещениях МБОУДО Тарасовского ДДТ: выравнивание стен, замена пола, потолка, оштукатуривание, побелка (покраска) стен, здания снаружи. Требуется ремонт отмостки по периметру здания.

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: образование дополнительное детей и взрослых _____
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 100 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 217 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 703 человек; из них поступивших в вузы - _____ человек, профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс), - _____ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - _____; количество обучающихся - _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются _____
(имеются, не имеются)

з) наличие программы развития образовательной организации - имеются _____
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 8 человек, 40%;

научных работников - _____ - _____ человек, _____ %;

инженерно-технических работников - _____ человек, _____ %;

административно-хозяйственных работников - 3 человек, 15%;

производственных работников - 8 человек, 40%;

учебно-воспитательных работников - _____ человек, _____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, - _____ человек, _____ %;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебные годы - имеется _____
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средств и пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет № 1 мастерская декоративно – прикладного творчества	Магнитная доска -1, ноутбук 1, стабилизатор напряжения -1, электролобзик -1, выставочный стенд -1, методическая литература, наглядное пособие,	Стол учительский -1, стол ученический -5, стул офисный – 1, стул ученический -10, электровыжигатели -10	80%	имеются		Наличие 80%, состояние удовлетворительное		
2.	Кабинет № 2 мастерская декоративно – прикладного творчества	ноутбук -1, выставочный стенд –1, доска гладильная -1, манекен -2, методическая литература, стеллаж для документов, наглядное пособие, шкаф книжный-2	Стол учительский -1, стул офисный -1, стол ученический -4, стул ученический – 8, швейные машины – 3, оверлок -1, утюг -1, доска ученическая -1.	60%	имеются		Наличие 80%, состояние удовлетворительное		
3.	Кабинет № 3 педагога-психолога	Доска интерактивная -1, учебно – наглядные пособия, выставочный стенд, методическая	Стол учительский-1, стул офисный -1, стол ученический -3, стул ученический	60%	имеются		Наличие 60%, состояние удовлетворительное		

		литература	кий -6, стеллаж для документ ов						
4.	Актовый зал	Видеокаме ра -1, фотоаппар ат -1, световое оборудова ние сцены, галерейны е стойки -6	Стол учительс кий -1, стул офисный -1, кресла зрительс кие- 80, микшерн ый пульт -1, усилител ь -1, активные акустич еские колонки - 2, одежда сцены-1, проектор , экран, ноутбук	60%	имею тся		Наличие 60%, состояние удовлетворите льное	Имеется огнетушит ель	
5.	Кабинет №6 мастерская декоративно – прикладного творчества	Доска магнитная -1, мольберты – 6, ноутбук -1, выставочн ый стенд - 1, стеллажи для хранения работ, доски для лепки -10, стеллаж для документо в, наглядное пособие,	Стол учительс кий -1, стул офисный – 1, стол ученичес кий -5, стул ученичес кий-10,	60%	имею тся		Наличие 60%, состояние удовлетворите льное		
6.	Кабинет №5 мастерская декоративно – прикладного творчества	Доска магнитная -1, ноутбук -1, выставочн ый стенд - 1, наглядное пособие, методичес кая	Стол учительс кий -1, стул офисный – 1, стол ученичес кий -5, стул ученичес кий-10,	60%	имею тся		Наличие 60%, состояние удовлетворите льное	Имеется огнетушит ель	

		литература							
7.	Кабинет №5а педагога-организатора	наглядное пособие, методическая литература, информационный стенд	Стол учительский -1, стул офисный - 1, шкаф 1	70%	имеются		Наличие 70%, состояние удовлетворительное		
8.	Кабинет директора	МФУ-1	Стол -1, кресло-1, сейф-1, шкаф для одежды-1, шкаф для документации-2	90%	имеются		Наличие 90%, состояние удовлетворительное		
9.	Методкабинет	Информационный стенд-2	Стол-3, стул офисный -3, шкаф для одежды-1, шкаф для документации-2, сейф для хранения личных дел	90%	имеются		Наличие 90%, состояние удовлетворительное	Имеется огнетушитель	
10.	Кабинет секретаря		Стол-1, стул офисный -2, стол компьютерный -1, шкаф для одежды-1, шкаф для документации-2, сейф для хранения личных дел	100%	имеются		Наличие 100%, состояние удовлетворительное	Имеется огнетушитель	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -

_____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 100 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - _____; столярная мастерская - _____ и _____ др.), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой -

обеспечена не в полном объеме;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 6 единиц, из них подлежит списанию - 2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: недостаточное количество компьютерной техники

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - _____ обеспечивает (не обеспечивает (имеются, не имеются) проведение занятий), его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от " ____ " _____ 20__ г. № _____,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительная (неудовлетворительная).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - _____; доска ученическая - 1; шкаф книжный - 2 и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительная (неудовлетворительная).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - _____; стулья офисные - _____; кровати - _____ и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _____; фонд учебников - _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - 60.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,1827 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеется, удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: неровности, трещины в асфальтовом покрытии, местами его отсутствие

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется игровая площадка, удовлетворительное, не соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: необходимо приобретение нового игрового комплекса

7. Медицинское обслуживание в организации организовано _____ :

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
врач	Педиатр, хирург	-	Внештатный сотрудник по договору от 06.07.2021	Оказание экстренной и неотложной помощи при травмах и несчастных случаях

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "___" _____ 20__ г. № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;
(имеется, не имеется)

_____ (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся не организовано:

_____ (организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ смены,

_____ (количество смен.

в _____ столовых на _____ посадочных мест

_____ (количество столовых)

Буфет не имеется на _____ мест.

_____ (имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи _____,

_____ (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Гигиенические условия _____ перед приемом пищи

_____ ;
_____ (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет _____%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _____

_____ (из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов _____, санитарным нормам _____ ;

_____ (организовано, не организовано)

_____ (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____, его _____ (достаточное, недостаточное)

техническое состояние _____, акты допуска к эксплуатации _____ (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

_____ (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____

_____ (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные _____ недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____

_____ ;
_____ (имеется, не имеется)

_____ (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков _____

_____ (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные _____ недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой _____;
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой, работников,

(имеется, не имеется)

Основные _____ недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации, _____;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован _____
(организован, не организован)

с использованием бутилированной воды.
_____ (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) _____
_____ (имеется, не имеется)

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

**9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. соответствуют _____**
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению
жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: требуется закупка энергосберегающих лампочек – 20 штук, лампы
дневного света- 5 штук.

**9.А. Исполнение писем Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24 «О
направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в
условиях распространения COVID-19», в том числе:**

а) обеспечение объекта образования приборами телеметрии (целесообразно использовать
бесконтактные термометры) обеспечены,

б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для
обработки рук обеспечены,

в) наличие приборов для обеззараживания воздуха обеспечены

г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений,
пищевых блоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищевых блоков, столовой посуды,
мебели, санузлов обеспечены

д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах обеспечены

е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) необеспечены

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано:
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -
не имеется

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий,
- _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки
обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____, (имеется, не имеется) установленным требованиям _____ (соответствуют, не соответствуют)
 Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____, количество - _____ (имеется, не имеется) _____ единиц.

11. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от **02.08.2019 № 1006**) от "13" марта 2020 года оформлен

б) Акт категорирования от «31» мая 2022г.

в) Категория объекта четвертая

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «31» декабря 2024г.

д) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций 184.

е) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или (оборудованы, не оборудованы / если оборудованы -номер договора) оборудованы от «01» июля 2022г. № 62-АП-07-742212

Если нет, для 4 категории опасности объекта:

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии исправны

е) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации оборудованы (оборудованы, не оборудованы)

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется (**физическая охрана, постоянно находящаяся на объекте**)

сторожа

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Наличие 7 пункта в приложении к лицензии _____ (ДА/НЕТ);

б) объекты организации системой охранной сигнализации необорудованы _____
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; _____
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС;

(указать способ связи: **если нет кнопка экстренного вызова**, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована, ограждение из металлической просечки высотой 1,5 м., длиной 48 м.; деревянного штакетника высотой 1,8 м., длиной 37 м.; металлопрофиля высотой 1,8 м., длиной 47,6 м.; сетки рабицы, высотой 1,4 м., (не соответствует требованиям антитеррористической защищенности) _____

(оборудована, не оборудована, высота, материал)

и не обеспечивает _____ несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

турникет в здании отсутствует _____

имеется/отсутствует

освещение территории имеется, достаточное _____

имеется/отсутствует (достаточное или нет)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована. _____

(организована, не организована)

Основные недостатки (в том числе не устранённые по акту категорирования): ограждение не соответствует требованиям антитеррористической защищенности (имеются проломы в ограждении, высота ограждения местами не является труднопреодолимой (менее 2х метров);

дверь центрального входа в здание не оборудована видеодомофоном, обеспечивающим связь между посетителем и постом охраны;

срок эксплуатации автоматической пожарной сигнализации более 10 лет (требуется замена);

отсутствует наружное пожарное водоснабжение.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует _____

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась _____

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки _____ и предписания _____

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации
оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена аналоговая ВЭРС-ПК

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая круглосуточный мониторинг работоспособности устройства и передачу посредством радиоретрансляционной системы информации о сработках пожарной сигнализации на 76 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области, с дублированием сигнала и передачей технического состояния автоматических противопожарных систем на пульт центрального наблюдения ЕДДС п. Тарасовский Ростовской области «112».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Вывод на основании акта технический отчет №53/К от "26"

(проводилась, не проводилась)

октября 2020 года, выданного ООО «ИКЦ» «Промэнергобезопасность»

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены не в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена, планируется проведение в августе
месяце.

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет ____% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____%. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная вентиляция.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает

обеспечивает (не обеспечивает)

соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется имеется.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Тарасовский Дом детского творчества

(полное наименование организации)

к новому 2022 - 2023 учебному году готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:

1.1. Организация компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме, так как
подлежат списанию 2 единицы;

1.2. Игровая площадка не соответствует требованиям, необходимо приобретение нового
игрового комплекса;

1.3. Нарушена целостность пола в кабинетах № 1,2,3,4, коридорах, гардеробе, фактически
полы в щелях, выбоинах и местами прогибаются;

1.4. Нарушена целостность стен в кабинетах № 1,2,3,4, коридорах, гардеробе, фактически
на стенах местами имеются мелкие трещины;

1.5. Снаружи на стенах имеются трещины, отпавшая штукатурка.

1.6. Требуется замена автоматической пожарной сигнализации в связи со сроком
эксплуатации более 10 лет.

1.7.Рекомендации ОВО по Миллеровскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области» изложены в Приложении к акту готовности.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "04" августа 2022 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "04" августа по "15" августа 2022 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "15" августа 2022 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии:



(роспись)

И.В. Сыроваткин
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:



(роспись)

А.И. Коршунов
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:



(роспись)

Т.А. Цих
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:



(роспись)

В.З. Галушкина
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Г.В. Манухова
(инициалы, фамилия)




(роспись)

И.В. Середина
(инициалы, фамилия)



(роспись)

В.Н. Миленина
(инициалы, фамилия)




(роспись)

Г.А. Куличкова
(инициалы, фамилия)



(роспись)

Е.И. Зайцева
(инициалы, фамилия)




(роспись)

В.А. Белков
(инициалы, фамилия)



(роспись)

В.В. Андриянов
(инициалы, фамилия)



(роспись)

А.В. Гришков
(инициалы, фамилия)

**к акту проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2022 – 2023 году**

Рекомендации:

С целью исполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации №1006 от 2 августа 2019 года и повышения уровня антитеррористической безопасности объекта, а также обеспечения его инженерно – технической защиты, необходимо:

- организовать контроль за назначением должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта (п.24–б ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.);

- поддерживать в исправном состоянии системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (п.24–г ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.);

- заключить договор на оказание услуг охраны с помощью средств тревожной сигнализации с ОВО по Миллеровскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»;

- постоянно обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием (п.24–в ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.);

- оборудовать и поддерживать в исправном состоянии системы оповещения и управления эвакуацией либо автономные системы (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; (п.24–д, п.31 ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.);

- проводить с работниками объектов (территорий) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта (п.24–е ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.);

- периодически осуществлять обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодически проверять складские помещения (п.24–ж ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.);

- проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) (п.24–з ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.);

- исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) (п.24–и ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.);

- постоянно осуществлять мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) (п.24–к ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.);

- контролировать размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также планов эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (п.24- л ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.);

- организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (п.24-н ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.);

- зоны, не охваченные видеонаблюдением дооборудовать видеокамерами. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца;

- оборудовать входную калитку на территорию объекта и двери центрального входа в здание видеодомофонами, обеспечивающих связь между посетителем и постом охраны (п. 9.3.2.2. СП 251.1325800.2016);

- инженерные средства и сооружения для ограждения периметра не затрудняют нарушителю несанкционированный проход через ограждение привести ограждение в надлежащий вид.