СОГЛАСОВАН
Заведующий УСЗН

_____ О.В.Абрамова

М.П. «20» января 2025 г

УТВЕРЖДАЮ
и. о. Заведующей МБДОУ
д/с № 2 «Березка»

_____ Л.Е. Турчинович

Приказ № 10 от 20 января 2025 года

ПАСПОРТ № 29
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

1.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

346050 ул.М. Горького 133, п. Тарасовский, Тарасовского муниципального района, Ростовской области.

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание: - **2 этажа 546 кв.м**
-наличие прилегающего земельного участка **(да**, нет); **4744 кв. м**

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Березка» п. Тарасовский, Тарасовского района Ростовской области

МБДОУ д/с №2 «Березка»

Адрес места нахождения организации: 346050 Ростовская обл., Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. М. Горького, 133.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная

Административно - территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование вышестоящей организации: Управление образования Администрации Тарасовского района Ростовской области

Адрес вышестоящей организации: 346050 Ростовская обл., Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. М. Горького,133.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность: 45 чел.

Форма оказания услуг: на объекте с пребыванием с 7.30 час до 17.30 час.

выходные: воскресенье, праздничные дни,

Категории обслуживаемого населения по возрасту:

дети дошкольного возраста с 1,5 лет до 8 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

3.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствует
2	сменные кресла-коляски	Отсутствует
3	адаптированные лифты	Отсутствует
4	поручни	Отсутствует
5	пандусы	Отсутствует
6	подъемные платформы (аппарели)	Отсутствует
7	раздвижные двери	Отсутствует
8	доступные входные группы	Соответствует требованиям
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствует
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Частично соответствует требованиям
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	-
14	иные	

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступност для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Показатели доступности	Оценка состояния и имеющ недостатков в обеспечен условий доступности д инвалидов объекта
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий,	отсутствует

	оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	0
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	отсутствует
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствует
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	0
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6,5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	0
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	1
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного дошкольного образования	1
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходим для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	*Территория, прилегающая к зданию*	
1.1.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2024-2027 г.
1.2.	установка знаков, указателей об объекте	2024-2027 г.
2.	*Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по*	

	объекту к месту получения услуг	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г.
2.3	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2024-2028 г.
2.4	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.
2.5	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2024-2028 г.
2.6.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2025-2028 г.
2.7.	Закупка кресла-коляски	2029 г.
2.8	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030г.
3	*Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения*	
3.1.	Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2028 г.
4	*Предоставление услуг*	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Договоры об услугах сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 1 квартале 2025г.(17.02.2025)
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» 1кв. 2025 г
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	постоянно
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» .

4.8. Период проведения работ: до 2030 года

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ДОУ.

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 20 января 2025 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБДОУ д/с №2 «Березка» от 20 января 2025 года №1 - ОД (акт прилагается).

МБДОУ д/с №2 «Березка» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Приложение

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

20 января 2025г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения): **МБДОУ д/с №2 «Березка»**

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): **346050 Ростовская обл., Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. М. Горького, 133;**

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2** этажа, **546 м²**
- прилегающий земельный участок **4744 м²**.

1.4. Год постройки здания – 1972.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Березка», МБДОУ д/с №2 «Березка»**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____
2.1.Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – **нет**
3.2.2 время движения (пешком) – **нет**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) – **да**
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, **нет***
Их обустройство для инвалидов на коляске: ***нет***

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	«ДУ»
	в том числе инвалиды:	«ДУ»

2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов:
«А» - доступность всех зон и помещений - универсальная,
«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения,
«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,
«ВНД» - не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	**Все зоны и участки**	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

_____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
не заполняем
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);нет
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;
4.4.6. другое нет
4.5. Информация размещена на карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://kartadostupnosti.ru 22.06.2020

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 «Березка»

№ п/п		ФИО	Должность	Подпись
1.	Председатель комиссии	Турчинович Лана Евгеньевна	И. о. заведующая	
2.	Члены комиссии	Сухова Татьяна Николаевна	Заместитель заведующей по АХР	