

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № ПМ ПМ 61240041000110141723

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области  
в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах**

Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Зорге, 3

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

21 мая 2024г

(дата составления акта)

г. Новошахтинск

(место составления акта)

**Акт профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Генеральская ООШ», ИНН 6130004328, ОГРН 1026101549880, категория риска- чрезвычайно высокий

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 346584, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, с.Генеральское, ул.Советская, д.34

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с 10:30 до 12:00 «15» мая 2024г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

срок профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении профилактического визита № 61 от 15.05.2024.

«15» мая 2024г. по «21» мая 2024г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи: не продлевался  
(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах Стрела О.А., ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах Павлова И.И.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации;

- 1) Дадик Инна Владимировна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 2) Дегтярева Людмила Анатольевна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 3) Кудряшова Анна Алексеевна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 4) Голяницкая Татьяна Александровна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 5) Никитчук Лидия Николаевна – помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 6) Саросек Тамара Михайловна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 7) Антонова Наталья Александровна – инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 8) Ерыгина Ксения Александровна – фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 9) Рожнова Анна Ивановна - инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 10) Соколов Алексей Леонидович – химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 11) Хорошевский Роман Павлович - химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 12) Васильев Алексей Леонидович – инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 13) Сониная Оксана Сергеевна – инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 14) Жукова Елена Анатольевна – фельдшер лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 15) Войтенко Маргарита Николаевна – врач – эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 16) Кузубова Екатерина Валерьевна- врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 17) Маслова Наталья Владимировна – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 18) Кириенко Алена Вячеславовна - врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 19) Зарубина Юлия Сергеевна- врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 20) Олейникова Оксана Анатольевна– руководитель испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 21) Кривоносова Элеонора Юрьевна – зам. руководителя испытательного лабораторного центра филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;

- 22) Бескинская Ирина Владимировна – фельдшер – лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты.
- 23) Демина Ольга Юрьевна – инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 24) Кудина Ирина Сергеевна – врач – эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;
- 25) Поздеева Наталья Николаевна- врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты;

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МБОУ Родионово-Несветайского района «Генеральская ООШ» Шалатоновой Л.В.  
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:  
Уведомление о проведении профилактического визита № 49/ПВ от 05.04.2024г.

| Информация                                                                                                                                                                    | Да/нет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля                                                                      | да     |
| О соответствии объектов контроля критериям риска                                                                                                                              | да     |
| Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска                                                                                                             | да     |
| О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска | да     |
| Иная информация (указать)                                                                                                                                                     |        |
| Осуществлено консультирование контролируемого лица                                                                                                                            | да     |

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) инструментальное обследование;
- 5) испытание;
- 6) экспертиза.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

осмотр: с «15» мая 2024г. по «15» мая 2024г.

истребование документов: с «15» мая 2024г. по «15» мая 2024г.

отбор проб (образцов): с «15» мая 2024г. по «15» мая 2024г.

инструментальное обследование: с «15» мая 2024г. по «15» мая 2024г.

испытание: с «15» мая 2024г. по «21» мая 2024г.

экспертиза: с «15» мая 2024г. по «21» мая 2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

устав учреждения, приказ о назначении на должность руководителя, штатное расписание сотрудников организации; программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; договор на проведение лабораторного производственного контроля; документы, подтверждающие выполнение программы производственного контроля за 2023 год; документы, подтверждающие проведение предварительных медицинских осмотров и заключительные акты периодического медицинского осмотра сотрудников; сертификаты профилактических прививок (сведения об иммунизации сотрудников), личные медицинские книжки сотрудников; расписание занятий, списочный состав учащихся с ростом, схема рассадки детей, документация пищеблока (примерное меню, технологические карты, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, ведомость контроля

за рационом питания, журнал здоровья, журнал учета температурного режима холодильного оборудования)

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита 15.05.2024 по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний и экспертиз в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Родионово-Несветайского района «Генеральская ООШ», ИНН 6130004328, ОГРН 1026101549880 по адресу: 346584, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, с.Генеральское, ул.Советская, д.34\_\_выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

- стены на лестничной площадке, а также в коридоре цокольного этажа со следами поражения грибка и плесени, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);
- не представляется возможным отследить дату смены питьевой бутилированной воды (периодичность: не реже 1 раза в 7 дней), установленной в учебных кабинетах, ввиду отсутствия информации о дате вскрытия емкости, что является нарушением п. 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;
- не исправно санитарно-техническое оборудование в санитарных узлах для учащихся (из 6 установленных унитазов, 3 сливных бачка не функционирует), что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- окна помещений общеобразовательного учреждения не оборудованы защитными москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- песок песочницы, расположенной на игровой площадке не имеет документов, подтверждающих соответствие гигиеническим нормативам, что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- отсутствует, в доступном для родителей месте, ежедневное меню основного питания для детей дошкольной группы с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции, что является нарушением п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;
- зафиксирован факт нахождения санитарной одежды не специально отведенном месте (фартук находился на картонном ящике в коридоре пищеблока); не выделена санитарная одежда для посещения санитарного узла (п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»);
- в гигиеническом журнале не ставится отметка о результатах осмотра допущенного к работе персонала пищеблока (п.2.22, приложение № 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»);
- установлен факт несоблюдения маркировки при использовании разделочного инвентаря – на ноже имеется двойная маркировка «Х» (хлеб) и «ОС» (овощи сырые); изношена маркировка на разделочных досках и ножах (п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»);
- допущено хранение суточных проб в холодильнике при температуре +13 (согласно данных термометра помещенного в холодильник); вместе с тем в журнале контроля работы холодильного оборудования отмечена температура +4С, что свидетельствует о фиктивном ведении документации (п.7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»).
- в соответствии с экспертным заключением №11.2-01/ 5854 от 21.05.2024г. организация вакцинопрофилактики работников муниципального бюджетного образовательного учреждения Родионово - Несветайского района «Генеральская основная общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово - Несветайский район, с. Генеральское, ул. Советская, д. 34 не соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

общественного питания населения». Вакцинации против гриппа подлежат 24 работника, в личных медицинских книжках 23 работников отсутствуют сведения о профилактической вакцинации против гриппа, охват прививками против гриппа составляет 4,1%;

- в соответствии с экспертным заключением №11.2-01/5855 от 21.05.2024г. организация питания в муниципальном бюджетном образовательном учреждении Родионово - Несветайского района «Генеральская основная общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Генеральская ООШ»), расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово - Несветайский район, с. Генеральское, ул. Советская, д. 34 не соответствует требованиям п. 8.1.2 (приложение №9 (таблица 1, таблица 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

Для детей от 3 до 7 лет - на второй завтрак (4 и 9 день) суммарный объем блюд составляет менее 100 г.; в рационе питания для детей от 3 до 7 лет не соблюдаются требования по массе порций

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 68 от 21.05.2024г., акты отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 11.2-01/725.3, № 11.2-01/725.2, № 11.2-01/725.1, № 11.2-01/725.4, № 11.2-01/725.5 от 15.05.2024г., протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты №61-00-28/10175-24, № 61-00-28/10303-01-24, № 61-00-28/10167-24, № 61-00-28/10163-24, № 61-00-28/10168-01-24, № 61-00-28/10173-24 от 21.05.2024г., протокол (акт) инструментального обследования № 28.03.2-25/1240 от 15.05.2024г., экспертное заключение №11.2-01/5854 от 21.05.2024г., экспертное заключение №11.2-01/5855 от 21.05.2024г., экспертное заключение №11.2-01/5856 от 21.05.2024г., экспертное заключение №11.2-01/5857 от 21.05.2024г., экспертное заключение №11.2-01/5858 от 21.05.2024г., экспертное заключение №11.2-01/5859 от 21.05.2024г.,

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ростовской области  
в г. Новошахтинске, Мясниковском,  
Родионово-Несветайском районах  
Стрела О.А.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
(подпись)

Ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ростовской области  
в г. Новошахтинске, Мясниковском,  
Родионово-Несветайском районах  
Павлова И.И.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

16:00 21.05.2024

✓

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области  
в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах  
Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Зорге, 3**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Протокол осмотра  
при проведении профилактического визита**

«15» мая 2024 г.

РО, Родионово-Несветайский район,  
с. Генеральское, ул. Советская, 34  
(место составления)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах  
Стрела О.А.,

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

**произведен осмотр** территории и помещений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Генеральская ООШ», ИНН 6130004328, ОГРН 1026101549880

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу: 346584, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, с. Генеральское, ул. Советская, 34

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «15» мая 2024 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя): директора МБОУ Родионово-Несветайского района «Генеральская ООШ» Шалатоновой Л.В.

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: не применялась.

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

На момент проведения профилактического визита установлено:

- стены на лестничной площадке, а также в коридоре цокольного этажа со следами поражения грибка и плесени, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);  
- не представляется возможным отследить дату смены питьевой бутилированной воды (периодичность: не реже 1 раза в 7 дней), установленной в учебных кабинетах, ввиду отсутствия информации о дате вскрытия емкости, что является нарушением п. 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;

- не исправно санитарно-техническое оборудование в санитарных узлах для учащихся ( из 6 установленных унитазов, 3 сливных бачка не функционирует), что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- окна помещений общеобразовательного учреждения не оборудованы защитными москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- песок песочницы, расположенной на игровой площадке не имеет документов, подтверждающих соответствие гигиеническим нормативам, что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- отсутствует, в доступном для родителей месте, ежедневное меню основного питания для детей дошкольной группы с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции, что является нарушением п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;
- зафиксирован факт нахождения санитарной одежды не специально отведенном месте (фартук находился на картонном ящике в коридоре пищеблока); не выделена санитарная одежда для посещения санитарного узла (п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»);
- в гигиеническом журнале не ставится отметка о результатах осмотра допущенного к работе персонала пищеблока (п.2.22, приложение № 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»);
- установлен факт несоблюдения маркировки при использовании разделочного инвентаря – на ноже имеется двойная маркировка «Х» (хлеб) и «ОС» (овощи сырые); изношена маркировка на разделочных досках и ножах (п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»);
- допущено хранение суточных проб в холодильнике при температуре +13 (согласно данных термометра помещенного в холодильник); вместе с тем в журнале контроля работы холодильного оборудования отмечена температура +4С, что свидетельствует о фиктивном ведении документации (п.7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»).

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись: -применялась

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра

Контролируемое лицо  
(его представитель)

✓  
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Участовавшие  
(присутствовавшие) лица

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт  
(должность лица, составившего протокол)

(подпись)

Стрела О.А.  
(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт  
(должность лица, составившего протокол)

(подпись)

Павлова И.И.  
(инициалы и фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области  
в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах  
Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Зорге, 3

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 68 от 21.05.2024г.

г. Новошахтинск

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах Стрела О.А.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Генеральская ООШ»,  
ИНН 6130004328, ОГРН 1026101549880  
346584, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, с.Генеральское,  
ул.Советская, 34

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- стены на лестничной площадке, а также в коридоре цокольного этажа со следами поражения грибка и плесени, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);
- не представляется возможным отследить дату смены питьевой бутилированной воды (периодичность: не реже 1 раза в 7 дней), установленной в учебных кабинетах, ввиду отсутствия информации о дате вскрытия емкости, что является нарушением п. 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;
- не исправно санитарно-техническое оборудование в санитарных узлах для учащихся (из 6 установленных унитазов, 3 сливных бачка не функционирует), что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- окна помещений общеобразовательного учреждения не оборудованы защитными москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- песок песочницы, расположенной на игровой площадке не имеет документов, подтверждающих соответствие гигиеническим нормативам, что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- отсутствует, в доступном для родителей месте, ежедневное меню основного питания для детей дошкольной группы с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции, что является нарушением п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;
- зафиксирован факт нахождения санитарной одежды не специально отведенном месте (фартук находился на картонном ящике в коридоре пищеблока); не выделена санитарная одежда для посещения санитарного узла (п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»);

- в гигиеническом журнале не ставится отметка о результатах осмотра допущенного к работе персонала пищеблока (п.2.22, приложение № 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»);
- установлен факт несоблюдения маркировки при использовании разделочного инвентаря – на ноже имеется двойная маркировка «Х» (хлеб) и «ОС» (овощи сырые); изношена маркировка на разделочных досках и ножах (п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»);
- допущено хранение суточных проб в холодильнике при температуре +13 (согласно данных термометра помещенного в холодильник); вместе с тем в журнале контроля работы холодильного оборудования отмечена температура +4С, что свидетельствует о фиктивном ведении документации (п.7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»).
- в соответствии с экспертным заключением №11.2-01/ 5854 от 21.05.2024г. организация вакцинопрофилактики работников муниципального бюджетного образовательного учреждения Родионово - Несветайского района «Генеральская основная общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово - Несветайский район, с. Генеральское, ул. Советская, д. 34 не соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Вакцинации против гриппа подлежат 24 работника, в личных медицинских книжках 23 работников отсутствуют сведения о профилактической вакцинации против гриппа, охват прививками против гриппа составляет 4,1%;
- в соответствии с экспертным заключением №11.2-01/ 5855 от 21.05.2024г. организация питания в муниципальном бюджетном образовательном учреждении Родионово - Несветайского района «Генеральская основная общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Генеральская ООШ»), расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово - Несветайский район, с. Генеральское, ул. Советская, д. 34 не соответствует требованиям п. 8.1.2 (приложение №9 (таблица 1, таблица 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: Для детей от 3 до 7 лет - на второй завтрак (4 и 9 день) суммарный объем блюд составляет менее 100 г.; в рационе питания для детей от 3 до 7 лет не соблюдаются требования по массе порций  
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

- 1) Санитарные узлы для учащихся обеспечить исправным санитарно-техническим оборудованием  
Срок исполнения: 20.09.2024 год
- 2) Провести ремонт штукатурного покрытия стены на лестничной площадке, а также стены в коридоре цокольного этажа в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
Срок исполнения: 05.10.2025 год
- 3) Окна помещений общеобразовательного учреждения оборудовать защитными москитными сетками  
Срок исполнения: 05.10.2025 год
- 4) Обеспечить нахождение в доступном для родителей месте, ежедневного меню основного питания для детей дошкольной группы с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции  
Срок исполнения: 20.09.2024 год
- 5) Обеспечить хранение суточных проб в соответствии с требованиями санитарного законодательства  
Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно
- 6) В ходе приготовления пищи на пищеблоке обеспечить соблюдение применения промаркированного разделочного инвентаря и кухонной посуды  
Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно
- 7) Обеспечить хранение санитарной одежды на пищеблоке в специально отведенном месте  
Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно



8) Обеспечить ежедневный допуск сотрудников пищеблока в соответствии с требованиями санитарного законодательства

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно

9) Проводить сезонную вакцинацию против гриппа сотрудников общеобразовательного учреждения в соответствии с действующим санитарным законодательством

Срок исполнения: сентябрь-ноябрь 2024г.

10) Разработать примерное меню для детей, посещающих дошкольную группу в соответствии с требованиями санитарного законодательства

Срок исполнения: 20.09.2024 год

11) Обеспечить наличие информации о дате смены (вскрытия) питьевой бутилированной воды, установленной в учебных кабинетах,

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Родионово-Несветайского района «Генеральская ООШ», ИНН 6130004328, ОГРН 1026101549880 по адресу: 346584, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, с.Генеральское, ул.Советская, 34**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить** в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах по адресу: г. Новошахтинск, ул. Зорге,3

тел./факс 88636923336, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (E-mail- [grn51@donras.ru](mailto:grn51@donras.ru)) в срок **20.09.2024** год, **05.10.2025г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

**Непредставление или несвоевременное представление сведений по выполнению мероприятий, указанных в предписании влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Стрела О.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 21.05 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:


Директору  
МБОУ Родионово-Несветайского района  
«Генеральская ООШ»

**Шалатоновой Л.В.**

Вам необходимо явиться "21" мая 2024г. к 16-00 в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах к главному специалисту-эксперту Стрела Ольге Александровне (г.Новошахтинск, ул. Зорге,3, каб. № 13, тел.8(86369)2-33-36) для участия в ознакомлении с актом профилактического визита.

В случае неявки акт профилактического визита будет составлен в Вашем отсутствии и направлен в адрес юридического лица заказным письмом с уведомлением. При этом разъясняем, что согласно ст. 25.1 КоАП РФ Вы вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт



Стрела О.А.

20.05.2024

✓

