

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе»**

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач Филиала
ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии
в Республике Крым и
городе
федерального значения
Севастополе» по г.Керчи
и Ленинскому району
г.Керчи (Филиал учреждения)



ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU710101 выдан 13 ноября 2015г.

Юридический адрес: ул.Набережная, д.67, г.Симферополь, 295034,
тел.:(365) 549-900,
факс: (365) 549-901,
e-mail:fbuz_priemn@cge-crimea.ru, <http://www.cge-crimea.ru>
ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348
ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: ул. Комарова, 4,
Керчь,
Республика Крым, 298302,
тел. (06561) 2-22-90
факс (06561) 6-16-84 E-mail:
kerchlc@ukr.net
ОКПО 00711250 ОГРН
1149102060348
ИНН 9102034069 КПП 910201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 103-04.05.16 от 25.05.2016г.

о соответствии санитарным правилам зданий, строений, помещений,
оборудования и иного имущества, используемых для осуществления
образовательной деятельности

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым
«Межшкольный учебный комбинат «Профцентр»**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, помещений, оборудования и иного
имущества, используемых для осуществления вида деятельности: Образовательная деятельность:
(перечислить виды деятельности)

Основной вид деятельности:

- Образовательная деятельность по образовательным программам основного общего образования в рамках сетевого взаимодействия, с муниципальными образовательными учреждениями
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего (полного) общего образования в рамках сетевого взаимодействия, с муниципальными образовательными

учреждениями

Дополнительный вид деятельности: -Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам(дополнительные развивающие программы, дополнительные профессиональные программы

-Образовательная деятельность по основным программам профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих);

-Профессиональное обучение, направленное на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования, с правом получения документа о присвоении квалификации (разряда, категории, класса) по профессии, при условии успешной сдачи квалификационного экзамена;

- образовательная деятельность, которая не определяется квалификационным уровнем (коррекционные курсы, курсы по подготовке к экзаменам, обучение языкам, компьютерные курсы, а также тренинги и курсы для разных профессий, хобби и занятий для личного роста);

- внеурочная деятельность;

Деятельность по дополнительным направлениям:

- профориентационная работа среди обучающихся 1-11 классов общеобразовательных школ города, с целью подготовки их к профессиональному самоопределению;

-профдиагностика и профтестирование обучающихся, с целью реализации потребностей личности в получении профессии (7-11 кл.);

- психолого-педагогическая и социальная помощь обучающимся;

-взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся в целях обеспечения общего, дополнительного и профессионального образования обучающихся;

-консультационная, просветительская деятельность с родителями (законными представителями) обучающихся;

- инновационную деятельность, направленную на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового или материально-технического обеспечения в форме реализации инновационных проектов или программ;

- иная приносящая доход деятельность, определенная локальными актами.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании муниципального задания и на платной основе.

Наименование объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр»

Фактический адрес:

Учебный №1 по адресу: 298300, Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Советская, дом 36;

Учебный №2 298302, Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Пирогова, дом 8а;

Учебный №3 298309, Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, дом 50/1.

Проведена

врачом санитарно-гигиенического отдела Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г. Керчь и Ленинском районе Золотовой А.В.

(Ф.И.О., должность специалистов)

В присутствии

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр» Бербер Татьяны Васильевны

По поручению Территориального отдела по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и гфз Севастополю № 167 от 04.05.2016г.

на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

УСТАНОВЛЕНО:

1. Наименование организации:	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр»
2. Юридический адрес:	- Учебный корпус, расположенный по адресу: 298300, Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Советская, дом 36;
3. Свидетельство о праве собственности	Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование городской округ Керчь Республики Крым

4. При экспертизе установлено:

Представленная документация

Приложения 1 Перечень оказываемых услуг.

Приложения 2 Перечень зданий.

Приложения 3 Перечень профессий по лицензии.

Приложения 4 Перечень прилагаемых документов.

Распоряжение Керченского городского головы от 30.08.1999 № 853-р.

Решение 11 сессии 1 созыва Керченского городского совета Республики Крым № 154-1/14 от 18.12.2014.

Решение 31 сессии 1 созыва Керченского городского совета Республики Крым № 615-1/15 от 16.1.2015.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

Свидетельство постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц.

Устав.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

Приказ о назначении руководителем учреждения.

Договор на услуги водопользования, канализования № 1155 от 24.02.2016.

Государственный контракт на услуги теплоснабжения № 10640-ГУП/2016 от 19.02.2016.

Договор на услуги энергоснабжения (Государственный контракт) № 1226 от 24.02.2016.

План-схема зданий.

Договор на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов № 25/б от 24.02.2016 (КП Аршинцево).

Договор на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов № 434/ж-08 от 15.04.2016.

Договор на оказание услуг по профилактическим работам (дезинфекции, дезинсекции, дератизации)
№ 02-0384 от 05.04.2016.

Договор на утилизацию опасных отходов (в т.ч. люминесцентных ламп) № 126 от 01.03.2016.

Пояснительная записка.

Схемы расстановки санитарно-технического оборудования, мебели.

Список сотрудников учреждения, согласно штатного расписания с указанием прохождения последнего медицинского осмотра и гигиенического обучения.

Программа производственного лабораторного контроля.

Договор на проведение производственного лабораторного контроля.

Протоколы лабораторно-инструментальных измерений.

Договор на медицинское обслуживание №1 от «03» 03.2016г.

Общие сведения: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики
Крым «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр» ИНН 9111008756, КПП 911101001, ОГРН
1149102176101 от 27.12.2014 г.

Замечания по акту санитарно-эпидемиологического обследования территориального отдела по г.
Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и г.Севастополю
от 22.09.2015г. устранены полностью. Перекрыта кровля корпуса №3, потолки и стены учебного
отремонтированы, обработаны против грибка, побелены.

4.1. Размещение образовательной организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики
Крым «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр» состоит из следующих корпусов:

-Учебный корпус, расположенный по адресу: 298300, Российская Федерация, Республика
Крым, г. Керчь, ул. Советская, дом 36;

-Учебный корпус, расположенный по адресу: 298302, Российская Федерация,
Республика Крым, г. Керчь, ул. Пирогова, дом 8а;

-Учебные мастерские, расположенные по адресу: 298309, Российская
Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, дом 50/1.

4.2. Территория образовательной организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи
Республики Крым «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр» состоит из следующих
корпусов:

Учебный корпус №1, расположенный по адресу: 298300, Российская Федерация,
Республика Крым, г. Керчь, ул. Советская, дом 36; Здание учреждения размещается в зоне жилой
застройки, за пределами
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей,
автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки
воздушного транспорта.

Через территорию учреждения не проходят магистральные инженерные коммуникации
городского назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.
Территория озеленена на 60%. Деревья и кустарники с ядовитыми плодами отсутствуют.
Площадка для сбора мусора оборудована за территорией учреждения. На площадке с твердым
покрытием установлен 1 контейнер с плотно закрывающейся крышкой.
Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Учебный корпус №2, расположенный по адресу: 298302, Российская Федерация, Республика Крым,
г. Керчь, ул. Пирогова, дом 8а; Здание учреждения размещается в зоне жилой застройки, за пределами
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей,
автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки
воздушного транспорта.

Через территорию учреждения не проходят магистральные инженерные коммуникации

городского назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

Территория ограждена. Деревья и кустарники с ядовитыми плодами отсутствуют.

Площадка для сбора мусора оборудована за территорией учреждения. На площадке с твердым покрытием установлен 1 контейнер с плотно закрывающейся крышкой.

Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Учебные мастерские №3, расположенные по адресу: 298309, Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, дом 50/1. Здание учреждения размещается в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

Через территорию учреждения не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

Территория озеленена на 90%, ограждена. Деревья и кустарники с ядовитыми плодами отсутствуют.

Площадка для сбора мусора оборудована за территорией учреждения. На площадке с твердым покрытием установлен 1 контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Проектная вместимость учащихся: 757 человек в трех корпусах.

Всего число учащихся: 617 человек, из них «Информатика и информационно-коммуникационных технологии обучения» - 5 классов, 139 учащихся; «Технология» - 18 классов, 478 учащихся.

4.3. Здание, помещения, внутренняя отделка.

Учебный корпус № 1 расположен в отдельно стоящем нежилом 2-х этажном здании по адресу: 298300, Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Советская, дом 36; общей площадью 736,2 кв. м и имеет следующий набор помещений:

- кабинет № 1 «Медицинской подготовки», площадью 49,7 кв. м;
- лекционный кабинет № 2 - 73,6 кв. м;
- кабинет № 3 «Машинописи и делопроизводства», площадью 42,0 кв. м;
- кабинет № 4 «Охрана труда и основ экономики», площадью 46,0 кв. м;
- кабинет № 5 «Швейная мастерская», площадью 80,6 кв. м;
- кабинет №№ 6, 7, 8 «Информатики и информационно-коммуникационных технологии обучения», площадью 84,4 кв. м, 61,7 кв. м, 68,1 кв. м;
- туалеты - 2 - площадью 7,1 кв. м (мужской), 13,98 кв. м (женский).

Кабинет № 6 «Информатики и информационно-коммуникационных технологии обучения», площадью 84,4 кв. м размещен на втором этаже, количество рабочих мест - 11.

Кабинет № 7 «Информатики и информационно-коммуникационных технологии обучения», площадью 61,7 кв. м размещен на втором этаже, количество рабочих мест - 11.

Кабинет № 8 «Информатики и информационно-коммуникационных технологии обучения», площадью 68,1 кв. м размещен на втором этаже, количество рабочих мест - 11.

Количество рабочих мест в аудиториях в соотношении к площади класса соответствует гигиеническим требованиям.

В компьютерном классе используются устройства отображения информации (видеодисплейные терминалы (ВДТ) на базе жидкокристаллических мониторов и на базе электроннолучевой трубки (ЭЛТ).

В компьютерном классе используется естественное и искусственное освещение. Оконные проемы оборудованы тканевыми шторами светлых тонов, обладающие достаточной степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, не снижающие уровень естественного освещения. В нерабочем состоянии шторы размещены в простенках между окнами.

Искусственное освещение осуществляется системой общего равномерного освещения. Общее освещение выполнено в виде прерывистых линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя.

В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на ЭВМ.

Рабочие столы размещены рядом, таким образом, чтобы мониторы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, естественный свет падает слева.

Помещения для занятий оборудованы столами, предназначенными для работы с ПЭВМ.

Рабочие места с ПЭВМ расположены таким образом, чтобы расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), было не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.

Рабочие столы отвечают современным требованиям эргономики. Конструкция рабочего стула обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ. Типы рабочих стульев выбраны с учетом роста пользователя.

Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула с нескользящим, слабо электризующимся покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.

Кабинет № 5 «Швейная мастерская» оборудован столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами, оверлоком, гладильными досками.

Швейные машины установлены вдоль окон для обеспечения левостороннего естественного освещения на рабочую поверхность швейной машинки.

Швейная мастерская оснащена аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

Санитарные узлы располагаются на 1-ом этаже.

В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются бумажные полотенца, мыло.

Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не располагаются напротив входа в учебные помещения. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической плиткой.

Предусмотрено помещение для хранения уборочного инвентаря. Полы в учебных помещениях имеют дощатое покрытие, в удовлетворительном состоянии.

Учебный корпус № 2 расположен в отдельно стоящем нежилом 2-х этажном здании по адресу: 298302, Российская Федерация. Республика Крым, г. Керчь, ул. Пирогова, дом 8а; общей площадью 292,5 кв. м. Здание учреждения размещается в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

Через территорию учреждения не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

Территория ограждена. Деревья и кустарники с ядовитыми плодами отсутствуют.

Площадка для сбора мусора оборудована за территорией учреждения. На площадке с твердым покрытием установлен 1 контейнер с плотно закрывающейся крышкой.

Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Набор помещений:

- кабинет № 1 «Информатики и информационно-коммуникационных технологии обучения», площадью 58,6 кв. м;

- кабинет № 2 «Парикмахерского дела», площадью 25,5 кв. м, помещение для практических занятий, площадью 17,7 кв. м;

- кабинет № 3 «Строительных дисциплин», площадью 59,7 кв. м;

- кабинет № 4 «Торгового дела», площадью 37,2 кв. м;

- туалеты - 2 - площадью 8,6 кв. м, 8,8 кв. м.

Кабинет № 1 «Информатики и информационно-коммуникационных технологии обучения», площадью 58,64 кв. м размещен на первом этаже, количество рабочих мест - 11.

Количество рабочих мест в аудиториях в соотношении к площади класса соответствует гигиеническим требованиям.

В компьютерном классе используются устройства отображения информации (видеодисплейные терминалы (ВДТ) на базе электроннолучевой трубки (ЭЛТ).

В компьютерном классе используется естественное и искусственное освещение. Оконные проемы оборудованы тканевыми шторами светлых тонов, обладающие достаточной степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, не снижающие уровень естественного освещения. В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами.

Искусственное освещение осуществляется системой общего равномерного освещения.

Общее освещение выполнено в виде прерывистых линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя.

В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на ЭВМ.

Рабочие столы размещены рядом, таким образом, чтобы мониторы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, естественный свет падает слева.

Помещения для занятий оборудованы столами, предназначенными для работы с ПЭВМ.

Рабочие места с ПЭВМ расположены таким образом, чтобы расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), было не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.

Рабочие столы отвечают современным требованиям эргономики. Конструкция рабочего стула обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ. Типы рабочих стульев выбраны с учетом роста пользователя.

Внутренняя отделка стен, потолка, пола позволяет проводить обработку с применением моющих и дезсредств. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула с нескользящим, слабо электризующимся покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.

Кабинет № 2 «Парикмахерского дела» располагается на 1-ом этаже, помещение для практических занятий оснащено 2 раковинами с подводкой холодного водоснабжения, 4-мя рабочими местами для проведения практических занятий.

Кабинет № 4 «Торгового дела» располагается на 2-ом этаже, помещение для практических занятий оснащено весами, кассовым аппаратом.

Санитарные узлы располагаются на первом и втором этажах.

В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются бумажные полотенца, мыло.

Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не располагаются напротив входа в учебные помещения. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической плиткой.

Предусмотрено помещение для хранения уборочного инвентаря. Полы в учебных помещениях имеют дощатое покрытие, в удовлетворительном состоянии.

Учебные мастерские корпус №3

-расположены в отдельно стоящем нежилом 1-о этажном здании по адресу: 298309. Российская Федерация., Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, дом 50/1; общей площадью 486 кв. м и Здание учреждения размещается в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

Через территорию учреждения не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

Территория озеленена на 90%. Деревья и кустарники с ядовитыми плодами отсутствуют.

Площадка для сбора мусора оборудована за территорией учреждения. На площадке с твердым покрытием установлен 1 контейнер с плотно закрывающейся крышкой.

Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Набор помещений:

- швейная мастерская, площадью 56 кв. м;
- слесарная мастерская, площадью 60 кв. м;
- столярная мастерская, площадью 96 кв. м;
- кухня-лаборатория, площадью 18 кв. м;
- туалеты - 2 - площадью 10 кв. м (мужской), 10 кв. м (женский).

Учебные мастерские имеют площадь из расчета 6,0 м² на 1 рабочее место.

Столярная и слесарная мастерские оборудованы верстаками, также в кабинете размещены макеты токарно-винторезных и сверлильных станков. Слесарные верстаки оснащены предохранительной сеткой высотой не менее 0,65 м.

Столярные и слесарные верстаки соответствуют росту обучающихся.

Инструменты, используемые для столярных и слесарных работ, имеют разные размеры,

чтобы соответствовать возрасту и росту обучающихся.

Для занятий обслуживающего труда предусмотрены кабинеты для обучения навыкам приготовления пищи и для кройки и шитья.

Кухня-лаборатория, используемая для обучения навыкам приготовления пищи, оборудована 5 моечными раковинами с подводкой холодной воды, столами с гигиеническим покрытием, 3 электроплитами, шкафами и стеллажами для хранения посуды. Около моечных раковин предусмотрены разрешенные моечные средства для мытья столовой посуды.

Швейная мастерская оборудована столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами, гладильными досками.

Швейные машины установлены вдоль окон для обеспечения левостороннего естественного освещения на рабочую поверхность швейной машинки.

Учебные мастерские оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются бумажные полотенца, мыло.

Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не располагаются напротив входа в учебные помещения. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической плиткой.

Предусмотрено помещение для хранения уборочного инвентаря.

Полы в учебных помещениях имеют дощатое покрытие, в удовлетворительном состоянии.

4.4. Помещения и оборудование

Корпус №1,2,3- Внутренняя отделка помещений: стен, потолка, пола- позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В зависимости от назначения в учебных помещениях используются различные виды ученической мебели: школьная парта, столы ученические, столы аудиторные.

Учебная мебель промаркирована в соответствии с ростом обучающихся, маркировка нанесена на видимой боковой наружной поверхности стола и стула в виде полос.

При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния в сантиметрах:

- между рядами двухместных столов - не менее 60;
- между рядом столов и наружной продольной стеной - 50 - 60;
- между рядом столов и внутренней продольной стеной, стоящими вдоль этой стены - менее 50;
- от последних столов до стены, противоположной классной доске - не менее 70, от задней стены, являющейся наружной, -100;
- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100;
- от первой парты до учебной доски - не менее 240;
- наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - 800-860;
- высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90;
- самое удаленное от окон место занятий находится не далее 6,0 м.

4.5. Воздушно-тепловой режим

Здания учреждения оборудованы системами централизованного отопления и общеобменной вентиляции. Заключен Государственный контракт на услуги теплоснабжения № 10640-ГУП/2016 от 19.02.2016. с ГУП РК «Крымтехнокоммунэнерго». Отопительные приборы-батареи -размещены в зданиях согласно проектам.

Для контроля температурного режима все учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.

Согласно протоколам измерения метеорологических факторов №№ 613, 616 от 05.08.2015 г. и №№ 680-685 от 28.08.2015 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» температура воздуха, относительная влажность воздуха скорость движения воздуха в кабинете №№ 6, 7, 8 «Информатики и информационно-коммуникационных технологии обучения», кабинете № 5 «Швейная мастерская», кабинете № 3 «Машинописи и делопроизводства», кабинете № 4 «Охраны труда», столярной мастерской, кухне-лаборатории, швейной мастерской, слесарной мастерской, кабинете № 2 «Парикмахерское дело», кабинете № 1 «Информатики и информационно-коммуникационных технологий обучения», кабинете № 3 «Торговое дело» соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

4.6. Естественное и искусственное освещение

Энергоснабжение объектов согласно договора на услуги энергоснабжения (Государственный контракт) № 1226 от 24.02.2016. Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Естественное освещение боковое левостороннее

Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.

Используются шторы из тканей светлых тонов, обладающие достаточной степенью светопропускания. В нерабочем состоянии шторы размещены в простенках между окнами.

Во всех помещениях обеспечивается уровень искусственной освещенности.

В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами, в корпусе №3-лампами накаливания.

Применяется система общего освещения. Светильники с лампами располагаются параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней. Все осветительные приборы оснащены защитной арматурой, закрытыми плафонами и т.п. Плафоны чистые, лампы в рабочем состоянии.

Предоставлен договор на вывоз и утилизацию опасных отходов № 126 от 01.03.2016 г. ООО «Крым-ЭкоГидротех».

Согласно протоколам измерения освещенности №№ 486, 488 от 05.08.2015 г. и №№ 539-544 от 28.08.2015 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения в Севастополе» освещенность в кабинете № 6, 7, 8 «Информатики и информационно-коммуникационных технологии обучения», кабинете № 3 «Машинописи и делопроизводства», кабинете № 4 «Охраны труда», кабинете № 5 «Швейная мастерская», столярной мастерской, кухне-лаборатории, слесарной мастерской, швейной мастерской, кабинете № 2 «Парикмахерское дело», кабинете № 1 «Информатики и информационно-коммуникационных технологий обучения», кабинете № 3 «Торговое дело», кабинете № 4 «Строительных дисциплин» соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

4.7. Водоснабжение и канализация

Здания учреждения оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Договор на услуги водопользования, канализования № 1155 от 24.02.2016г. Внутренняя разводка водопровода во всех зданиях выполнена по проекту.

Вода отвечает гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения, согласно протоколам лабораторных исследований № 151 (ул. Пирогова, 8а), 152 (ул. Советская, 36), 153 (ул. Орджоникидзе, 50/1) от 04.09.2015 г., проведенным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в комнате гигиены.

4.8. Технологическое оборудование и инвентарь

В учебных помещениях используются различные виды ученической мебели: школьная парта, столы ученические, столы аудиторные. Учебная мебель промаркирована в соответствии с ростом обучающихся, маркировка нанесена на видимой боковой наружной поверхности стола и стула в виде полос.

Рабочие столы в компьютерных классах отвечают современным требованиям эргономики. Конструкция рабочего стула обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ. Кабинет «Парикмахерского дела» оснащен 2 раковинами с подводкой холодного водоснабжения, 4-мя рабочими местами для проведения практических занятий.

Кабинет «Торгового дела» - помещение для практических занятий оснащено весами, кассовым аппаратом.

Столярная и слесарная мастерские оборудованы верстаками, в кабинетах размещены макеты токарно-винторезных и сверлильных станков. Слесарные верстаки оснащены предохранительной сеткой высотой не менее 0,65 м. Столярные и слесарные верстаки соответствуют росту обучающихся.

Слесарная мастерская оснащена верстаками со слесарными установками; столярная мастерская оснащена верстаками с очисткой отработанного воздуха на циклоне, акт разрешение на эксплуатацию вентиляционной системы «Циклон» от 28.07.2015г. Инструменты, используемые для столярных и слесарных работ, имеют разные размеры, чтобы соответствовать возрасту и росту обучающихся.

Для занятий обслуживающего труда предусмотрены кабинеты для обучения навыкам приготовления пищи и для кройки и шитья. Швейная мастерская оснащена швейными машинками, столами для черчения выкроек и раскроя, оверлоком, гладильными досками.

Кухня-лаборатория, используемая для обучения навыкам приготовления пищи, оборудована 5 моечными раковинами (2 спаренными мойками для мытья посуды и 1 для мытья рук)с подводкой холодной воды, столами с гигиеническим покрытием, 3 электроплитами, шкафами и стеллажами для хранения посуды. Около моечных раковин предусмотрены разрешенные моечные средства для мытья столовой посуды.

4.9. Организация питания: не предусмотрено

4.10. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса.

Минимальная наполняемость классов по фактическому пребыванию на 2015-2016 гг составляет 15 человек, максимальная - 34 человека.

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов 00 минут. Нулевых уроков нет.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

Для обучающихся 5-11 классов - пятидневная учебная неделя:

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 минут.

Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной техники соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы на них.

Все работы в мастерских и кабинетах технического и обслуживающего труда обучающиеся выполняют в специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ создающих угрозу повреждения глаз, использую защитные очки.

4.11 Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся и прохождении медосмотров работниками образовательных организаций.

Заключен Договор на медицинское обслуживание №11 от 03.03.2016г. с ГБУЗРК «КГБ№3».

Всеми работниками учреждения (35 человек) пройден предварительный и периодический медицинский осмотры в июле-августе 2015 г. (до июля-августа 2016 г.), привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник общеобразовательной организации имеет личную медицинскую книжку установленного образца.

4.12. Требования к санитарному содержанию территории и помещений, организации дезинфекционных мероприятий

Территория образовательной организации содержится в чистоте. Уборку территории проводят ежедневно до выхода обучающихся на площадки.

Все помещения подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят по окончании уроков, отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах.

Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в туалетных комнатах в отсутствие обучающихся.

Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для обучающихся.

Туалеты, вестибюли подлежат влажной уборке после каждой перемены.

Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен определенными помещениями.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета) используется по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

5. Результаты лабораторных исследований и испытаний

(указать дату и № протоколов, соответствие СанПиН и (или) ГН):

Представлена программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр»» в выполнении и соблюдении санитарных правил, норм и санитарно-противоэпидемических мероприятий, утвержденная директором МБОУ г. Керчи РК «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр». По результатам лабораторных исследований установлено:

- Протокол измерения шума № 71 от 05.08.2015 г. - измеренный эквивалентный уровень шума в дневное время в слесарной мастерской при обучении на токарно-винторезном сверлильном станках и выполнении работ на слесарных тисках составил 75 дБА при ПДУ 80дБА, что соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Измеренный эквивалентный уровень шума в дневное время в столярной мастерской при обучении на макетах технологического оборудования и выполнении столярных работ с помощью ручного инструмента составил 68 дБА при ПДУ ≤ 80дБА, что соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Измеренный эквивалентный уровень шума в дневное время в швейной мастерской при обучении работе на швейных машинках составил 66 дБА при ПДУ ≤ 80дБА, что соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

- Протокол измерения освещенности № 488 от 05.08.2015 г. - измеренный уровень искусственной освещенности при общем освещении в столярной мастерской составляет 300 лк при нормативном значении не менее 300 лк, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Измеренный уровень искусственной освещенности при общем освещении в кухне-лаборатории составляет 400 лк при нормативном значении не менее 400 лк, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- Протокол измерения освещенности № 486 от 05.08.2015 г. - измеренный уровень искусственной освещенности при общем освещении в кабинете № 6 «Информатики и информационно-коммуникационных технологии обучения» составляет 410 лк при нормативном значении не менее 400 лк, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Измеренный уровень искусственной освещенности при общем освещении в кабинете № «Информатики и информационно-коммуникационных технологии обучения» составляет 400 лк при нормативном значении не менее 400 лк, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Измеренный уровень искусственной освещенности при общем освещении в кабинете № «Информатики и информационно-коммуникационных технологии обучения» составляет 420 лк при нормативном значении не менее 400 лк, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

при нормативном значении не менее 400 лк, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- Протокол измерения освещенности № 541 от 28.08.2015 г. - измеренный уровень искусственной освещенности при общем освещении в кабинете «Машинописи и делопроизводства» (ул. Советская, 36) составляет 420 лк при нормативном значении не менее 400 лк, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- Протокол измерения освещенности № 542 от 28.08.2015 г. - измеренный уровень искусственной освещенности при общем освещении в кабинете № 5 «Швейная мастерская» (ул. Советская, 36) составляет 400 лк при нормативном значении не менее 400 лк, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- Протокол измерения освещенности № 543 от 28.08.2015 г. - измеренный уровень искусственной освещенности при общем освещении в слесарной мастерской (ул. Орджоникидзе, 50/1) составляет 320 лк при нормативном значении не менее 300 лк, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- Протокол измерения освещенности № 540 от 28.08.2015 г. - измеренный уровень искусственной освещенности при общем освещении в кабинете «Парикмахерское дело» (ул. Пирогова, 8а) составляет 430 лк при нормативном значении не менее 400 лк, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- Протокол измерения освещенности № 544 от 28.08.2015 г. - измеренный уровень искусственной освещенности при общем освещении в швейной мастерской (ул. Орджоникидзе, 50/1) составляет 410 лк при нормативном значении не менее 400 лк, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- Протокол измерения освещенности № 539 от 28.08.2015 г. - измеренный уровень искусственной освещенности при общем освещении в кабинете № 1 «Информатики и информационно-коммуникационных технологии обучения» (ул. Пирогова, 8а) составляет 410 лк при нормативном значении не менее 400 лк, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- Протокол измерений метеорологических факторов № 616 от 05.08.2015 г. - измеренные параметры микроклимата в теплый период года в столярной мастерской соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

- температура воздуха - 19,9С
- относительная влажность воздуха - 55,5%
- скорость движения воздуха - 0,09 м/с.

Измеренные параметры микроклимата в теплый период года в кухне-лаборатории соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

- температура воздуха - 20,0С
- относительная влажность воздуха - 55,9%
- скорость движения воздуха - 0,09 м/с.

- Протокол измерений метеорологических факторов № 613 от 05.08.2015 г. - измеренные параметры микроклимата в теплый период года в кабинете № 6 «Информатики и информационно-коммуникационных технологии обучения» соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

- температура воздуха - 21,0С

- относительная влажность воздуха - 55,1%
- скорость движения воздуха - 0,09 м/с.

Измеренные параметры микроклимата в теплый период года в кабинете № 7 «Информатики и информационно-коммуникационных технологии обучения» соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

- температура воздуха - 21,1С
- относительная влажность воздуха - 54,9%
- скорость движения воздуха - 0,08 м/с.

Измеренные параметры микроклимата в теплый период года в кабинете № 8 «Информатики и информационно-коммуникационных технологии обучения» соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

- температура воздуха - 21,1С
- относительная влажность воздуха - 55,1%
- скорость движения воздуха - 0,09 м/с.

Протокол измерений метеорологических факторов № 684 от 28.08.2015 г. - измеренные параметры микроклимата в теплый период года в швейной мастерской соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

- температура воздуха - 19,8С
- относительная влажность воздуха - 55,4%
- скорость движения воздуха - 0,09 м/с.

Протокол измерений метеорологических факторов № 683 от 28.08.2015 г. — измеренные параметры микроклимата в теплый период года в кабинете № 5 «Швейная мастерская» соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

- температура воздуха - 20,0С
- относительная влажность воздуха - 55,5%
- скорость движения воздуха - 0,09 м/с.

Протокол измерений метеорологических факторов № 685 от 28.08.2015 г. - измеренные параметры микроклимата в теплый период года в слесарной мастерской соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

- температура воздуха - 19,9С
- относительная влажность воздуха - 55,5%
- скорость движения воздуха - 0,09 м/с.

Протокол измерений метеорологических факторов № 682 от 28.08.2015 г. - измеренные параметры микроклимата в теплый период года в кабинете «Машинописи и делопроизводства» соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

- температура воздуха - 21,2С
- относительная влажность воздуха - 55,0%
- скорость движения воздуха - 0,09 м/с.

Протокол измерений метеорологических факторов № 681 от 28.08.2015 г. - измеренные параметры микроклимата в теплый период года в кабинете «Парикмахерское дело» соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

- температура воздуха - 20,02С
- относительная влажность воздуха - 56,5%
- скорость движения воздуха - 0,08 м/с.

- Протокол измерений метеорологических факторов № 680 от 28.08.2015 г. - измеренные параметры микроклимата в теплый период года в кабинете № 1 «Информатики и информационно-коммуникационных технологии обучения» (ул. Пирогова, 8а) соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

- температура воздуха - 21,1С
- относительная влажность воздуха - 55,0%
- скорость движения воздуха - 0,09 м/с.

- Протоколы лабораторных исследований воды питьевой 151 (ул. Пирогова, 8а), 152 (ул. Советская, 36), 153 (ул. Орджоникидзе. 50/1) от 04.09.2015 г. - отобранная проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

6. Дополнительные сведения

Личная гигиена персонала

Личная гигиена обеспечивается наличием проточной воды в санитарных комнатах, туалетной бумаги, одноразовых полотенец. Горячая вода подается из бойлеров.

Утилизация опасных отходов, ртутьсодержащих: Договор на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов № 434/ж-08 от 15.04.2016.

Договор на утилизацию опасных отходов (в т.ч. люминесцентных ламп) № 126 от 01.03.2016.

Выводы:

В ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования установлено, что здание, помещение, оборудование и иное имущество Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр», расположенного по адресу: 298300, Российская Федерация, Республика Крым,

г. Керчь, ул. Советская, д. 36., 298300, Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Пирогова, д. 8 а, 298300, Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 50/1, соответствуют требованиям санитарного законодательства Российской Федерации

Заключение:

Здание, помещения, оборудование и иное имущество Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр», расположенного по адресу: 298300, Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Советская, д. 36., 298300, Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Пирогова, д. 8 а, 298300, Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул.

Орджоникидзе, д. 50/1, соответствуют требованиям санитарного законодательства, для осуществления заявленных видов деятельности: **Основной вид деятельности:**
-Образовательная деятельность по образовательным программам основного общего образования в рамках сетевого взаимодействия, с муниципальными образовательными учреждениями

-Образовательная деятельность по образовательным программам среднего (полного) общего образования в рамках сетевого взаимодействия, с муниципальными образовательными учреждениями

Дополнительный вид деятельности: -Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам(дополнительные развивающие программы, дополнительные профессиональные программы

-Образовательная деятельность по основным программам профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих);

-Профессиональное обучение, направленное на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или

должности служащего без изменения уровня образования, с правом получения документа о присвоении квалификации (разряда, категории, класса) по профессии, при условии успешной сдачи квалификационного экзамена;

- образовательная деятельность, которая не определяется квалификационным уровнем (коррекционные курсы, курсы по подготовке к экзаменам, обучение языкам, компьютерные курсы, а также тренинги и курсы для разных профессий, хобби и занятий для личного роста);

- внеурочная деятельность;

Деятельность по дополнительным направлениям:

- профориентационная работа среди обучающихся 1-11 классов общеобразовательных школ города, с целью подготовки их к профессиональному самоопределению;

- профдиагностика и профтестирование обучающихся, с целью реализации потребностей личности в получении профессии (7-11 кл.);

- психолого-педагогическая и социальная помощь обучающимся;

- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся в целях обеспечения общего, дополнительного и профессионального образования обучающихся;

- консультационная, просветительская деятельность с родителями (законными представителями) обучающихся;

- инновационную деятельность, направленную на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового или материально-технического обеспечения в форме реализации инновационных проектов или программ;

- иная приносящая доход деятельность, определенная локальными актами.

соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Эксперт ОИ

Врач санитарно-гигиенического отдела
Филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Крым и городе федерального
значения Севастополе»
в городе Керчь и Ленинском районе



А.В.Золотова

Технический директор
Заведующая эпидотделом Филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе»
в городе Керчь и Ленинском районе



С.М.Малолетенко

