



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ № 1238

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

27 сентября 2018 г.

г. Гусев

(место вынесения)

Мной, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском районах Голубом Павлом Васильевичем

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении предоставленных документов:
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» (сокращенное
наименование – МБУ ДО «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ДШИ»), ИНН/КПП
3919003282/391901001, ОГРН 1023901957177, дата регистрации 25.07.1995 г., место
нахождения: 238730, Калининградская область, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, 74;
место фактического осуществления деятельности: Калининградская область, г.
Краснознаменск, ул. Калининградская, 74, рассмотренные документы: акт проверки № 1238 от
27.09.2018г., проведенной на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области № 1238 от 24.08.2018 года

- (1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес; перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

(нужное подчеркнуть):

В ходе плановой выездной проверки 10 сентября 2018 года в период с 10 час. 10 мин. до 12 час. 20 мин. в МБУ ДО «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ДШИ», расположенном по адресу: 238730, Калининградская область, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, 74 проведен осмотр помещений, документов и территории в присутствии директора МБУ ДО «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ДШИ» Дерр Марии Петровны, что подтверждается актом осмотра (обследования) от 10.09.2018 года и фотоматериалами.

Установлено, что МБУ ДО «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ДШИ» нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, зданий и сооружений, а именно:

-в подсобном помещении кабинета ИЗО линолеум на полу местами в дырах, в гардеробной на потолке побелка местами отколота, в классе фольклора и сольфеджио на

потолке побелка местами отколота и в трещинах, в кабинете библиотеки потолок в подтеках, стены и потолок в трещинах, в классе фортепиано и в учительской потолок в трещинах, в коридоре на 3-ем этаже стены и потолок в подтеках и трещинах, что является нарушением ст.11, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», в соответствии с которым «Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибом», что подтверждается актом осмотра (обследования) от 10.09.2018 года и фотоматериалами;

- в гардеробной, в классе ДПИ, в классе фортепиано, в классе баяна, в 2-х подсобных помещениях, в методическом кабинете, в кабинете библиотеки стены отделаны бумажными обоями, что не позволяет проведение уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, что является нарушением ст.11, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», в соответствии с которым Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию»;

- в туалетах для персонала и детей отсутствует туалетная бумага и педальные ведра, что является нарушением ст.11, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», в соответствии с которыми «Туалеты обеспечиваются педальными ведрами, туалетной бумагой... для рук. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно», что подтверждается актом осмотра (обследования) от 10.09.2018 года и фотоматериалами;

Установлено, что директором МБУ ДО «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ДШИ» Дерр Марией Петровной нарушается законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а именно:

- в личной медицинской книжке Микушиной Астеры Станиславовны (уборщица) отсутствуют сведения о профилактических прививках против вирусного гепатита В, что является нарушением ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с которым «Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством РФ для предупреждения и распространения инфекционных заболеваний», Приложение 1 Приказа № 125н от 21 марта 2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», в соответствии с которым «Взрослые от 18 до 55 лет относятся к категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против вирусного гепатита В», что подтверждается актом осмотра (обследования) от 10.09.2018 года и фотоматериалами.

Установлено, что директором МБУ ДО «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ДШИ» Дерр Марией Петровной не соблюдаются экологические и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами производства и потребления, а именно:

- не представлены акты выполненных работ по утилизации пришедших в негодность люминесцентных ламп за 2017-2018гг. (договор на утилизацию ртутьсодержащих ламп со специализированной организацией отсутствует) и не выделено отдельное помещение для хранения отработанных ртутьсодержащих ламп, что является нарушением ст. 22 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5. Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010г. № 681, в соответствии с которым «Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов», п. 7 Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010г. № 681, в соответствии с которым «Потребители ртутьсодержащих ламп для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны использовать тару», п. 14 Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010г. № 681, в соответствии с которым «Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этой цели помещении...», п.9. Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может привлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства от 03.09.2010 г. № 681, в соответствии с которым «Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации», что подтверждается актом осмотра (обследования) от 10.09.2018 года и фотоматериалами.

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,
(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст. 11, ст. 44, ст. 50, ст. 51 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» (сокращенное наименование – МБУ ДО «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ДШИ»), (директор МБУ ДО «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ДШИ» Дерб Мария Петровна) ИНН/КПП 3919003282/391901001, ОГРН 1023901957177, дата регистрации 25.07.1995 г., место нахождения: 238730, Калининградская область, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, 74; место фактического осуществления деятельности: Калининградская область, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, 74.

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Устранить нарушения:

1. ст.11, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», в части устранения дефектов на полу, стенах и потолке в подсобном помещении кабинета ИЗО, в гардеробной, в классе фольклора и сольфеджио, в кабинете библиотеки, в классе фортепиано, в учительской, в коридоре на 3-ем этаже.

Срок: до 15.08.2019 г.

(требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства)

2. ст.11, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», в части использования материалов для внутренней отделки, допускающих проведение уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, в гардеробной, в классе ДПИ, в классе фортепиано, в классе баяна, в 2-х подсобных помещениях, в методическом кабинете, в кабинете библиотеки.

Срок: до 15.08.2019 г.

(требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства)

3. ст.11, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», в части наличия в туалетах для персонала и детей туалетной бумаги и педальных ведер.

Срок: до 01.10.2018 г.

(требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства)

4. ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с которым «Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством РФ для предупреждения и распространения инфекционных заболеваний», Приложения 1 Приказа № 125н от 21 марта 2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», в части наличия в личной медицинской книжке Микушиной Астеры Станиславовны сведений о профилактических прививках против вирусного гепатита В,

Срок: до 01.02.2019 г.

(требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства)

5. ст. 22 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5, п.7, п.9, п.14 Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010г. № 681, в части выделения отдельного помещения для хранения отработанных ртутьсодержащих ламп и заключения договора со специализированной организацией на вывоз отработавших люминесцентных ламп.

Срок: до 01.02.2019 г.

(требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства)

Кроме того,

6. В 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить информацию об исполнении предписания с одновременным представлением документированной информации: документов, подтверждающих выполнение указанных в настоящем предписании работ.

(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.
Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2012 N 25357).

Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

- 1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- 2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области в
Гусевском, Краснознаменском
и Нестеровском районах

(должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор)



Голуб П.В.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил (а) «27» 09 2018 года

директор
(законный представитель юр.лица, ИП)

В.В. Дев
(подпись)

Дев В.В.
(фамилия, имя, отчество)