

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 72220041000100587883

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

Территориальный отдел в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 27 » января 2022 г., 17 час. 00 мин. № 72220041000100583223

(дата и время составления акта)

Тюменская область, г.Тобольск 4 микрорайон №.47

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от " 10 " января 2021 г., 15 час. 00 мин. N1

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках наступления сроков проведения контрольных мероприятий на 2022 год, утвержденный Приказом Управления Роспотребнадзора по Тюменской области от 10.12.2021г. № 160 «Об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год»

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Полякова Марина Юрьевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах

2) Туполева Светлана Юрьевна, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском,

Ярковском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Врач по общей гигиене Бекасова Диана Сергеевна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах, аккредитован Федеральной службой по аккредитации: Аттестат Аккредитации РОСС RU.0001.510430, выданный 13.08.2015г.;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов", ИНН 7206014698, ОГРН 1027201290346, 626150,

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 626150, Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, №47; 626150, Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, №41

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов", ИНН 7206014698, ОГРН 1027201290346, 626150, Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, №47; 626150, Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, №41 директор МАОУ Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" Ключко Ольга Михайловна.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 19 » января 2022 г., 10 час. 30 мин.
по « 27 » января 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: -

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 3 дня 7 часов 00 минут часов (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, отбор проб (образцов), испытание, экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с 19 января 2022г., 10 час 00 мин. по 19 января 2022г., 12 час.00 мин.

с 25 января 2022г., 14 час 00 мин. по 25 января 2022г., 17 час.00 мин.

с 27 января 2022г., 14 час 00 мин. по 27 января 2022г., 16 час. 00 мин.

по адресам: Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, №47; Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, №41. Лабораторные испытания и экспертное заключение предоставить в следующие сроки:

с « 17 » января 2022 г., _____

по « 26 » января 2022 г., _____

По адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. С.Ремезова, 49в, строение 1, испытательный лабораторией центр, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах: Аттестат Аккредитации РОСС.RU.0001.510119 выданный 13.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации RA.RU.710034 выданный 14.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

По результатам которого составлены: акт проведения измерения микроклимата температура воздуха, относительная влажность воздуха №02.33 от 19.01.2022, акт проведения измерения искусственной освещенности №02.34 от 19.01.2022, акт отбора проб воды от 19.01.2022г.(3 пробы) , акт проведения измерения микроклимата №02.35 от 19.01.2022, акт проведения измерения искусственно освещенности №02.36 от 19.01.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

Испытание:

Протоколы лабораторных испытаний: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах: испытательный лабораторный центр: уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510430

№134 от 25.01.2022г, №135 от 25.01.2022г, №02.33 от 19.01.2022г, №02.34 от 19.01.2022г, №133 от 25.01.2022г, №02.35 от 19.01.2022г, №02.36 от 19.01.2022

9) Экспертиза: экспертное заключение №8 от 25.01.2022г филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах (вх. 428 от 26.01.2022г.)

По результатам экспертизы установлено: пробы воды питьевой централизованного водоснабжения, соответствует требованиям III раздела таблицы 3.5. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», результаты инструментальных измерений параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности, соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», проба плавательного бассейна на исследованные микробиологические показатели, санитарно-химические показатели не соответствуют требованиям III раздела таблицы 3.13. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.6.2.20, п.6.2.27 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологического требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», по показателю – хлор остаточный общий, выявлено заниженное содержание (протокол №135 от 25.01.2022г.)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

-
10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
- 1) Приказ о назначении законного представителя на должность либо иной документ, определяющий его положение (решение собрания учредителей),
 - 2). Документ, удостоверяющий право пользования объектом (договор аренды или пользования на основании иного вещного права);
 - 3) Список сотрудников согласно штатному расписанию;
 - 4) Личные медицинские книжки сотрудников, установленного образца; сертификаты профилактических прививок (при наличии), акты по результатам медицинских осмотров;
 - 5) Документы, подтверждающие проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий, акты выполненных работ;
 - 6) Программа производственного контроля; протоколы лабораторных исследований, выполненных в соответствии с программой производственного контроля за 4 кв. 2021г.
 - 7) Договоры на инженерное обеспечение (холодное и горячее водоснабжение, отвод хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, теплоснабжение, электроснабжение), договор на утилизацию люминесцентных ламп, договоры на вывоз отходов. Документы, подтверждающие их выполнение.
 - 8) Паспорта на вентиляционные установки, акты ревизии, очистки и контроля эффективности работы систем вентиляции.
 - 9) Документы, подтверждающие качество и безопасность упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду, используемой в питании детей (декларации о соответствии (сертификаты соответствия), протоколы лабораторных исследований).
 - 10) Документы (паспорта, декларации) на оборудование для подготовки и очистки питьевой воды.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: 25.01.2022г. с 14:00-17:00 часов при проверке Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" расположенной по адресу: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, №47 нарушений не установлено. 27.01.2022 с 14:00 -16:00 часов при проверке Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" расположенной по адресу: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, №41 нарушений не установлено.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы лабораторных испытаний: №134 от 25.01.2022г, №135 от 25.01.2022г, №02.33 от 19.01.2022г., №02.34 от 19.01.2022г, №133 от 25.01.2022г., №02.35 от 19.01.2022г., №02.36 от 19.01.2022, экспертное заключение №8 от 25.01.2022г филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах (вх. 428 от 26.01.2022г.)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)


Ведущий специалист – эксперт Полякова Марина Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку)


(подпись)

Полякова Марина Юрьевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах, тел. 8 (3456) 24-68-89

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

*по адресу 24/01-22у директором: Косогов Олег
Викторович*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода: