

"Викторина по ПДД"

- Всем знакомые
полоски
Знают дети, знают
взрослые,
На ту сторону ведет -



Правильный ответ



Пешеходный переход

- Эй, водитель,
осторожно!
Ехать быстро
невозможно,
Знают люди все на
свете:
в этом месте
ходят.....



Правильный ответ

- Дети



- На машинах здесь,
друзья,
Ехать никому нельзя,
Можно ехать, знаете—
Дети, только на



Правильный ответ

- Велосипеде



- Я не мыл в дороге рук,
Поел фрукты, овощи,
Заболел и вижу пункт
Медицинской.....



Правильный ответ

■ ПОМОЩИ



-
- Что мне делать?
Как мне быть?
Нужно срочно позвонить
Должен знать и ты, и он
В этом месте...

Правильный ответ

- телефон



-
- Какой дорожный знак расположен в районе нашей школы ?

“Знатоки ПДД”

- *Вопросы для команды “Автомобиль”.*
- Почему нельзя перебежать дорогу перед близко идущим транспортом?
- Как надо обходить стоящий автобус, троллейбус?
- С какого возраста разрешается езда на велосипеде по улицам и дорогам?
- Почему опасно играть в мяч на проезжей части?
- Что означает желтый сигнал светофора?

А теперь вопросы для команды “Светофор”.

- Как и где лучше переходить улицу?
- Почему нельзя цепляться за грузовые автомобили?
- Где следует ожидать автобус, троллейбус?
- Где должны ходить пешеходы при отсутствии тротуара?
- Что означает красный сигнал светофора?

-
- Какое лекарственное средство можно использовать в качестве дезинфицирующего средства при капиллярном кровотечении?
 - 1. Подорожник, берёзовый лист.
 - 2. Корень валерианы, цветы ландыша.
 - 3. Листья мать-и-мачехи.

Правильный ответ

- №1



-
- Какое средство для автомобильной аптечки можно применить для уменьшения боли при переломе?
 - 1. Валидол.
 - 2. Анальгин и охлаждающий пакет-контейнер.
 - 3. Аспирин

Правильный ответ

- № 2

- 2. Анальгин и охлаждающий пакет-контейнер.

-
- Для чего нужен валидол в автомобильной аптечке?
 - 1. Для приёма при высокой температуре тела.
 - 2. Для приёма при болях в области перелома.
 - 3. Для приёма при болях в области сердца.

Правильный ответ

■ № 3



-
- Как оказать помощь пострадавшему при болях в области сердца?
 - 1. Дать принять одну таблетку анальгина или аспирина.
 - 2. Дать понюхать нашатырный спирт.
 - 3. Дать принять под язык таблетку валидола или нитроглицерина, дать внутрь 15 капель корвалола в 50 мл. воды.

Правильный ответ

■ № 3

3. Дать принять под язык таблетку валидола или нитроглицерина, дать внутрь 15 капель корвалола в 50 мл. воды

-
- Для чего в автомобильной аптечке предназначен 10% водный раствор аммиака (нашатырный спирт).
 - 1. Для обработки ран.
 - 2. Для наложения согревающего компресса.
 - 3. Для вдыхания при обмороке и угаре.

Правильный ответ

- № 3

- 3. Для вдыхания при обмороке и угаре.



-
- Где нужно определять пульс, если пострадавший без сознания?
 - 1. На лучевой артерии
 - 2. На бедренной артерии.
 - 3. На сонной артерии.

Правильный ответ

■ № 3

■ 3. На сонной артерии.



