



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Красноярскому краю**

территориальный отдел в городе Норильске

г. Норильск
ул. Комсомольская, д. 31А

31 июля 2018 г.
с 14³⁰ до 15⁴⁵ часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№ 15674

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 26.06.2018 № 3569, 04.07.2018, 26.07.2018, 31.07.2018, была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Норильская детская музыкальная школа» (сокращенное наименование согласно Уставу - МБУ ДО «НДМШ»), юридический адрес: Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, проезд Молодежный, дом 13; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022401623067 от 26.01.1996 г., ИНН/КПП 2457023963/245701001 по адресу фактического осуществления деятельности: Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, д. 13.

Дата и время проведения проверки:

04.07.2018 с 14⁰⁰ часов до 14³⁰ часов. Продолжительность: 01 день/00 часа 30 минут;

26.07.2018 с 10⁰⁰ часов до 13³⁰ часов. Продолжительность: 01 день/03 часа 30 минут;

31.07.2018 с 13⁰⁰ до 13³⁰ часов. Продолжительность: 01 день/00 часов 30 минут.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/04 часа 30 минут.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске.

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен:

_____ « 20 _____ г.
(подпись) (ф.И.О) (дата, время)

Главный специалист - эксперт Катруша / Е.А. Катруша

Лица, проводившие проверку: специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске Абикеева Динара Кобогоновна, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске Катруша Екатерина Андреевна.

Лица, привлекаемые к проведению проверки, представители экспертной организации специалисты ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске (Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.51057 Федеральной службой по аккредитации (РОСАКРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином реестре 02.10.2013 г. выдан 20.05.2016 г. со сроком бессрочно): для проведения замеров физических факторов: лаборант СГЛ – Сергейчик Светлана Сергеевна, для проведения экспертизы помощника врача по общей гигиене ОЭиО Ткаченко Алена Викторовна, помощник санитарного врача по коммунальной гигиене Алиева Елена Сергеевна филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Норильске.

При проведении проверки присутствовал: и.о. директора МБУ ДО «НДМШ» Майер Виктория Викторовна (распоряжение Администрации г. Норильска Красноярского края «О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной платы» от 03.004.2018 № 515-л), директор МБУ ДО «НДМШ» Приступа Татьяна Александровна (распоряжение Администрации г. Норильска Красноярского края «О переводе на другую работу» от 01.12.2016 № 1397-л).

В ходе проведенной проверки установлено:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Норильская детская музыкальная школа» расположено в трехэтажном приспособленном пристроенном к жилому дому здании по адресу: г. Норильск, район Центральный, проезд Молодежный, д. 13, общей площадью 1141, 9 кв.м., свидетельство о государственной регистрации права от 29.10.2009 серия 24ЕИ № 313525 (вид права: оперативное управление).

Деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Норильская детская музыкальная школа» (МБУ ДО «НДМШ»), осуществляется на основании:

1. Устава, утвержденного распоряжением начальника Управления имущества Администрации города Норильска от 24.05.2018 № 150-120.
2. Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ.
3. Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе.
4. Санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 24.08.32.000.М.000486.12.07 от 06.12.2007.
5. Лицензии на осуществление образовательной деятельности рег. № 8891-л серия 24ЛО1 № 0002079 от 06.07.2016 (бессрочно).

Функционирование организации дополнительного образования осуществляется при наличии заключения, подтверждающего его

соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей в целях лицензирования образовательной деятельности (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам № № 24.08.32.000.М.000486.12.07 от 06.12.2007г. (бессрочно), что соответствует п. 1.7 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее СанПиН 2.4.4.3172-14).

Имеется лицензия от 06.07.2018 № 8891-л (бессрочно) на право осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых).

Свою деятельность образовательное учреждение осуществляет в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом указами и распоряжения Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, законами и иными правовыми актами Красноярского края, правовыми актами органов местного самоуправления МО г. Норильска, Уставом, утвержденным распоряжением начальника Управления имущества Администрации города Норильска от 24.05.2018 № 150-120.

Полномочия учредителя возложены на Администрацию г. Норильска, Управление имущества Администрации г. Норильска, Финансовое управление Администрации г. Норильска, Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации г. Норильска.

МБУ ДО «НДМШ» реализует дополнительные образовательные программы художественно-эстетической направленности в области музыкального искусства:

- музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство, сольное пение) с нормативным сроком усвоения - 5 (6) лет, 7 (8) лет;
- электронная компьютерная музыка с нормативным сроком усвоения - 3 (5) лет.

С учетом направленности программ образования занятия проводятся индивидуально и с группой детей. Группы комплектуются по этапам подготовки.

Здание образовательного учреждения размещено на земельном участке, в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, что соответствует требованиям п. 2.1 СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарные разрывы от жилых и общественных зданий соблюдены. Расположение здания не препятствует отводу паводковых и ливневых вод с территории участка.

Производственных объектов, являющихся источниками химического загрязнения воздуха нет; источники физического или биологического

загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения учреждения также отсутствуют. Размещение участка выполнено при соблюдении необходимых разрывов от существующих магистралей и строений. Через территорию ДОУ не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения (теплоснабжения, электроснабжения, канализации, водоснабжения).

Размещение объекта, его вписание в градостроительную ситуацию и привязка к существующим объектам определено проектной документацией части генерального плана. Ветрозащита обеспечена размещением объекта в зоне пониженных скоростей преобладающих ветровых потоков в аэродинамической (ветровой) тени, образующейся за ветрозащитным зданием. Мероприятия по ветрозащите предусмотрены на стадии разработки и утверждения проектной документации. Для обеспечения снегозащиты территория ограждена сквозными решетчатыми заборами, в соответствии с утвержденными проектами, исключающими образование снеговых мешков, затрудняющих уборку территории. Полоса зеленых насаждений в виду климатических особенностей данного региона не менее 20 %, что не противоречит требованиям п. 2.3 СанПиН 2.4.4.3172-14. Для озеленения участка кустарники и деревья с ядовитыми плодами, плодоносящие, с колючками не используются.

Таким образом, размещение МБУ ДО «НДМШ» предусмотрено в соответствии с гигиеническими требованиями, не может создать угрозу жизни и здоровью населения, и окружающей среде.

Капитальный ремонт в учреждении проводился в 2002 году (реконструкция), косметический ремонт проводится ежегодно, последний - в летний период 2018 года. На использованные в процессе ремонта отделочные материалы имеются санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельствующие о безопасности, что не противоречит требованиям п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Здание образовательного учреждения размещено на земельном участке, в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, что соответствует требованиям п. 2.1 СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарные разрывы от жилых и общественных зданий соблюдены. Расположение здания не препятствует отводу паводковых и ливневых вод с территории участка.

Через территорию учреждения не проходят магистральные инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения, что соответствует требованиям п. 2.2 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Территория участка учреждения ограждена забором, что соответствует п. 2.3 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 2.5 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Для сбора мусора используется контейнер с крышкой, размещенный на

расстоянии более 15 метров от здания учреждения, не на площадке с твердым покрытием, что является нарушением п. 2.4 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Здание образовательной организации пристроено к жилому дому, имеет отдельный вход, что соответствует п. 3.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Помещения для занятий детей дошкольного (до 7 лет) и младшего школьного возраста (до 11 лет) размещаются не выше третьего этажа здания, что соответствует п. 3.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 3.2 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В соответствии с п. 3.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 набор помещений здания образовательной организации определен направленностью реализуемых дополнительных образовательных программ: концертный зал, кабинеты для занятий хора и оркестра, кабинеты для индивидуальных музыкальных занятий, кабинеты теоретических занятий (сольфеджио, музыкальная литература), кладовые для хранения музыкальных инструментов.

Кабинеты теоретических занятий рассчитаны на группы детей от 6 до 10 человек из расчета более 2 кв.м. на одного учащегося, что соответствует требованиям п. 3.4 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В соответствии с п. 3.5 СанПиН 2.4.4.3172-14 помещения в здании организации дополнительного образования для занятий размещено с учетом их функционального назначения.

Гардероб для обучающихся и посетителей расположен на 1 этаже, что не противоречит требованиям п. 3.5 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В учреждении оборудован кабинет для занятий с использованием ПЭВМ - электронно-компьютерная студия площадью 18,1 кв.м. В электронно-компьютерной студии установлено 2 единицы ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов, площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ – более 9,0 кв.м. (норматив 4,5 кв.м.), что соответствует п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ» (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Электронно-компьютерная студия оборудована одноместными столами, предназначенными для работы с ПЭВМ, что соответствует п. 11.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

В электронно-компьютерной студии рабочие места пользователей ПЭВМ оборудованы креслами подъемно-поворотными, в соответствии с п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

В электронно-компьютерной студии оконные проемы оборудованы регулируемым устройствами типа: жалюзи, что соответствует п. 3.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Поверхности стен и полов в учебных помещениях гладкие, без нарушения целостности, позволяющие проводить их уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14.

На первом этаже, в соответствии с проектом, расположены отдельные туалеты для девочек и мальчиков, оборудованные кабинами, что не противоречит п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В туалетах для детей имеются одноразовые полотенца для вытирания рук, что соответствует п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Для персонала выделены отдельные санитарные узлы, в соответствии с п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В туалетах для детей и персонала установлены педальные ведра, что соответствует п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Туалеты обеспечены туалетной бумагой, мылом, салфетками для рук.

В учреждении выделено отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря, с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует требованиям п. 3.11 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 13. Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» между МБУ ДО «НДМШ» и АО «НТЭК» заключен договор, согласно которому АО «НТЭК», обязуется подавать МБУ ДО «НДМШ» через присоединенную водопроводную сеть трубопроводов тепловую энергию и горячую воду в пределах договорных величин, и на условиях, оговоренных договором, а абонент обязуется оплачивать принятую воду и соблюдать предусмотренный договором водоснабжения режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей.

Учреждение оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией в соответствии с п. 4.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.


Все туалеты обеспечены раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями, что соответствует требованиям п. 4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Согласно протоколу осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 26 июля 2018 г. № 2211, протоколу о взятии проб (образцов) от 26 июля 2018 г. № 1751, 26 июля 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. в присутствии двух понятых и законного представителя юридического лица, в месте осуществления деятельности отобраны пробы горячей и холодной питьевой воды для проведения лабораторных исследований и испытаний по микробиологическим показателям на базе АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске (аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.5!057 Федеральной службой по аккредитации (РОСАКРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином реестре 02.10.2013 г. выдан 20.05.2016 г. со сроком бессрочно).

Определением о назначении экспертизы от 27 июля 2018 г. № 6172 была назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных испытаний.

31 июля 2017 г. в 14 час. 00 мин. при получении заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы от 31 июля 2018 г. № 6022,

Главный специалист - эксперт



/ Е.А. Катруша

подготовленного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, протоколов исследований (испытаний) от 27.07.2018 №№ 153-539, 153-540, проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, представленных сопроводительными письмами вх. №№ 32-58-26-32396/32-58-26-32395 от 31.07.2018 г. (исх. №№ ИА-26123/ИА-26073 от 31.07.2018), установлено:

- проба воды холодного водоснабжения, отобранная из в/крана в туалете мальчиков на 1 этаже МБУ ДО «НДМШ» по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям п. 3.3. табл. 1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (содержание ОМЧ составляет менее 1 КОЕ в 1 мл (при норм. не более 50 КОЕ в 1 мл), содержание ОКБ, ТКБ – не обнаружено (не допускается в 100 мл);

- проба воды горячего водоснабжения, отобранная из в/крана в туалете мальчиков на 1 этаже МБУ ДО «НДМШ» по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям п. 3.3. табл. 1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (содержание ОМЧ составляет менее 1 КОЕ в 1 мл (при норм. не более 50 КОЕ в 1 мл), содержание споров сульфитредуцирующих клостридий – не обнаружено (не допускается в 20 мл).

Канализация централизованная с подключением к системе канализации г. Норильска, что не противоречит требованиям п. 4.1 СанПиН 2.4.4.3172-14. Прием сточных вод осуществляется по договору с МУП «КОС».

Отопление - централизованное, осуществляется от ТЭЦ-1 г. Норильска, система функционирует. Во всех помещениях предусмотрена естественная вентиляция через дверь и оконные проемы. В качестве нагревательных приборов используют радиаторы отопления. Регистры отопления расположены по всему периметру помещений, окрашены масляной краской, легко доступны для уборки. Отопительные приборы ограждены съёмными пластиковыми решётками, не оказывающие вредного воздействия на человека в соответствии с требованиями п. 6.4 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Согласно протоколу осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 26 июля 2018 № 2211, 26 июля 2018 с 10 час. 15 мин. до 11 час. 15 мин. в присутствии двух понятых и законного представителя юридического лица, в месте осуществления деятельности лаборантом СГЛ АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске (аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.51057 Федеральной службой по аккредитации

(РОСАКРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином реестре 02.10.2013 г. выдан 20.05.2016 г. со сроком бессрочно) Сергейчик С.С. с применением специальных технических средств проведены инструментальные измерения физических факторов: параметров микроклимата (температура воздуха, скорость движения воздуха, влажность).

Определением о назначении экспертизы от 27 июля 2018 № 6167 была назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза физических факторов.

31 июля 2018 в 14 час. 10 мин. при получении заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы от 31.07.2018 № 6024, протокола измерений физических факторов неионизирующей природы от 26.07.2018 № 167-205, проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, представленных сопроводительными письмами вх. №№ 32-58-26-32394/32-58-26-32280 от 31.07.2018 (исх. № ИА-26092/6-3-26050 от 31.07.2018), установлено:

- в кабинете № 25, индивидуальные занятия музыкой, температура воздуха составляет $20,8-21,0 \pm 0,6^{\circ}\text{C}$ (при допустимой $20-22^{\circ}\text{C}$) интервал неопределенности $20,2-21,6^{\circ}\text{C}$ целиком лежит в области допустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого показателя соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14; относительная влажность воздуха составляет $46 \pm 6\%$ (при допустимой 40-60%), интервал неопределенности результатов измерений 40-52 % целиком лежит в области допустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого параметра соответствует требованиям п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14; скорость движения воздуха составляет менее 0,1 м/с (при допустимой не более 0,1 м/с), что соответствует требованиям п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14;

- в кабинете № 31, индивидуальные занятия музыкой, температура воздуха составляет $21,4-21,6 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (при допустимой $20-22^{\circ}\text{C}$) интервал неопределенности $21,2-21,8^{\circ}\text{C}$ целиком лежит в области допустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого показателя соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14; относительная влажность воздуха составляет $46 \pm 6\%$ (при допустимой 40-60%), интервал неопределенности результатов измерений 40-52 % целиком лежит в области допустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого параметра соответствует требованиям п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14; скорость движения воздуха составляет менее 0,1 м/с (при допустимой не более 0,1 м/с), что соответствует требованиям п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14;

- в кабинете № 33, индивидуальные занятия музыкой, температура воздуха составляет $21,0-21,4 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (при допустимой $20-22^{\circ}\text{C}$) интервал неопределенности $20,8-21,6^{\circ}\text{C}$ целиком лежит в области допустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого показателя соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14; относительная влажность воздуха составляет $46 \pm 6\%$ (при

допустимой 40-60%), интервал неопределенности результатов измерений 40-52 % целиком лежит в области допустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого параметра соответствует требованиям п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14; скорость движения воздуха составляет менее 0,1 м/с (при допустимой не более 0,1 м/с), что соответствует требованиям п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14;

- в кабинете № 24, индивидуальные занятия музыкой, температура воздуха составляет $20,7-21,5 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (при допустимой $20-22^{\circ}\text{C}$) интервал неопределенности $20,5-21,7^{\circ}\text{C}$ целиком лежит в области допустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого показателя соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14; относительная влажность воздуха составляет 46 ± 6 % (при допустимой 40-60%), интервал неопределенности результатов измерений 40-52 % целиком лежит в области допустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого параметра соответствует требованиям п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14; скорость движения воздуха составляет менее 0,1 м/с (при допустимой не более 0,1 м/с), что соответствует требованиям п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Помещения МБУ ДО «НДМШ» обеспечены как естественным освещением за счет оконных проемов (где предусмотрено), так и искусственным (во всех помещениях) – выполненным преимущественно люминесцентными лампами.

Оконные проёмы не загромождены, оконные стёкла доступны для проведения уборки, санитарной обработки, осмотра и ремонта. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, проводится своевременная замена разбитых стекол. Затемнений оконных проёмов за счёт зелёных насаждений и высотных зданий нет, допустимые уровни инсоляции и естественной освещённости обеспечены.

Световые проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными приспособлениями (жалюзи вертикально направленные).

Люминесцентные лампы, расположенные на потолке параллельными рядами для создания равномерного искусственного. Обеспеченность источниками искусственного освещения на 100 %.

В учреждении организовано 6 рабочих мест (директор, заместители директора, секретарь, делопроизводитель, библиотекарь) с использованием персональной электронно-вычислительной техники (ПЭВМ) с ВДТ на базе плоских дискретных экранов.

Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов составляет более 4,5 кв.м, что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Помещения, где размещены рабочие места с ПЭВМ, оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации, что соответствует требованиям п. 3.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ осуществляется системой общего равномерного освещения, что соответствует п. 6.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Согласно протоколу осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 26 июля 2018 № 2211, 26 июля 2018 с 10 час. 15 мин. до 11 час. 15 мин. в присутствии двух понятых и законного представителя юридического лица, в месте осуществления деятельности лаборантом СГЛ АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске (аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.51057 Федеральной службой по аккредитации (РОСАКРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином реестре 02.10.2013 г. выдан 20.05.2016 г. со сроком бессрочно) Сергейчик С.С. с применением специальных технических средств проведены инструментальные измерения физических факторов: ЭМИ от ПЭВМ.

Определением о назначении экспертизы от 27 июля 2018 № 6167 была назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза физических факторов.

31 июля 2018 в 14 час. 10 мин. при получении заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы от 31.07.2018 № 6024, протокола измерений физических факторов неионизирующей природы от 26.07.2018 № 167-205, проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, представленных сопроводительными письмами вх. №№ 32-58-26-32394/32-58-26-32280 от 31.07.2018 (исх. № ИА-26092/6-3-26050 от 31.07.2018), установлено:

- в приёмной, рабочее место делопроизводителя у ПЭВМ (Монитор ПЭВМ «ACER» S/N MMXXEE00654312784B250) напряженность электрического поля, плотность магнитного потока соответствуют требованиям п. 2.4. приложение 1, таблица 3 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03;

- в приёмной, рабочее место секретаря учебной части у ПЭВМ (Монитор ПЭВМ «ACER» S/N MMLXXEE0065431377F B520) напряженность электрического поля, плотность магнитного потока соответствуют требованиям п. 2.4. приложение 1, таблица 3 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03;

- в кабинете заместителя директора, рабочее место методиста у ПЭВМ (Монитор ПЭВМ (моноблок) Инв. № 10124200014) напряженность электрического поля, плотность магнитного потока соответствуют требованиям п. 2.4. приложение 1, таблица 3 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в специально выделенном помещении и направляют на утилизацию. Представлен договор на оказание услуг по временному хранению и утилизации ртутьсодержащих отходов (использованных люминесцентных ламп) с организациями, имеющими лицензию на вид деятельности по обращению с опасными отходами (договор с НМУ ОАО

«Северовостокэлектромонтаж» № 04-12/52 от 14.12.2017), что не противоречит требованиям п. 5.9 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В кабинетах рабочие места с ПЭВМ оборудованы рабочими столами, конструкция которых обеспечивает оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы, что соответствует требованиям п. 9.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Рабочие места с ПЭВМ также оборудованы рабочими стульями (креслами) подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, что соответствует требованиям п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Конструкция рабочих стульев (кресел) на рабочих местах пользователей ПЭВМ обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяет изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления, что соответствует требованиям п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Рабочие места всех взрослых пользователей ПЭВМ не оборудованы подставками для ног, что является нарушением требований п. 10.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил в процессе эксплуатации ПЭВМ, в установленном порядке осуществляется, а именно: производственный контроль на рабочих местах пользователей ПЭВМ в виде лабораторных исследований и испытаний вредных факторов проводится, представлены протоколы измерений физических факторов, проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске по договору № 181886р/17 от 17.08.2017, что соответствует п. п. 1.8, 14.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная уборка и систематическое проветривание в соответствии с п. 4.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

В административных кабинетах установлена копировально-множительная техника, на одного работающего площадь не менее 6 кв.м. при кубатуре более 15 куб.м., что соответствует требованиям п. 4.8 СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике» (далее СанПиН 2.2.2.1332-03).

Все помещения для занятий ежедневно проветриваются во время перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня, в соответствии с п. 6.7 СанПиН 2.4.4.3172-14. В учреждении не допускается сквозное проветривание помещений в присутствии детей и проветривание через туалетные комнаты. Плоскость открытия окон обеспечивает режим проветривания, в соответствии с п. 6.8 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В учебных кабинетах индивидуальных занятий мебель не имеет маркировки соответствующей ростовой группе, что является нарушением требований п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

В учебных кабинетах допускается использование офисной мебели, а именно, офисных стульев с мягкими покрытиями и офисных столов, что является нарушением требований п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

В помещениях для занятий на музыкальных инструментах и вокалом выполнены шумоизолирующие мероприятия в соответствии с п. 7.3 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Образовательный процесс в учреждении организуется в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой, что не противоречит п. 8.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В соответствии с п. 8.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 продолжительность занятий в объединениях установлена локальным нормативным актом организации дополнительного образования, реализующей дополнительные общеобразовательные программы различной направленности. В учреждении разработано и утверждено руководителем расписание учебных занятий.

Занятия в учреждении дополнительного образования начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов, для обучающихся в возрасте 16-18 лет не позднее 21.00 часов, что соответствует п. 8.3 СанПиН 2.4.4.3172-14. Занятия в учреждении организованы в одну смену.

Согласно представленному расписанию занятий продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день, что соответствует п. 8.5 СанПиН 2.4.4.3172-14. После 45 минут теоретических занятий организуют перерыв длительностью не менее 10 мин.

Объём максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств не превышает 10 часов в неделю, что соответствует п. 8.6 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Питание детей в учреждении не организовано.

Питьевой режим в учреждении организован с использованием питьевого фонтанчика.

Территория организации дополнительного образования содержится в чистоте, уборка территории проводится ежедневно, твердые бытовые отходы и другой мусор убираются в мусоросборники, что соответствует п. 10.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Вывоз ТБО по договору с ООО «Стройбытсервис» от 02.02.2018 № 04-12/04/16, что соответствует п. 10.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Вывоз ТБО проводится регулярно, о чём свидетельствует отсутствие свалок бытового, строительного мусора. Прилегающая территория чистая.

Все помещения по окончании занятий ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств, что соответствует п. 10.2 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В местах общего пользования (вестибюле, рекреации, гардеробе) влажная уборка проводится после каждой смены учебных занятий с использованием моющих средств, в санитарных узлах - с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 10.3 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Окна снаружи и изнутри, светильники общего освещения моют 2 раза в год и по мере загрязнения, в учреждении своевременно осуществляется замена неисправных источников света, вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли, что соответствует п. 10.3 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Генеральная уборка всех помещений и оборудования с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится один раз в месяц, последняя проведена 20 июня 2018 г., 20 июля 2018г., что соответствует п. 10.3 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Для уборки помещений используются разрешенные к применению для общественных помещений дезинфицирующие и моющие средства; дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя в местах недоступных для детей: в закрывающемся шкафу в отдельном помещении, что соответствует п. 10.4 СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 2.7 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (далее СП 3.5.1378-03).

Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в туалетных комнатах в отсутствие обучающихся. На дезинфицирующие средства представлены документы удостоверяющие его безопасность: регистрационное удостоверение и сертификат соответствия, что соответствует требованиям п. п. 3.2. СП 3.5.1378-03. Дезинфицирующие средства I - II класса опасности в учреждении не используется, что соответствует требованиям п. 4.2.3 СП 3.5.1378-03.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, и хранится в специально оборудованном шкафу, что соответствует п. 10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) маркируется красным цветом, используется строго по назначению и

хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует п. 10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В учреждении организованы мероприятия по дезинсекции и дератизации: договор на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий заключен со специализированным предприятием ООО «Центр профилактической дезинфекции «Прогресс» (договор № 04-12/56 от 22.12.2017), что соответствует п.п. 10.8, 11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Установленная кратность проведения дератизационных (2 раза в месяц) и дезинсекционных мероприятий (1 раз в месяц). Последняя обработка проведена дератизация – 06.07.2018, 19.07.2018, дезинсекция 06.07.2018, что соответствует СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

Оценка заселённости грызунами проводилась по общепринятой методике, включая субъективную оценку (визуальный осмотр объекта на наличие живых зверьков, свежих погрызов, помета, жилых нор, сбор информации у персонала о наличии грызунов). Грызуны отсутствуют.

Оценка заселённости членистоногими (тараканами, мухами) проводилась путем визуального осмотра с применением провоцирующего средства, сбора информации у персонала. На момент обследования при визуальном осмотре в помещениях членистоногих и следов их жизнедеятельности не обнаружено, жалоб не поступало. Таким образом, по результатам проведенных мероприятий по контролю, объект на момент обследования является освобожденным от синантропных членистоногих.

Профилактика инфекционных заболеваний среди сотрудников учреждения. Сотрудников согласно представленному списку 50 человек, из них в декретном отпуске – 2 человек.

В соответствии с п.п. 1.9, 11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 в учреждении обеспечено наличие медицинских книжек на каждого работника. Представлено 50 личных медицинских книжек (100%).

В учреждении организовано и обеспечено своевременное прохождение периодических медицинских обследований работниками в установленном порядке: отметки о прохождении периодических медицинских осмотров в установленном порядке имеются в личных медицинских книжках всех сотрудников, что соответствует п.п. 1.8, 11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В учреждении обеспечено своевременное (1 раз в 2 года) прохождение работниками профессиональной гигиенической подготовки и аттестации - представлены сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации всеми работниками образовательного учреждения, что соответствует п.п. 1.8, 11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 8.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

В учреждении не осуществляется контроль за своевременным прохождением сотрудниками профилактических осмотров на туберкулез: отсутствуют сведения флюорографического обследования органов дыхания (1 раз в год) в личной медицинской книжке: Бычина О.А. (последнее обследование от 05.03.2017г.), Косачева И.И. (последнее обследование 03.04.2017 г.), Кузина О.В. (последнее обследование 01.02.2017 г.), Мануилова С.С. (последнее обследование 05.04.2017 г.), Оводнева Н.А. (последнее обследование 08.02.2017 г.), Перминова Е.Л. (последнее обследование 11.01.2017 г.), Смирнова О.П. (последнее обследование 06.02.2017 г.), Страневская Т.Т. (последнее обследование 02.03.2017 г.), Сухинина О.И. (последнее обследование 07.02.2017 г.), Чуркина Л.М. (последнее обследование 02.02.2017 г.), что является нарушением требований п. 4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п. 1.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Отсутствуют сведения о проведении (при поступлении на работу в образовательное учреждение) с целью выявления больных (бактерионосителей) однократного бактериологического обследования на группу энтеропатогенных кишечных бактерий (дизентерия, сальмонеллез), в том числе возбудителей тифопаратифов, однократного лабораторного исследования сыворотки крови на наличие специфических антител класса IgG к Ви-антигену возбудителя брюшного тифа: Алиферов Д.В., Ангел Е.И., Андреев С.М., Аношкина Е.В., Барбина Н.П., Белинская М.П., Белоскокова О.В., Быков Д.Ю., Бычина О.А., Гафуров Р.Ф., Горячая Л.А., Диденко В.К., Елисеева О.М., Казаков Р.А., Кобелева И.В., Ковалева М.А., Конопак Л.А., Косачева И.И., Костова Н.С., Кузина О.В., Кухта Е.Н., Лекарев Б.И., Локшина В.Г., Майер В.В., Мануилова С.С., Оводнева Н.А., Онищенко С.Ш., Орлов Н.И., Перминова Е.Л., Писаревская О.К., Писаревская Т.А., Плаксина В.С., Подоляк Д.В., Приступа Т.А., Прокофьев Ю.О., Рязанова И.К., Салей С.Н., Семенец А.В., Синеоков А.В., Синеокова Л.Ф., Смирнова О.П., Старикова Т.Г., Страневская Т.Т., Сухинина О.И., Терещенко Н.П., Тундук О.Ю., Чуркина Л.М., Чурсина И.В., что является нарушением п. 9.5 СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», п. 10.6 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Отсутствуют сведения о проведении очередной ревакцинации против дифтерии в личных медицинских книжках работника: Алиферов Д.В. (последняя ревакцинация от 29.10.год не разборчиво), Ангел Е.И. (последняя ревакцинация от 18.09.2007г.), Аношкина Е.В. (нет сведений), Белинская М.П. (нет сведений), Бычина О.А. (нет сведений), Казаков Р.А. (нет сведений), Онищенко С.Ш. (нет сведений), Перминова Е.Л. (нет сведений),

Тундук О.Ю. (нет сведений), что является нарушением ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 17.09.98 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Отсутствуют сведения о проведении вакцинации против кори в личных медицинских книжках работников в возрасте до 55 лет включительно: Ангел Е.И., Белинская М.П., Бычина О.А., Елисеева О.М., Казаков Р.А., Ковалева М.А., Косачева И.И., Костова Н.С., Локшина В.Г., Майер В.В., Оводнева Н.А., Онищенко С.Ш., Перминова Е.Л., Писаревская О.К., Подоляк Д.В., Приступа Т.А., Старикова Т.Г., что является нарушением требований ст. 35 Федерального Закона от 30.03.99 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 17.09.98 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Отсутствуют сведения о проведении очередной ревакцинации против кори в личных медицинских книжках работников в возрасте до 55 лет включительно: Гафуров Р.Ф. (привит однократно), Кухта Е.Н. (привита однократно), что является нарушением требований ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 17.09.98 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Отсутствуют сведения о проведении вакцинации против вирусного гепатита «В» в личной медицинской книжке работника в возрасте до 55 лет включительно: Алиферов Д.В., Ангел Е.И., Аношкина Е.В., Белинская М.П., Бычина О.А., Казаков Р.А., Косачева И.И., Костова Н.С., Майер В.В., Онищенко С.Ш., Перминова Е.Л., Подоляк Д.В., Старикова Т.Г., что является нарушением требований абзаца 4 п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», ст. 35 Федерального Закона от 30.03.99 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 12.1., п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

В образовательном учреждении в предэпидемический период 2017-2018 гг. не в полном объеме приняты меры по проведению специфической профилактики гриппа среди сотрудников, а именно отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа в предэпидемический период 2017-2018гг. в личной медицинской книжке: Барбина Н.П., Быков Д.Ю., Диденко В.К., Казаков Р.А., что является нарушением требований абзаца 4 п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», ст. 35 Федерального Закона от 30.03.99 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.3, п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

В учреждении разработана программа производственного контроля, утверждена директором МБУ ДО «НДМШ», что соответствует п. 2.6 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В МБУ ДО «НДМШ» осуществляется производственный контроль посредством проведения лабораторных исследований и испытаний за соблюдением санитарных правил при выполнении работ и оказании услуг, что соответствует п.п. 1.5, 2.4 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». В учреждении разработана программа производственного контроля, что соответствует п. 2.6 СП 1.1.1058-01. Результаты лабораторных исследований и испытаний за 2014 год, проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске по договору в рамках производственного контроля, представлены.

В МБУ «НДМШ» отсутствуют официально изданные санитарные правила, методы и методики контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью, что является нарушением требований п. 2.4. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», ст. 28 Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В соответствии с требованиями ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на

территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, запрещено курение табака.

Факты розничной торговли табачной продукцией на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией школы, не отмечены, что соответствует требованиям п. 2 ч. 7 ст. 19 Федерального Закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

На входе, на запасных выходах, туалетах оборудованы знаки о запрете курения в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.05.2014 г. № 214Н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения».

На момент проведения осмотра 10.07.2018 с 15.30 часов до 16.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 17 А установлено, что образовательную деятельность осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Норильская детская школа искусств» (сокращенное наименование - МБУ ДО «НДШИ»).

Согласно сведениям о юридическом лице с Единого государственного реестра юридических лиц от 16.07.2018 МБУ ДО «НДШИ», является бюджетным учреждением, юридический адрес: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, д. 17 «А», фактическое место осуществления деятельности: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, д. 17 «А», ОГРН 1052457024047 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю 18.07.2005, ИНН 2457058596.

Кроме того, согласно представленной МБУ ДО «НДМШ» лицензии на осуществление образовательной деятельности от 06.07.2018 № 8891-л (бессрочно), МБУ ДО «НДМШ» осуществляет деятельность только по адресу: Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, д. 13.

На основании вышеизложенного провести плановую выездную проверку по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 17 «А» в отношении МБУ ДО «НДМШ» не представилось возможным, т.к. по данному адресу осуществляет образовательную деятельность другое юридическое лицо МБУ ДО «НДШИ».

Проверка выполнения требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797), СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18 летнего возраста», СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.2.0.555 – 96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин», не проведена в связи с отсутствием предмета проверки.

В ходе мероприятий по надзору выявлены нарушения санитарных правил:

- для сбора мусора используется контейнер с крышкой, размещенный на расстоянии более 15 метров от здания учреждения, не на площадке с твердым покрытием, что является нарушением п. 2.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Лицо, ответственное за данное нарушение – МБУ ДО «НДМШ» (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ);

- в учебных кабинетах индивидуальных занятий мебель не имеет маркировки соответствующей ростовой группе, что является нарушением требований п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Лицо, ответственное за данное нарушение – МБУ ДО «НДМШ» (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ);

- в учебных кабинетах допускается использование офисной мебели, а именно, офисных стульев с мягкими покрытиями и офисных столов, что является нарушением требований п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Лицо, ответственное за данное нарушение – МБУ ДО «НДМШ» (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ);

- в МБУ «НДМШ» отсутствуют официально изданные санитарные правила, методы и методики контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью, что является нарушением требований п. 2.4. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», ст. 28 Федерального закона РФ № ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Лицо, ответственное за данное нарушение – МБУ ДО «НДМШ» (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ);

- рабочие места всех взрослых пользователей ПЭВМ не оборудованы подставками для ног, что является нарушением требований п. 10.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы». Лицо, ответственное за данное нарушение – МБУ ДО «НДМШ» (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ);

- в учреждении не осуществляется контроль за своевременным прохождением сотрудниками профилактических осмотров на туберкулез: отсутствуют сведения флюорографического обследования органов дыхания (1 раз в год) в личной медицинской книжке: Бычина О.А. (последнее обследование от 05.03.2017г.), Косачева И.И. (последнее обследование 03.04.2017 г.), Кузина О.В. (последнее обследование 01.02.2017 г.), Мануилова С.С. (последнее обследование 05.04.2017 г.), Оводнева Н.А. (последнее обследование 08.02.2017 г.), Перминова Е.Л. (последнее обследование 11.01.2017 г.), Смирнова О.П. (последнее обследование 06.02.2017 г.), Страневская Т.Т. (последнее обследование 02.03.2017 г.), Сухинина О.И. (последнее обследование 07.02.2017 г.), Чуркина Л.М. (последнее обследование 02.02.2017 г.), что является нарушением требований п. 4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п. 1.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Лицо, ответственное за данное нарушение – МБУ ДО «НДМШ» (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ);

- отсутствуют сведения о проведении (при поступлении на работу в образовательное учреждение) с целью выявления больных (бактерионосителей) однократного бактериологического обследования на группу энтеропатогенных кишечных бактерий (дизентерия, сальмонеллез), в том числе возбудителей тифопаратифов, однократного лабораторного исследования сыворотки крови на наличие специфических антител класса IgG к Ви-антигену возбудителя брюшного тифа: Алиферов Д.В., Ангел Е.И., Андреев С.М., Аношкина Е.В., Барбина Н.П., Белинская М.П., Белоскокова О.В., Быков Д.Ю., Бычина О.А., Гафуров Р.Ф., Горячая Л.А., Диденко В.К., Елисеева О.М., Казаков Р.А., Кобелева И.В., Ковалева М.А., Конопак Л.А., Косачева И.И., Костова Н.С., Кузина О.В., Кухта Е.Н., Лекарев Б.И., Локшина В.Г., Майер В.В., Мануилова С.С., Оводнева Н.А., Онищенко С.Ш., Орлов Н.И., Перминова Е.Л., Писаревская О.К., Писаревская Т.А., Плаксина В.С., Подоляк Д.В., Приступа Т.А., Прокофьев Ю.О., Рязанова И.К., Салей С.Н., Семенец А.В., Синеоков А.В., Синеокова Л.Ф., Смирнова О.П., Старикова Т.Г., Страневская Т.Т., Сухинина О.И., Терещенко Н.П., Тундук О.Ю., Чуркина Л.М., Чурсина И.В., что является нарушением п. 9.5 СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», п. 10.6 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Лицо, ответственное за данное нарушение – МБУ ДО «НДМШ» (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ);

- отсутствуют сведения о проведении очередной ревакцинации против дифтерии в личных медицинских книжках работника: Алиферов Д.В.

(последняя ревакцинация от 29.10.год не разборчиво), Ангел Е.И. (последняя ревакцинация от 18.09.2007г.), Аношкина Е.В. (нет сведений), Белинская М.П. (нет сведений), Бычина О.А. (нет сведений), Казаков Р.А. (нет сведений), Онищенко С.Ш. (нет сведений), Перминова Е.Л. (нет сведений), Тундук О.Ю. (нет сведений), что является нарушением ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 17.09.98 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Лицо, ответственное за данное нарушение – МБУ ДО «НДМШ» (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ);

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против кори в личных медицинских книжках работников в возрасте до 55 лет включительно: Ангел Е.И., Белинская М.П., Бычина О.А., Елисеева О.М., Казаков Р.А., Ковалева М.А., Косачева И.И., Костова Н.С., Локшина В.Г., Майер В.В., Оводнева Н.А., Онищенко С.Ш., Перминова Е.Л., Писаревская О.К., Подоляк Д.В., Приступа Т.А., Старикова Т.Г., что является нарушением требований ст. 35 Федерального Закона от 30.03.99 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 17.09.98 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Лицо, ответственное за данное нарушение – МБУ ДО «НДМШ» (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ);

- отсутствуют сведения о проведении очередной ревакцинации против кори в личных медицинских книжках работников в возрасте до 55 лет включительно: Гафуров Р.Ф. (привит однократно), Кухта Е.Н. (привита однократно), что является нарушением требований ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 17.09.98 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Лицо, ответственное за данное нарушение – МБУ ДО «НДМШ» (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ);


- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против вирусного гепатита «В» в личной медицинской книжке работника в возрасте до 55 лет включительно: Алиферов Д.В., Ангел Е.И., Аношкина Е.В., Белинская М.П., Бычина О.А., Казаков Р.А., Косачева И.И., Костова Н.С., Майер В.В., Онищенко С.Ш., Перминова Е.Л., Подоляк Д.В., Старикова Т.Г., что является


нарушением требований абзаца 4 п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», ст. 35 Федерального Закона от 30.03.99 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 12.1., п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Лицо, ответственное за данное нарушение – МБУ ДО «НДМШ» (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ);

- в образовательном учреждении в предэпидемический период 2017-2018 гг. не в полном объеме приняты меры по проведению специфической профилактики гриппа среди сотрудников, а именно отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа в предэпидемический период 2017-2018гг. в личной медицинской книжке: Барбина Н.П., Быков Д.Ю., Диденко В.К., Казаков Р.А., что является нарушением требований абзаца 4 п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», ст. 35 Федерального Закона от 30.03.99 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.3, п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Лицо, ответственное за данное нарушение – МБУ ДО «НДМШ» (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ).

Лицом, допустившим вышеуказанные нарушения является юридическое лицо МБУ ДО «НДМШ». За выявленные нарушения директору МБУ ДО «НДМШ» вручено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 31.07.2018 № 15677.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:


 (подпись проверяющего)


 (подпись уполномоченного
 представителя ЮЛ, ИП, его
 уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- уведомление о проведении проверки от 27.06.2018 № АП-39469;
- распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 26.07.2018 № 3569;
- протокол осмотра от 10.07.2018;
- протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 26.07.2018 № 2211;

Главный специалист - эксперт



/ Е.А. Катруша

- протокол о взятии проб (образцов) от 26.07.2018 № 1751;
- определения о назначении экспертизы от 27.07.2018 №№ 6167, 6172;
- протоколы исследований (испытаний) от 27.07.2018 №№ 153-539, 153-540;
- протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 26.07.2018 № 167-205;
- заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов инструментальных измерений физических факторов и лабораторных испытаний от 31.07.2018 №№ 6022, 6024;
- уведомление о составлении протоколов об административном правонарушении от 26.07.2018 на ЮЛ по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ;
- предписание об устранении выявленных нарушений от 31.07.2018 № 15677.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Норильске

Е.А. Катруша

С актом по результатам проверки ознакомлен, акт со всеми приложениями получил:

Директор
МБУ ДО «НДМШ»

Приступа Татьяна Александровна «___» _____ 2018 г. _____
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Главный специалист - эксперт  / Е.А. Катруша



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

31.07.2018

№ 15677

г. Норильск

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске
Катруша Екатериной Андреевной, при проведении плановой выездной
проверки в отношении муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Норильская детская музыкальная школа»,
ОГРН 1022401623067, зарегистрировано в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю 26.01.1996,
ИНН 2457023963, юридический адрес: Россия, Красноярский край, город
Норильск, район Центральный, проезд Молодежный, дом 13, на основании
распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 26.06.2018 № 3569, в месте
осуществления деятельности по адресу: Россия, Красноярский край, г.
Норильск, пр. Молодежный, д. 13, выявлены нарушения обязательных
требований действующего законодательства Российской Федерации
(нарушения выявлены только в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия человека) (акт проверки от 31.07.2018 № 15674).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью
устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере сани-
тарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых не-
инфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю муниципаль-
ному бюджетному учреждению дополнительного образования «Норильская
детская музыкальная школа», устранить нарушения:

1. Ст. 28 Федерального закона РФ № ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» выразившиеся в установке контейнера для сбора мусора на площадке не с твердым покрытием.

2. Ст. 28 Федерального закона РФ № ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» выразившиеся в отсутствии маркировки мебели соответствующей ростовой группе в учебных кабинетах индивидуальных занятий.

3. Ст. 28 Федерального закона РФ № ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» выразившиеся в отсутствии в учебных кабинетах учебной мебели (допускается использование офисной мебели).

4. Ст. 28 Федерального закона РФ № ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» выразившиеся в отсутствии в МБУ «НДМШ» официально изданных санитарных правил в соответствии с осуществляемой деятельностью.

5. п. 10.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» выразившиеся в отсутствии подставок для ног на рабочих местах всех взрослых пользователей ПЭВМ.

6. п. 4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п. 1.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» выразившиеся в отсутствии контроля за своевременным прохождением сотрудниками профилактических осмотров на туберкулез: отсутствуют сведения флюорографического обследования органов дыхания (1 раз в год) в личной медицинской книжке: Бычина О.А. (последнее обследование от 05.03.2017г.), Косачева И.И. (последнее обследование 03.04.2017 г.), Кузина О.В. (последнее обследование 01.02.2017 г.), Мануилова С.С. (последнее обследование 05.04.2017 г.), Оводнева Н.А. (последнее обследование 08.02.2017 г.), Перминова Е.Л. (последнее обследование 11.01.2017 г.), Смирнова О.П. (последнее обследование 06.02.2017 г.),

Страневская Т.Т. (последнее обследование 02.03.2017 г.), Сухинина О.И. (последнее обследование 07.02.2017 г.), Чуркина Л.М. (последнее обследование 02.02.2017 г.).

7. п. 9.5 СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», п. 10.6 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» выразившиеся в отсутствие сведений о проведении (при поступлении на работу в образовательное учреждение) с целью выявления больных (бактерионосителей) однократного бактериологического обследования на группу энтеропатогенных кишечных бактерий (дизентерия, сальмонеллез), в том числе возбудителей тифопаратифов, однократного лабораторного исследования сыворотки крови на наличие специфических антител класса IgG к Ви-антигену возбудителя брюшного тифа: Алиферов Д.В., Ангел Е.И., Андреев С.М., Аношкина Е.В., Барбина Н.П., Белинская М.П., Белоскокова О.В., Быков Д.Ю., Бычина О.А., Гафуров Р.Ф., Горячая Л.А., Диденко В.К., Елисеева О.М., Казаков Р.А., Кобелева И.В., Ковалева М.А., Конопак Л.А., Косачева И.И., Костова Н.С., Кузина О.В., Кухта Е.Н., Лекарев Б.И., Локшина В.Г., Майер В.В., Мануилова С.С., Оводнева Н.А., Онищенко С.Ш., Орлов Н.И., Перминова Е.Л., Писаревская О.К., Писаревская Т.А., Плаксина В.С., Подоляк Д.В., Приступа Т.А., Прокофьев Ю.О., Рязанова И.К., Салей С.Н., Семенец А.В., Синеоков А.В., Синеокова Л.Ф., Смирнова О.П., Старикова Т.Г., Страневская Т.Т., Сухинина О.И., Терещенко Н.П., Тундук О.Ю., Чуркина Л.М., Чурсина И.В.

8. Ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 17.09.98 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» выразившиеся в отсутствии контроля за своевременным прохождением сотрудниками профилактических прививок, а именно: отсутствуют сведения о проведении очередной ревакцинации против дифтерии в личных медицинских книжках работника: Алиферов Д.В. (последняя ревакцинация от 29.10.год не разборчиво), Ангел Е.И. (последняя ревакцинация от 18.09.2007г.), Аношкина Е.В. (нет сведений), Белинская М.П. (нет сведений), Бычина О.А. (нет сведений), Казаков Р.А. (нет сведений), Онищенко С.Ш. (нет сведений), Перминова Е.Л. (нет сведений), Тундук О.Ю. (нет сведений).

9. Ст. 35 Федерального Закона от 30.03.99 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 17.09.98 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» выразившиеся в отсутствии контроля за своевременным прохождением сотрудниками профилактических прививок, а именно отсутствуют сведения о проведении вакцинации против кори в личных медицинских книжках работников в возрасте до 55 лет включительно: Ангел Е.И., Белинская М.П., Бычина О.А., Елисеева О.М., Казаков Р.А., Ковалева М.А., Косачева И.И., Костова Н.С., Локшина В.Г., Майер В.В., Оводнева Н.А., Онищенко С.Ш., Перминова Е.Л., Писаревская О.К., Подоляк Д.В., Приступа Т.А., Старикова Т.Г.

10. Ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 17.09.98 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» выразившиеся в отсутствии контроля за своевременным прохождением сотрудниками профилактических прививок, а именно: отсутствуют сведения о проведении очередной ревакцинации против кори в личных медицинских книжках работников в возрасте до 55 лет включительно: Гафуров Р.Ф. (привит однократно), Кухта Е.Н. (привита однократно).

11. Абзаца 4 п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», ст. 35 Федерального Закона от 30.03.99 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 12.1., п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» выразившиеся в отсутствии контроля за своевременным прохождением сотрудниками профилактических прививок, а именно: отсутствуют сведения о проведении вакцинации против вирусного гепатита «В» в личной медицинской книжке работника в возрасте до 55 лет включительно: Алиферов Д.В., Ангел Е.И., Аношкина Е.В., Белинская М.П., Бычина О.А., Казаков Р.А., Косачева И.И., Костова Н.С., Майер В.В., Онищенко С.Ш., Перминова Е.Л., Подоляк Д.В., Старикова Т.Г.

12. Абзаца 4 п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», ст. 35 Федерального Закона от 30.03.99 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.3, п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 1.8., п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» выразившиеся в отсутствии контроля за своевременным прохождением сотрудниками профилактических прививок в предэпидемический период 2017-2018 гг. не в

полном объеме приняты меры по проведению специфической профилактики гриппа среди сотрудников, а именно отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа в предэпидемический период 2017-2018гг. в личной медицинской книжке: Барбина Н.П., Быков Д.Ю., Диденко В.К., Казаков Р.А.

Срок исполнения настоящего предписания: **02.09.2019 года.**

Ответственность за выполнение предписания возлагается на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Норильская детская музыкальная школа».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске путем предоставления письменной информации по адресу: г. Норильск, ул.Комсомольская, д.31А, тел.: 8(3919) 46-90-82, факс: 8(3919) 46-22-80, E-mail: norilsk@24.rospotrebnadzor.ru в срок до 02.09.2019.

Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела в г. Норильске



Е.А. Катруша

Настоящее предписание от _____ № _____ вручено лично:

(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),

(руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)
(дата) (подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением
о вручении:

дата направления _____, № _____ квитанции, дата вручения _____
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)