



О ПРОФИЛАКТИКЕ УКУСОВ КОМАРОВ



КОМАРЫ – специфические переносчики возбудителей малярии, ряда «комариных» лихорадок. На территориях юга России могут переносить возбудителей лихорадки Западного Нила, дирофиляриоза, туляремии, а также трехдневной малярии (при наличии источников).

1. Для предотвращения массового выплода комаров на личных подворьях (участках, дачах):

- своевременно проводить мероприятия по удалению любых неиспользуемых искусственных резервуаров с водой, осушению заболоченностей;
- ёмкости с водой для полива и других хозяйственных нужд герметично закрывать крышками, полиэтиленовой плёнкой или менять в них воду не реже одного раза в неделю;
- не допускать скопления бытового и строительного мусора, в котором может застаиваться вода – вывозить его не реже раза в неделю;
- организовывать обработку подвалов в жилых домах;
- не использовать в декоративных целях или скапливать на участке использованные автомобильные покрышки, внутри которых могут развиваться личинки комаров.

2. Для предотвращения проникновения комаров в квартиры и индивидуальные жилые дома:

- закрывать окна и двери противомоскитными сетками, вентиляционные отверстия и отдушины в подвалах также закрывать сетками с размером ячеек не более 0,8 мм.
- использовать средства по борьбе с комарами в жилых помещениях (инсектицидные средства в форме пластин или жидкостей для использования с электрофумигатором; средства в аэрозольной упаковке, предназначенные для уничтожения летающих насекомых).

3. Для борьбы с комарами на открытом воздухе в присутствии людей, а также в закрытых помещениях (склады, подвалы, палатки) в отсутствие людей – инсектицидные средства в форме спиралей, стержней, палочек, свечей, которые поджигают, а затем тушат для получения дыма.



ВАЖНО!

- При проведении истребительных мероприятий химическим методом (обработка подвальных помещений и «стихийных» водоемов (луж) используются только зарегистрированные инсектицидные средства в строгом соответствии с этикеткой для быта.
 - Профилактические и истребительные мероприятия проводят исключительно сотрудники специализированных организаций.
- ☒ Для индивидуальной защиты используются репелленты в разнообразных формах и защитную одежду. В условиях паводка на юге России рекомендуется применение средств с содержанием ДЭТА не менее 30%. Применяют на одежду и кожу строго в соответствии с инструкцией.