

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Реутов
«Детский сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек»

143696, Московская обл., г. Реутов,
ул. Октября, д.26

Тел.(498)661-42-88,
8(498)661-42-89

E-mail: reut_madou5@mosreq.ru
Сайт: <https://www.madou5.net/>



«Утверждено»
Заведующий МАДОУ № 5
Н.А. Мачульская

«07» апреля 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Реутов
«Детский сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек»

г. Реутов

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта Детский сад
- 1.2. Адрес объекта Московская область, г.Реутов, улица Октября, дом 26
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3655,4 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2011, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Реутов «Детский сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек»
- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
Оперативное управление
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения) Московская обл., г.Реутов, ул. Октября, дом 26
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Муниципальное
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации города Реутов Московской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 143966, Московская обл., г.Реутов, ул.Кирова д.5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

Образование

- 2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Дети с 9 мес. до 7 лет.
- 2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью
- 2.4 Виды услуг дошкольное образование
- 2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____ человек

- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутным такси 31 от м.Новокосино; городской автобус от ж/д станции Реутово № 142А каждые 30 минут, тротуар с оборудован съездами и заездами, 5 минут до ворот детского сада; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 330 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (наклонные везды на тротуар)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) | | | |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | «А» доступность всех зон и помещений - универсальная | «Б» специально выделенные участки и помещения | «ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно | «Нет» не организована доступность |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | | | | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | | | | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | | + | | |
| 3 | с нарушениями опорно- двигательного аппарата | | | + | |
| 4 | с нарушениями зрения | | | + | |
| 5 | с нарушениями слуха | | | | + |
| 6 | с умственными нарушениями | | | + | |

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п \п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов** | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | К для передвиг- а- ющихся на креслах- колясках | О с другими нарушения ми ОДА | С с наруше- ниями зрения | Г с наруше- ниями слуха | У с умствен- ными наруше- ниями | Для всех катего- рий МГН |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | + | + | + | + | + | ДПВ |
| 2 | Вход (входы) в здание | + | + | + | + | + | ДПВ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. | - | + | + | + | + | ДП -И |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------|
| | пути эвакуации) | | | | | | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | + | + | + | + | + | ДПВ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | + | + | + | + | + | ДПВ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | + | + | - | - | + | ДП-И |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | + | + | + | + | + | ДПВ |
| 8 | Все зоны и участки | + | + | + | + | + | ДПВ |

** Указывается: ДПВ - доступно полностью всем, ДП-И(К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно(указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: территория, прилегающая к зданию доступна для инвалидов. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации доступны (помощь сотрудника). Санитарно-гигиенические помещения доступны для инвалидов.

Для отдельных категорий инвалидов соответствует нормативам только основные функциональные зоны (досыгаемости мест целевого назначения). Для отдельных категорий инвалидов планируется организовать специальные участки для их обслуживания, на момент обследования специально выделенные пути и места обслуживания МГН отсутствуют.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается (имеются пандусы) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | I этаж – ДПВ, II этаж – ДУ, III этаж - ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |

4.1. Мер по адаптации не требуется: **Мер по адаптации не требуется**

4.2. Адаптация в порядке текущего ремонта в период _____

- 4.3. Адаптация в порядке капитального ремонта, реконструкции в период _____
- 4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать) _____
- 4.5. Адаптации для обслуживания инвалидов не подлежат (причина) _____
- 4.6. Включено в адресную программу (план) _____ на _____ год
- 4.7. Размещена информация на открытом информационном ресурсе (карте доступности) _____


указать информационный ресурс, дату размещения (обновления) информации

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Информации об объекте, подписанной Заведующим МАДОУ № 5 Н.А. Мачульской
(Должность, Ф.И.О.)
от «07» апреля 2021г.,
2. Акта обследования объекта: № 1, дата «07» апреля 2021 г.
Руководитель рабочей группы Заведующий МАДОУ №5 Н.А. Мачульская
(Должность, Ф.И.О.)
3. Решение Комиссии: Мер по адаптации не требуется
от «07» апреля 2021 г.

Заместитель заведующего МАДОУ № 5 по АХЧ
(Должность)

 Н.В. Чернуха
(Ф.И.О.)

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Реутов
«Детский сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек»**

143696, Московская обл., г. Реутов,
ул. Октября, д.26

Тел.(498)661-42-88,
(498)661-42-89

E-mail:reut_madou5@mosreg.ru
Сайт: <https://www.madou5.net/>



**ИНФОРМАЦИЯ
объекта социальной инфраструктуры МАДОУ № 5
к Паспорту доступности**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта МАДОУ № 5
- 1.2. Адрес объекта Московская область, г.Реутов, улица Октября, дом 26
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3655,4 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2011, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Реутов «Детский сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек»
- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения) Московская область, г.Реутов, улица Октября, дом 26
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации города Реутов
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Московская обл., г.Реутов, Кирова д.5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование)
- 2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Дети с 9 мес.до 7 лет
- 2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью
- 2.4 Виды услуг дошкольное образование
- 2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 320 чел
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрутным такси 31 от м.Новокосино; городской автобус от ж/д станции Реутово № 142А каждые 30 минут, тротуар с оборудован съездами и заездами, 5 минут до ворот детского сада.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 330 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюрные камни)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (оборудованы съездами)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (с учетом СП 35-101-2001)

| №№ п \п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта | | | |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | «А» доступность всех зон и помещений - универсальная | «Б» специально выделенные участки и помещения | «ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно | «Нет» не организована доступность |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | | | | |
| | в том числе инвалиды: | | | | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | | + | | |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | | | + | |
| 4 | с нарушениями зрения | | | + | |
| 5 | с нарушениями слуха | | | | + |
| 6 | с умственными нарушениями | | | + | |

4. Управленческое решение (предложения по адаптации объекта)

4.1. Мер по адаптации не требуется (объект доступен для МГН) **Мер по адаптации не требуется**

4.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального) в период _____

4.3. Адаптация с помощью вспомогательных ТСР (указать) _____

4.4. Технические решения невозможны, адаптации не подлежит (причины) _____

4.4. Организация, альтернативной формы обслуживания (указать) _____


4.6. Требуется дополнительные согласования (с кем) _____

либо: **имеются заключения иных организаций** (указать, приложить) _____

4.7. Размещение информации на открытом информационном ресурсе (карте доступности) _____

Уполномоченный представитель объекта:

Заместитель заведующего МАДОУ № 5 по АХЧ
(Должность)

 Н.В. Чернуха
(Ф.И.О.)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Реутов
«Детский сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек»

143696, Московская обл., г. Реутов,
ул. Октября, д.26

Тел.(498)661-42-88,
(498)661-42-89

E-mail: reut_madou5@mosreq.ru
Сайт: https://www.madou5.net/



Утверждаю
Заведующий МАДОУ № 5
Н.А. Мачульская
«07» апреля 2021 г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1
объекта социальной инфраструктуры МАДОУ № 5
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

г.Реутов

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«07»апреля 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

Наименование объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Реутов «Детский сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек»

Вид объекта Детский сад

Адрес объекта Московская область, г.Реутов, ул.Октября, д.26

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3665,4 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

Год постройки здания 2011, последнего капитального ремонта _____

Дата предстоящих работ (текущего, капитального ремонта, реконструкции) _____
(нужное подчеркнуть)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутным такси 31 от м.Новокосино; городской автобус от ж/д станции Реутово № 142А каждые 30 минут, тротуар с оборудован съездами и заездами, 5 минут до ворот детского сада; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 330 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (наклонные везды на тротуар)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | «А» доступность всех зон и помещений - универсальная | «Б» специально выделенные участки и помещения | «ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно | «Нет» не организована доступность |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i> | | | | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | | + | | |
| 3 | с нарушениями опорно- двигательного аппарата | | | + | |
| 4 | с нарушениями зрения | | | + | |
| 5 | с нарушениями слуха | | | | + |
| 6 | с умственными нарушениями | | | + | |

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п \п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов** | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | К для передвиг- а- ющихся на креслах- колясках | О с другими нарушения ми ОДА | С с наруше- ниями зрения | Г с наруше- ниями слуха | У с умствен- ными наруше- ниями | Для всех катего- рий МГН |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | + | + | + | + | + | ДПВ |
| 2 | Вход (входы) в здание | + | + | + | + | + | ДПВ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | - | + | + | + | + | ДП -И |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | + | + | + | + | + | ДПВ |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------|
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | + | + | + | + | + | ДПВ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | + | + | - | - | + | ДП-И |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | + | + | + | + | + | ДПВ |
| 8 | Все зоны и участки | + | + | + | + | + | ДПВ |

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № № п \ п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | Не нуждается (доступ обеспечен) | Ремонт (текущий, капитальный) | Индивидуальное техническое решение (ТСР) | Технические решения невозможны | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается (доступ обеспечен) | | | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается (доступ обеспечен) | | | | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается (доступ обеспечен) | | | | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается (доступ обеспечен) | | | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается (доступ обеспечен) | | | | |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Не нуждается (доступ обеспечен) | | | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается (доступ обеспечен) | | | | |
| 8 | Все зоны и участки | Не нуждается (доступ обеспечен) | | | | |

4.2. Для принятия решения требуется (не требуется):

(*нужное подчеркнуть*)

4.2.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.2.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

- 4.2.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.2.4. согласование с потребителем (общественными организациями) _____;
4.2.5. имеется заключение уполномоченной организации (наименование, дата), прилагается _____

4.3. Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

- 4.3.1. Мер по адаптации не требуется (адаптации не подлежит), **Мер по адаптации не требуется**
4.3.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального), период _____
4.3.3. Адаптация с помощью ТСР, указать необходимые средства: _____
4.3.4. Техническое решение невозможно (причины _____)
4.3.5. Организация альтернативной формы обслуживания (помощь на объекте, на дому, дистанционно) _____
4.3.6. Другое _____

4.4. Информация может быть размещена на открытом электронном ресурсе (карте доступности) _____

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. поэтажные планы, паспорт БТИ МАДОУ № 5 на 16 л.

Руководитель рабочей группы: Заведующий МАДОУ № 5 Н.А. Мачульская _____
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по ВМР МАДОУ № 5 О.В. Лепесевич _____

Заместитель заведующего по безопасности МАДОУ № 5 Т.А. Морозова _____
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель заведующего МАДОУ № 5 по АХЧ Н.В. Чернуха _____
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

**Управленческое решение согласовано
на Комиссии** _____

« _____ » _____ 20__ г.