

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

**Предписание**

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

**№132**

«26» мая 2021 г.

Место выдачи предписания: Ростовская обл., г. шахты, ул. Шевченко, 153

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание: Мусина Оксана Александровна – ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.

Предписание выдано: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению г. Шахты Ростовской области «Детский сад №36», расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, ул. Парижская Коммуна, дом 8А. ОГРН- 1036155000530, ИНН - 6155040180 Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области,

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

**Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:**

1. Даты проведения плановых профилактических обследований обслуживающего персонала (воспитатели, младшие воспитатели) на паразитоносительство энтеробиоза - 23.10.2020г., 24.10.2020г., 02.06.2020г., 24.11.2020г., 23.03.2020г., что не соответствует требованиям п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п. 11.2.3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
2. 10-ти дневное меню приготавливаемых блюд для детей дошкольного возраста с 3-х до 8-ми лет 12-ти часового режима пребывания не соответствует требованиям п.п. 8.1.2., 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
3. Покрытие подходов, дорожек на территории учреждения имеет дефекты. Покрытие игровых площадок – земля, имеет дефекты, ямы, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4. Теневой навес для группы раннего возраста №2 находится в аварийном состоянии. Деревянные полы теневого навеса местами отсутствуют, имеют дефекты. Кровля теневого навеса отсутствует, что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
5. Спортивная площадка имеет дефекты. Отсутствует полимерное или натуральное покрытие на спортивной площадке, что является нарушением п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

6. Оконные рамы во всех группах, в коридорах 1-го и 2-го этажей, на пищеблоке основного здания ветхие, изношены, допускается наличие трещин, и иное нарушение целостности стекла, что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
7. Конструкция окон во всех помещениях основного здания учреждения не обеспечивает возможности проведения проветривания помещений в любое время года, что является нарушением п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
8. В спальном комнате группы раннего возраста №1 мебель (кровати), имеет покрытие, целостность которого нарушена, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
9. Покрытие столов и стульев во 2-ой младшей группе №1 имеет дефекты и повреждения, выполнено из материалов, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
10. Полы в игровой 2-ой младшей группе №1 имеют дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
11. Потолок в игровой 2-ой младшей группе №1 имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
12. В туалетах старших групп №№1,2 половая плитка имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
13. В туалетах старших групп №№1,2 облицовочная плитка на стенах имеет дефекты, сколы и повреждения, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
14. Санитарные приборы (унитазы и умывальные раковины) в туалетах старших групп №1,2 изношены. Детские унитазы отсутствуют, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
15. Половое покрытие (линолеум) в общей приемной для 2-ой младшей и подготовительной группы №1 имеет дефекты, дыры, щели, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

16. Полы в коридоре (вход в группы раннего возраста №№1,2) имеют дефекты, неровности, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
17. В умывальных зонах группы раннего возраста №2 и старшей группы №2 установлены вешалки для детских полотенец, количество которых не соответствует общему количеству детей в группах. Отсутствуют вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног), что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
18. Душевой поддон, установленный в туалетной умывальной зоны группы раннего возраста №2 имеет дефекты, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
19. В спальне старшей группы №2 полы имеют дефекты, неровности, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
20. Во всех группах воспитатели не обеспечены санитарной одеждой, что является нарушением п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
21. В цехе для обработки сырой продукции недостаточно производственных столов (в наличии один с маркировкой "СК"). Отсутствует прибор для обеззараживания воздуха (бактерицидная установка), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
22. В моечной кухонной посуды установлено технологическое оборудование - овощерезка, что нарушает поточность технологического процесса, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

**В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона, от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"**

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. Плановые профилактических обследований обслуживающего персонала (воспитатели и младшие воспитатели) на паразитоносительство энтеробиоза проводить один раз в год (после летнего периода, при формировании коллектива) и или по эпидемическим показаниям. Срок исполнения - постоянно, контроль – 17.02.2022г.
2. Внести изменения в 10-ти дневное меню приготавливаемых блюд для детей дошкольного возраста с 3-х до 8-ми лет 12-ти часового режима пребывания согласно требований п.п. 8.1.2., 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 . Срок исполнения – немедленно, контроль – 17.02.2022г.
3. Устранить дефекты в покрытии подходов, дорожек на территории учреждения. Покрытие игровых площадок выполнить из полимерных или натуральных материалов. На игровых площадках устранить дефекты, ямы. Срок исполнения – немедленно, контроль – 22.11.2023г.
4. Отремонтировать теневой навес для группы раннего возраста №2. Восстановить деревянные полы теневого навеса. Восстановить кровлю теневого навеса. Срок исполнения – 22.11.2023г.

5. Устранить дефекты покрытия на спортивной площадке. Покрытие на спортивной площадке выполнить из полимерного или натурального материалов. Спортивную площадку спланировать с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы ее границ. Срок исполнения – 22.11.2023г.
6. Заменить оконные рамы во всех группах, в коридорах 1-го и 2-го этажей, на пищеблоке основного здания. Не допускать наличие трещин и иное нарушение целостности стекол. Срок исполнения – 22.11.2023г.
7. Конструкцию окон во всех помещениях основного здания учреждения выполнить, таким образом, чтоб обеспечить возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Срок исполнения – 22.11.2023г.
8. В спальном комнате группы раннего возраста №1 мебель (кровать), имеющая покрытие, целостность которого нарушена, заменить. Срок исполнения – 17.02.2022г.
9. Заменить столы и стулья во 2-ой младшей группе №1 имеющие дефекты и повреждения. Приобрести мебель (столы и стулья), выполненные из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Срок исполнения – 17.02.2022г.
10. Провести ремонт пола в игровой 2-ой младшей группе №1. Устранить дефекты и повреждения. Срок исполнения – 22.11.2023г.
11. Провести ремонт потолка в игровой 2-ой младшей группе №1. Устранить дефекты и повреждения. Срок исполнения – 22.11.2023г.
12. В туалетах старших групп №№1,2 провести ремонт или замену полового покрытия (половой плитки). Устранить дефекты и повреждения. Срок исполнения – 22.11.2023г.
13. В туалетах старших групп №№1,2 провести ремонт или замену облицовочной плитки на стенах. Устранить дефекты, сколы и повреждения. Срок исполнения – 22.11.2023г.
14. Заменить санитарные приборы (унитазы и умывальные раковины) в туалетах старших групп №1,2. В туалетах дошкольных групп установить детские унитазы. Срок исполнения – 22.11.2023г.
15. Провести ремонт или замену полового покрытия (линолеум) в общей приемной для 2-ой младшей и подготовительной группы №1. Устранить дефекты, дыры, щели. Срок исполнения – 22.11.2023г.
16. Провести ремонт пола в коридоре (вход в группы раннего возраста №№1,2). Устранить дефекты, неровности. Срок исполнения – 22.11.2023г.
17. В умывальных зонах группы раннего возраста №2 и старшей группы №2 установить вешалки для детских полотенец, количество которых соответствует общему количеству детей в группах. Установить вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног). Срок исполнения – немедленно, контроль – 17.02.2022г.
18. Душевой поддон, установленный в туалетной умывальной зоны группы раннего возраста №2 заменить. Срок исполнения – 22.11.2023г.
19. В спальне старшей группы №2 провести ремонт пола. Устранить дефекты, неровности. Срок исполнения – 22.11.2023г.
20. Во всех группах воспитателей обеспечить санитарной одеждой. Срок исполнения – немедленно, контроль – 17.02.2022г.

21. В цех для обработки сырой продукции дополнительно установить производственные столы в количестве не менее 3-х. Для обеззараживания воздуха в цех сырой продукции установить бактерицидную установку. Срок исполнения – 17.02.2022г.

22. Технологическое оборудование – овощерезку установить в цех для обработки сырой продукции. Срок исполнения – немедленно, контроль исполнения – 17.02.2022г.  
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: 17.02.2022г., 22.11.2023г.  
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:  
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;  
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Мусина Оксана Александровна -  
ведущий специалист - эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области  
в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах  
(ФИО, должность)

  
(подпись)

Предписание получил: «26» мая 2021 г.

Заведующий МБДОУ №36 г. Шахты  
(руководитель (должностное лицо,  
уполномоченное руководителем)  
юридического лица или индивидуальный  
предприниматель



Н.Ю. Астахова  
(Ф.И.О.)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г. по адресу: \_\_\_\_\_