

Учетный № 23240041000110267528

Дата «15» апреля 2024 года



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском района

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«21» мая 2024г., 11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Кропоткин

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя Советского Союза Якубина Ивана Максимовича, ИНН 2351008436 ОГРН 1022304718875, категория чрезвычайно высокого риска.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 352360, Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Первомайская д. 40.
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «13» мая 2024 г. с 10 час. 40 мин. до 13 час. 30 мин

по «21» мая 2024 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с

необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления от 13.05.2024 № 550 Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

с «13» мая 2024 г.

по «21» мая 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения лабораторного и инструментального обследования

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Козловой Татьяной Александровной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Тихорецкий филиал), аттестат аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012 выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Каландарова Елена Анатольевна - директор МБОУ «СОШ № 1».

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) истребование документов:

в следующие сроки: с «13» мая 2024 г. 10 час. 40 мин.
по «13» мая 2024г. 10 час. 50 мин

2) осмотр

в следующие сроки: с «13» мая 2024 г. 10 час. 50 мин.
по «13» мая 2024 г. 12 час. 00 мин

3) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с «13» мая 2024 г. 12 час. 30 мин.
по «13» мая 2024 г. 13 час. 30 мин

4) инструментальные обследования

в следующие сроки: с «13» мая 2024 г. 11 час. 30 мин.
по «13» мая 2024 г. 12 час. 45 мин

5) испытание

в следующие сроки: с «13» мая 2024 г.
по «20» мая 2024 г.

6) экспертиза

в следующие сроки: с «20» мая 2024 г. 15 час. 00 мин.
по «20» мая 2024 г. 16 час. 00 мин.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и протоколы лабораторных испытаний, исследований за 2023 и истекший период 2024г.;

2. акт заключительной медицинской комиссии по результатам периодических медицинских осмотров работников;

3. справку о количестве работающих всего, в том числе женщин, в том числе работающих во вредных условиях труда, подростков;

4. личные медицинские книжки сотрудников с отметками о прохождении мед. обследований, исследований, гигиенического обучения и аттестации;

5. акты проверки эффективности работы, очистки и дезинфекции систем вентиляции, кондиционирования;

6. график проведения генеральных уборок;

7. количественный состав учащихся по классам;

8. экспликацию помещений учебных классов;

9. основное (организованное) меню приготавливаемых блюд;

10. ежедневное меню;

11. журнал регистрации температуры в холодильном оборудовании;

12. технологические карты;

13. журнал температуры и влажности в складских помещениях;

14. гигиенический журнал;

15. договоры на поставку пищевой продукции с указанием способа доставки продукции;

16. товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии на пищевые продукты;

17. договоры:

- на проведение работ по профилактической дезинсекции и дератизации, акты выполненных работ за 2023 год и истекший период 2024г..

- на вывоз твердых бытовых отходов, акты выполненных работ;

- на утилизацию отходов 1-4 класса опасности.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. Нарушений не выявлено: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 7 приложение 2 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880; п.п. 2.7., 2.8., 2.13., 2.15., 2.18., 2.19., 3.2., 3.4., 3.10., 3.15., 5.1., 5.2., приложение 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32; п.п. 1.7., 2.3., 2.4. подпункт 2.4.6.2., 2.4. подпункт 2.4.9., 2.8. подпункт 2.8.5., 2.9., 2.10., 3.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, п.п. 58, 62, 75, 78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4, экспертное заключение № 478/32 от 20.05.2024г., выполненное Тихорецким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»: **результаты оценки искусственной освещенности:** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» имени Героя Советского Союза Якубина Ивана Максимовича по адресу: 352360, Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Первомайская, д.40. (протокол № 789.6.4 от «13» мая 2024) в обследованных помещениях: кабинеты №2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, на рабочих столах, уровни освещенности **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». **Результаты оценки параметров микроклимата:** температура воздуха, относительная влажность и скорость движения воздуха муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» имени Героя Советского Союза Якубина Ивана Максимовича по адресу: 352360, Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Первомайская, д.40. (Протокол измерений микроклимата №790.6.5 от «13»мая 2024) на высотах 0,1 м, 0,6 м, 1,7 м в обследованных помещениях: кабинеты: №2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11, 12, **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». **Результаты оценки образца:** питьевая вода, отобранная из водопроводного крана пищеблока муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» имени Героя Советского Союза Якубина Ивана Максимовича по адресу: 352360, Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Первомайская, д.40.а пробы 5379 (Протокол лабораторных испытаний №5379 от «17» мая 2024) по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие колиформные бактерии, E. Coli, энтерококки), органолептическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность) и pH **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». **Результаты оценки образца:** борщ с капустой и картофелем, плов, сок яблочный восстановленный, отобранных в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» имени Героя Советского Союза Якубина Ивана Максимовича по адресу: 352360, Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Первомайская, д.40 (Протокол лабораторных испытаний №5392,5393,5395,5396 от «18» мая 2024г, дата изготовления 13.05.2024г, 46 порций, по коэффициенту выполнения калорийности **соответствуют** требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». **Результаты оценки образца:** борщ с капустой и картофелем, (протокол лабораторных испытаний №5392 от «18» мая 2024), из протокола лабораторных испытаний №5392, 5393,5394,5395,5396 от «20»мая 2024), изготовитель: пищеблок муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» имени Героя Советского Союза Якубина Ивана Максимовича по адресу: 352360, Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Первомайская, д.40 дата изготовления 13.05.2024 по микробиологическим показателям (, КМАФАнМ, БГКП, S. aureus, патогенные микроорганизмы в том числе сальмонеллы) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». **Результаты оценки смывов с объектов внешней среды,** отобранных в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» имени Героя Советского Союза Якубина Ивана Максимовича по адресу: 352360, Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Первомайская, д.40 смывы: 1007/11-20,1008/11-20, (Протокол лабораторных испытаний № 1.1007,1.1008 «20» мая 2024): БГКП, цисты патогенных кишечных простейших, жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружены, что **соответствует**

требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно - эпидемиологические требования по профилактики инфекционных болезней».

2. Выявлены нарушения обязательных требований: не выявлено.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) требование о представлении документов от «13» мая 2024 г.;
- 2) протокол осмотра при проведении профилактического визита от «13» мая 2024 г.;
- 3) протокол лабораторных испытаний №1.1008 от «20»мая 2024
- 4) протокол лабораторных испытаний №1.1007 от «20»мая 2024
- 5) протокол лабораторных испытаний №5379 от «17» мая 2024;
- 6) протокол лабораторных испытаний №5392,5393,5395,5396 от «20»мая 2024;
- 7) протокол измерения микроклимата №790.6.5 от «13»мая 2024,
- 8) протокол измерения освещённости № 789.6.4 от «13»мая 2024.
- 9) экспертное заключение № 478/32 от 20.05.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

ведущий специалист-эксперт Козлова Т. А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

21.05.2024
(дата)


(подпись)

директор
(должность)

С. А. Каландаров
(ФИО)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском,
Гулькевичском и Тбилисском районах
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«13» мая 2024 г.

г. Кропоткин
(место составления)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Козловой Т. А.

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской
Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр

территории, здания, помещений: учебные кабинеты, спортивный зал, медблок,
пищеблок, санузлы.

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и
иных предметов)

находящихся по адресу:

352360, Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул.
Первомайская д. 40.

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции
(товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «05» февраля 2024г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):
Каландаровой Елены Анатольевны - директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»
имени Героя Советского Союза Якубина Ивана Максимовича, ИНН 2351008436
ОГРН 1022304718875

адрес: 352360, Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул.
Первомайская д. 40.

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО,
ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи:

не применялась.

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место,
а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено: муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя Советского Союза Якубина Ивана Максимовича расположено на самостоятельном земельном участке, в центре ст. Тбилисская. На земельном участке выделены зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная, отдыха. Физкультурно-спортивная зона, въезд на участок, дорожка к хозяйственным постройкам, надворному туалету, к площадке мусоросборников имеют твердое покрытие. В хозяйственной зоне оборудована площадка на 2 металлических контейнера, обеспеченная водонепроницаемым твердым покрытием. Надворный туалет в удовлетворительном состоянии. Питание учащихся 1-4 классов организовано в школьной столовой. Пищеблок расположен в отдельно стоящем здании, работает на овощных полуфабрикатах и мясорыбном сырье. В состав пищеблока входят обеденный зал на 80 посадочных мест, горячий цех, моечная для столовой посуды и моечная для кухонной посуды, мясорыбный цех. Склад для хранения продуктов расположен в отдельном здании, оснащен промышленной холодильной камерой, температурный режим контролируется спиртовым термометром. Хранение пищевых продуктов осуществляется на стеллажах и подтоварниках в соответствии с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к условиям хранения. В складе установлен прибор для измерения температуры воздуха и относительной влажности. Обеденный зал оборудован столами и стульями, пятью раковинами для мытья рук с подводом холодной и горячей проточной воды и канализации, предусмотрены мыло, антисептики и электрополотенца. Мясорыбный цех оборудован разделочными столами «СМ», «СР», «СП», тремя раковинами «СМ», «СР», «СП» с подводом холодной и горячей проточной воды и канализации, разделочным инвентарем, холодильным оборудованием, весами для сырой продукции, раковиной для мытья рук. В бойлерной установлено холодильное оборудование для молочной продукции, температурный режим контролируется, соответствует требованиям. Горячий цех оборудован электрической печью, жарочным шкафом, 2-мя газовыми плитами, хлебным шкафом, протирачной машиной, производственными столами, раковинами для мытья рук, круп, фруктов. Для приготовления блюд используется кухонная посуда из нержавеющей стали. Моечные для столовой и кухонной посуды оборудованы двумя моечными ваннами с гибким шлангом с душевой насадкой для мытья кухонной посуды с подводом холодной и горячей проточной воды и канализации, четырьмя моечными ваннами для мытья столовой посуды с подводом холодной и горячей воды и канализации, оснащенными резиновыми пробками и гибким шлангом с душевой насадкой, стеллажами для просушивания чистой посуды. Отделка помещений пищеблока: пол и стены плитка, потолок водоземлемое покрытие. Питание учащихся 1-4 классов организовано на 2-х переменах по 20 минут. Суточные пробы отобраны, хранятся в холодильнике 48 часов. Для обеззараживания воздуха в обеденном зале установлен рециркулятор. Обеззараживание воздуха проводят по графику.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:
не применялась.

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра нет

Контролируемое лицо
(его представитель)


(подпись)

Е. А. Каландарова
(инициалы и фамилия)

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт
(должность лица, составившего протокол)


(подпись)

Т. А. Козлова
(инициалы и фамилия)