



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

9 советов логопеда



Совет 1. Максимально рано откажитесь от пустышки или совсем не давайте ее ребенку

Если давать пустышку ребенку после года, зубы и язычок начинают занимать неправильное положение во рту, может сформироваться неправильный прикус или образоваться щель. Пострадает и произношение



Совет 2. Своевременно переводите ребенка на твердую пищу. Это будет способствовать правильному формированию челюсти и уклада языка.

Совет 3. Нельзя сюсюкать!

Ребенок с рождения должен слышать грамотную правильную речь. То, что слышит ребенок от окружающих, является для него нормой. Сюсюканье тормозит речевое и психическое развитие ребенка



Совет 4. Озвучивайте любую ситуацию

С рождения малыш воспринимает звуки окружающего мира и речь людей (особенно мамы). Даже если вы молчаливы от природы – все равно говорите с ребенком. Недостаток общения может значительно задержать развитие речи. Ребенок легче понимает обращенную речь, если она объясняет то, что происходит с ним и вокруг него. Поэтому сопровождайте свои действия словами.

.

Совет 5. Уважайте попытки ребенка заговорить!


Встречаются слишком активные взрослые, которые за ребенка все спросят, сделают, ответят на вопросы, не давая малышу возможности высказаться, лишая его желания и необходимости говорить.

Не говорите за ребенка, слушайте его высказывания с интересом



Совет 6.

Будьте терпеливы, снисходительны и ... осторожны. Если ребенок неверно произносит звуки, не смейтесь, не повторяйте неправильное произношение. Побуждайте ребенка послушать правильное произнесение и попытаться его повторить.



Совет 7.

Уделите внимание развитию общей и мелкой моторики (центры речи и движения руки расположены в коре головного мозга рядом, будет работать рука – раздражение в мозге затронет центр речи, простимулирует его работу)



Совет 8. Говорите с ребенком размерено и четко

Если окружающие ребенка люди очень быстро говорят, малыш просто может не успеть расслышать слово или фразу. Речь взрослого становится не воспринимаемой массой звуков. Сначала начинает страдать понимание речи, затем ребенок и сам начинает говорить смазано и торопливо.

Совет 9. Оберегайте физическое и психическое здоровье ребенка.

Часто болеющие дети и дети с неустойчивой психикой больше подвержены речевым расстройствам. Важны закаливание и положительная атмосфера в семье.

Нужно искоренять привычку выяснять отношения при ребёнке, избегать страшных игр, совместного просмотра фильмов ужасов, и т.д.



Помните: только вы способны помочь ребенку развиваться гармонично. Активно радуйтесь его успехам, чаще хвалите своего малыша!