

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86
тел.(3435) 25-45-70
E-mail:mail_09@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе
юридического лица

02.07.2019 г. 14 час. 14ч-30 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-09/18191 от 19.06.2019 г.
Заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
И.А.Власова

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. А.С.ПУШКИНА"
624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д.18

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):
Оздоровительный лагерь при МБОУ "Средняя школа № 1" 624760, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д.18

Дата и время проведения выездной проверки: с 20.06.2019 12:00 по 02.07.2019 13:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	20.06.2019	С 12ч-00м по 13ч-00м	1 час	Оздоровительный лагерь при МБОУ "Средняя школа № 1", 624760, г. Верхняя Салда, ул. 25. Октября, д.18

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

директор Самсонова Елена Алексеевна

вх. № 4 дата 19.06.2019 г. распоряжения № 01-01-01-03-09/18191 от 19.06.2019 г.

фамилии, имена, отчества, подписи, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку
Кондратьев Алексей Альбертович

главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе
специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

Мурина Юлия Константиновна

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
директор Самсонова Елена Алексеевна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась Съемка проведена фотоаппаратом (устройством) Redmi 6A

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер
О проведении фотосъемка уведомлена (а) ✓

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. А.С.ПУШКИНА"
2.	адрес	624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, 25 Октября ул., 18
3.	дата регистрации	18.10.2002
4.	ИНН	6607003797
5.	ОКПО	36410995
6.	ОГРН	1026600784924
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Самсонова Елена Алексеевна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	8(34345)2-43-15

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту						
1.	наименование	Оздоровительный лагерь при МБОУ "Средняя школа № 1"				
2.	адрес	624760, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д.18				
3.	ОКВЭД	55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания				
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)				
5.	классификация предприятия розничной торговли					
6.	наличие ППК	нет				
7.	наличие ИИИ	нет				
8.	руководитель: ФИО, должность	Балабанова Марина Сергеевна, лицо дополнительно и.о. по организации работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ «Средняя школа №1»				
9.	телефон, факс, e-mail	(34345)24315				
10.	контактная информация					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы
	всего	10	0	75	0	0
	женщины	10				
	подростки 15-17 лет					

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	1.5
2.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	1.4.

3.	СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.	3.1.
4.	СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул	1.3, 5.4, 8.8
5.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	2.10, 3.1
6.	СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.	3.2
7.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.	2.1
8.	СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.	4.16.
9.	СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.	2.4.4.1, 5.1.2
10.	СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.	3.1
11.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	2.3.3
12.	СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами	1.3
13.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	3.1.
14.	СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.	4.9.
15.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.	2.4.
16.	СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение	3.1.
17.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	2.3.
18.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических	6, 7

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Описательная часть

Оздоровительное учреждение расположено по адресу: 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. 25 октября, д. 18 которые ЮЛ/ИП предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности:

лагерь с дневным пребыванием детей на период каникул (организация отдыха и оздоровления детей).

1-я смена – с 01.06.2019 г по 26.06.2019 г. – списочный и фактический состав детей – 75 чел., численность педагогов – 10 человек

Продолжительность смены – 21 рабочий день

Списочный состав сотрудников оздоровительного лагеря 1 смены – 10 человек

Ответственный за работу лагеря - Балабанова Марина Сергеевна, лицо дополнительно и.о. по организации работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ «Средняя школа №1»

имеется приказ от 27.03.2019 г. №98-о/д «О кадровом составе летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ «Средняя школа №1» в 2019 г.

1. Размещение зданий

Здание МБОУ «СОШ № 1» расположено в зоне жилой застройки, вне санитарно-защитных зон, разрывы до близлежащих зданий соблюдены, в пешеходной доступности для жителей микрорайона.

2. Требование к территории

Территория по всему периметру ограждена забором, озеленена, пешеходные дорожки и проезды для автотранспорта заасфальтированы. Выделены зоны:

- отдыха;
- физкультурно-спортивная;
- хозяйственная.

На территории отдыха установлены скамейки, имеются зеленые насаждения, детская игровая площадка для младших школьников

Физкультурно-спортивная зона расположена со стороны спортивного зала, установлено оборудование с учетом возраста детей. Спортивно-игровые площадки и футбольное поле имеют твердое беспыльное покрытие.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения пищеблока, имеет самостоятельный въезд с улицы. Контейнер с плотнозакрывающейся крышкой установлен на асфальтированной площадке в 15 м от здания школы. Площадка превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Площадка превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны Замеры проводились при помощи лазерного дальномера RGK D50, номер Госреестра № 67788-17, заводской № 18A075773 (свидетельство о поверке № 311373, действительно до 25 июля 2019 г.).

Территория школы имеет наружное искусственное освещение

3. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий и помещений

Здание МБОУ СОШ № 1 построено по типовому проекту в 2016 году

Фундамент- монолитные железобетонные столбчатые под колоннами, ленточные под стенами. Стены и перегородки- твинблок, кирпичные. Перегородки надподвальные, междуэтажные, чердачные- железобетонные. Крыша- мягкая кровля. Полы- бетонные, дощатые, плиточные, линолеум. Проемы оконные- пластиковые стеклопакеты, двери- металлические, деревянные. Отделочные работы- оштукатурено, окрашено, плитка.

Отопление – центральное. Водопровод – центральный от городской сети. Канализация – центральная в городскую сеть. Горячее водоснабжение – центральное от бойлера. Электроосвещение - 220В.

Лагерь с дневным пребыванием детей на период каникул при школе № 1 будет располагаться в правом крыле здания на 1-м этаже в кабинетах № 196,195,194 (66,7 кв.м, 65,7 кв.м, 65,8 кв.м), игровая комната № 191 (42,4 кв.м), холл 98,3 кв.м, санузел для девочек с умывальной комнатой 14,6 кв.м, санузел для мальчиков с умывальной комнатой 9,5 кв.м. Гардероб для младших школьников 142,3 кв.м.

4. Внутренняя отделка помещений

№	Помещение	Внутренняя отделка		
		Пол	Потолок	Стены
1	Учебные классы	Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное	Краска водно-дисперсионная «Ореол»	Краска водно-дисперсионная «Ореол»
2	Все санитарные узлы и	плитки		отделка плиткой

	комната для растворов, комнаты для хранения уборочного инвентаря,	керамические (керамогранит) для полов		керамической глазурованной для внутренних работ ,
3	Гардероб, холл	керамические (керамогранит) для полов		Краска водно-дисперсионная «Ореол»

Отделка стен полов всех помещений в корпусах гладкая, без нарушения целостности и допускает уборку влажным способом и дезинфекцию. Края линолеума у стен поведены под плинтуса, которые плотно закреплены между стеной и полом. В 2018 г. Проводился ремонт (окраска стен) в зонах рекреации.

5. Требования к оборудованию помещений

Входы во все здания оборудованы тамбурами.

Гардеробные оборудованы вешалками.

Спортивный зал оборудован скамейками, футбольными воротами, баскетбольными кольцами. В спортивной раздевалке для хранения спортивного инвентаря.

В раздевалках для переодевания имеются скамьи и шкафчики для одежды.

Учебные кабинеты укомплектованы ученической мебелью партами и столами копия сертификата соответствия № TCRU C- RU.AY04.B.01354 серия RU № 0415327 (мебель)

В игровой имеются настольные игры, игровые модули, сухой бассейн.

Наружная и внутренняя поверхность имеющейся мебели позволяет проводить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Комнаты для хранения уборочного инвентаря оборудованы стеллажами и сушилкой для ветоши.

Санитарные узлы для девочек и для мальчиков оборудованы туалетными кабинками с дверями, в сан. узлах туалетная бумага и педальные ведра для мусора . В умывальных комнатах установлено по две раковины для мытья рук , дозатор для жидкого мыла и электро - полотенце.

На момент проверки отсутствует маркировка мебели помещений для кружковой деятельности детей

6. Требования к воздушно-тепловому режиму

Во всех помещениях школы № 1 отопление централизованное представлена копия акта о том , что система отопления прошла ревизию, испытана, готова к эксплуатации.

Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Обогревательные приборы размещены у наружной стены, под окнами. Представлена копия акта готовности тепловых узлов здания в отопительный период

Вентиляция естественная, вентиляционные каналы выполнены из кирпича, тяга в вентиляционных каналах имеется, что подтверждается Копия Акта обследования Нижне-Тагильского городского отделения Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 20.07.2017 г.

В учебных кабинетах, вентиляция – естественная, проветривание осуществляется через фрамуги, (фрамуги в исправном состоянии)

Параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул"

Протокол лабораторных испытаний № 3303 от 08.04.2019 г. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510431 (параметры микроклимата)

Экспертное заключение № 3303 от 08.04.2019 г. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» АТТЕСТАТ № RA RU.710069 от 28 июля 2015 г.

7. Требования к естественному и искусственному освещению.

Естественное освещение имеется во всех помещениях, кроме подсобных помещений. Во всех помещениях школы № 1 искусственное освещение представлено светодиодными лампами оборудованными сплошными (закрытыми) рассеивателями.

Уровень искусственного освещения соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул"

Протокол лабораторных испытаний № 3304 от 08.04.2019 г. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510431

Экспертное заключение № 3304 от 08.04.2019 г. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском

8. Требования к водоснабжению и канализации

Холодное водоснабжение – централизованное от городских сетей, горячее водоснабжение- централизованное от бойлера

Холодное, горячее водоснабжение в столовой во всех цехах, в учебных помещениях, сан. узлах с подводкой ко всем раковинам для мытья рук. (Копия акта о проведении проверки помещений и оборудования, используемых в период летней оздоровительной кампании 2019 г. от 10.04.2019 г.) Установлены резервные источник горячего водоснабжения.

Протокол лабораторных испытаний № 8472 от 15.04.2019 г. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510431 - вода питьевая централизованного водоснабжения в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям НД

При осмотре - Здание МБОУ «СОШ № 1» расположено в зоне жилой застройки, вне санитарно-защитных зон, разрывы до близлежащих зданий соблюдены, в пешеходной доступности для жителей микрорайона.

Территория по всему периметру ограждена забором, озеленена, пешеходные дорожки и проезды для автотранспорта заасфальтированы. Выделены зоны:

- отдыха;
- физкультурно-спортивная;
- хозяйственная.

На территории отдыха установлены скамейки, имеются зеленые насаждения, детская игровая площадка для младших школьников

Физкультурно-спортивная зона расположена со стороны спортивного зала, установлено оборудование с учетом возраста детей. Спортивно-игровые площадки и футбольное поле имеют твердое беспыльное покрытие.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения пищеблока, имеет самостоятельный въезд с улицы. Контейнер с плотнозакрывающейся крышкой установлен на асфальтированной площадке в 15 м от здания школы. Площадка превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Площадка превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Замеры проводились при помощи лазерного дальномера RGK D50, номер Госреестра № 67788-17, заводской № 18A075773 (свидетельство о поверке № 311373, действительно до 25 июля 2019 г.).

Территория школы имеет наружное искусственное освещение

Отделка стен полов всех помещений в корпусах гладкая, без нарушения целостности и допускает уборку влажным способом и дезинфекцию. Края линолеума у стен поведены под плинтуса, которые плотно закреплены между стеной и полом. В 2018 г. Проводился ремонт (окраска стен) в зонах рекреации

Входы во все здания оборудованы тамбурами.

Гардеробные оборудованы вешалками.

Спортивный зал оборудован скамейками, футбольными воротами, баскетбольными кольцами. В спортивной размещены стеллажи для хранения спортивного инвентаря.

В раздевалках для переодевания имеются скамьи и шкафчики для одежды.

Учебные кабинеты укомплектованы ученической мебелью партами и столами копия сертификата соответствия № TCRU C- RU.AY04.B.01354 серия RU № 0415327 (мебель), отсутствует маркировка.

В игровой имеются настольные игры, игровые модули, сухой бассейн.

Наружная и внутренняя поверхность имеющейся мебели позволяет проводить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Комнаты для хранения уборочного инвентаря оборудованы стеллажами и сушилкой для ветоши.

Санитарные узлы для девочек и для мальчиков оборудованы туалетными кабинками с дверями, в сан. узлах туалетная бумага и педальные ведра для мусора. В умывальных комнатах установлено по две раковины для мытья рук, дозатор для жидкого мыла и электро- полотенце.

Выявленные нарушения:

1. На момент проверки 20.06.2019 г. оздоровительного лагеря при МБОУ "Средняя школа №1" помещения для занятий кружковой деятельности лагеря дневного пребывания установлено, что не вся мебель промаркирована в соответствии с ростом детей, в двух кабинетах отсутствует маркировка столов, стульев, что является нарушением п. 5.4. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул": Помещения для кружковых занятий и их оборудование должны соответствовать санитарным правилам, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования. Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей". п 7.1. "Мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными, комплектными и иметь маркировку, соответствующую ростовой группе. Не допускается использование стульев с мягкими покрытиями, офисной мебели. Мебель, спортивное и игровое оборудование, инструменты и инвентарь должны соответствовать росту-возрастным особенностям детей. Технические средства обучения, игрушки и материалы, используемые для детского и технического творчества, должны быть безопасными для здоровья детей".

2. При проведении проверки установлено, что питьевой режим организован при помощи бутилированной воды (5, 0 литровые емкости), на бутылках отсутствует дата открывания емкости, что является нарушением п.8.8.СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" , а именно при использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю.

3. На момент проверки 20.06.2019 г. оздоровительного лагеря при МБОУ "Средняя школа №1" мусор (картонные коробки, тара – от пищевых продуктов собираются вне мусоросборников, хранятся рядом с контейнерами для сбора твердых бытовых отходов, что создает условия для размножения мух, своевременно не вывозиться, что является нарушением п.11.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" п.11.1

"Мусор собирают в мусоросборники, которые должны иметь плотно закрывающиеся крышки, и при заполнении 2/3 их объема вывозят на полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с договором на вывоз бытовых отходов. После освобождения контейнеры (мусоросборники) должны быть очищены и обработаны средствами, разрешенными в установленном порядке, в соответствии с указаниями по борьбе с мухами. Не допускается сжигание мусора на территории учреждения, в том числе в мусоросборниках".

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	СанПиН 2.4.4.2599-10	5.4 13.1 13.5 13.6	ст.28 п.1	На момент проверки 20.06.2019 г. оздоровительного лагеря при МБОУ "Средняя школа №1" помещения для занятий кружковой деятельности лагеря дневного пребывания установлено, что не вся мебель промаркирована в соответствии с ростом детей, в двух кабинетах отсутствует маркировка столов, стульев, что является нарушением п. 5.4. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул": Помещения для кружковых занятий и их оборудование должны соответствовать санитарным правилам, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования. Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей". п 7.1. "Мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными, комплектными и иметь маркировку, соответствующую ростовой группе. Не допускается использование стульев с мягкими покрытиями, офисной мебели. Мебель, спортивное и игровое оборудование, инструменты и инвентарь должны соответствовать росту-возрастным особенностям детей. Технические средства обучения, игрушки и материалы, используемые для детского и технического творчества, должны быть безопасными для здоровья детей".
2.		8.8	ст.28 п.1	При проведении проверки установлено, что питьевой режим организован при помощи бутилированной воды (5, 0 литровые емкости), на бутылках отсутствует дата открывания емкости, что является нарушением п.8.8.СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" , а именно При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю.
3.	СанПиН 2.4.4.2599-10	11.1 13.1 13.5 13.6	ст.28 п.1	На момент проверки 20.06.2019 г. оздоровительного лагеря при МБОУ "Средняя школа №1" мусор (картонные коробки, тара – от пищевых продуктов собираются вне мусоросборников, хранятся рядом с контейнерами для сбора твердых бытовых отходов, что создает условия для размножения мух, своевременно не вывозиться, что является нарушением п.11.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" п.11.1. "Мусор собирают в мусоросборники, которые должны иметь плотно закрывающиеся крышки, и при заполнении 2/3 их объема вывозят на полигоны твердых бытовых отходов в

				соответствии с договором на вывоз бытовых отходов. После освобождения контейнеры (мусоросборники) должны быть очищены и обработаны средствами, разрешенными в установленном порядке, в соответствии с указаниями по борьбе с мухами. Не допускается сжигание мусора на территории учреждения, в том числе в мусоросборниках".
--	--	--	--	---

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

распоряжения № 01-01-01-03-09/18191 от 19.06.2019 г.

Предписание от 02.07.2019 г.

Протокол лабораторных испытаний №17385 от 24.06.2019 г.

Протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов №17385 от 20.06.2019

Фотоматериалы

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт

Кондратьев Алексей Альбертович

специалист-эксперт

Мурина Юлия Константиновна

должность

подпись

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Самсонова Елена Алексеевна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

02.07 2019 г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку