

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

адрес: 622036, Свердл. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

тел.(3435) 25-45-70

E-mail: mail_09@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

г.Верхняя Салда, ул. К.Маркса 95/1

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе

юридического лица, индивидуального предпринимателя

12.02.2016 г. 14 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-09/322 от 12.01.2016 г.

Заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области

Д.Н.Козловских

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. А.С.ПУШКИНА"

624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 25 Октября ул., 18

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

помещения 1 этажа №28, №18, №17, №16, №15, №31 по 624760, г. Верхняя Салда, Воронова ул., д.13 корп.1

позэтажному плану 1-го этажа; помещения 2 этажа №22,

№5, №6, №21 по позэтажному плану 2-го этажа

кабинеты для младших классов

624760, г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 40

Кабинеты для среднего и старшего звена

624760, г. Верхняя Салда, Спортивная ул., 10

Дата и время проведения выездной проверки: с 18.01.2016 10:00 по 12.02.2016 14

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	22.01.2016	12-13-00	1	624760, г. Верхняя Салда, Воронова ул., д.13 корп.1
2	22.01.2016	9—11-00	2	624760, г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 40.
3	20.01.2016	10-12-00	2	624760, г. Верхняя Салда, Спортивная ул., 10
4	03.02.2016	12-14-00	2	624760, г. Верхняя Салда, Спортивная ул., 10
5	29.01.2016	9-12	3 (пробы, замеры)	624760, г. Верхняя Салда, Воронова ул., д.13 корп.1
6	25.01.2016 29.01.2016	10-30-11-00 9-12-00	3,5 (пробы, замеры)	624760, г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 40
7	25.01.2016 29.01.2016	11-11-30 9-12	3,5 (пробы, замеры)	624760, г. Верхняя Салда, Спортивная ул., 10
8	28.01.2016 29.01.2016	11-30-12-00 8-30-9-00	1(Дез отдел)	624760, г. Верхняя Салда, Воронова ул., д.13 корп.1
9	28.01.2016 29.01.2016	12-12-30 8-30-9-00	1(Дез отдел)	624760, г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 40
10	28.01.2016 29.01.2016	11-30-12 8-30-9-00	1(Дез отдел)	624760, г. Верхняя Салда, Спортивная ул., 10

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен:

Территориальный отдел

в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

директор Самсонова Елена Алексеевна

фамилии, имени, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Морозова Нина Николаевна

Сиротина Ольга Владимировна

Колотова Людмила Анатольевна

Рязанова Елена Николаевна

Бойкова Алена Владимировна

Лужина Светлана Леонидовна

зав. отделом экспертиз условий воспитания и обучения-врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

врач по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

директор Самсонова Елена Алексеевна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. А.С.ПУШКИНА"
2.	адрес	624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 25 Октября ул., 18
3.	дата регистрации	02.03.1993
4.	ИНН	6607003797
5.	ОКПО	36410995
6.	ОГРН	1026600784924
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	80.21.2
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Самсонова Елена Алексеевна ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	2-43-15

2.Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту

1.	наименование	помещения 1 этажа №28,№18, №17, №16, №15, №31 по поэтажному плану 1-го этажа; помещения 2 этажа №22, №5,№6, №21 по поэтажному плану 2-го этажа
2.	адрес	624760, г. Верхняя Салда, Воронова ул., д.13 корп.1
3.	ОКВЭД	80.21.2 Среднее (полное) общее образование
4.	ОКОНХ	
5.	классификация предприятия розничной торговли	
6.	наличие ППК	нет
7.	наличие ИИИ	нет
8.	руководитель: ФИО, должность	Самсонова Елена Алексеевна ,директор
9.	телефон, факс, e-mail	(34345)2-43-15
10.	контактная информация	
11.	численность населения под	условия продукция работы и сбросы выбросы загрязнение

влиянием деятельности объекта	труда		услуги			почвы
все жители	5	0	350	0	0	0
женщины	4	0	0	0	0	0
дети до 14 лет	0	0	200	0	0	0
подростки 15-17 лет	0	0	150	0	0	0
население трудоспос.возр.	5	0	0	0	0	0
иностранцы граждане	0	0	0	0	0	0

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	Все пункты
2.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питиевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	Все пункты
3.	СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.	Все пункты
4.	СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.	Все пункты
5.	СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин.	Все пункты
6.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	Все пункты
7.	СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.	Все пункты
8.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.	Все пункты
9.	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений	Все пункты
10.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки	Все пункты
11.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.	Все пункты
12.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.	Все пункты
13.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	Все пункты
14.	Закон от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителей	Все пункты
15.	Закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля	Все пункты
16.	СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.	Все пункты
17.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.	Все пункты
18.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	Все пункты
19.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.	Все пункты
20.	СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-	Все пункты

	эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих	
21.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	Все пункты
22.	СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.	Все пункты

Описательная часть

Проведена плановая выездная проверка специалистами Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе.

в отношении ЮЛ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. А.С.ПУШКИНА" 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 25 Октября ул., 18

Школа № 1 размещается в 3-х зданиях согласно договоров безвозмездного пользования:

№20 от 31.08.2015 –МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»

№19 от 31.08.2015 –МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»

№72 от 01.12.2015 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»

Договор об организации медицинского обслуживания учащихся № 3 от 31.08.2013г

1 Достаточность помещений: Учреждение расположено в отдельно стоящем трёх-этажном (приспособленном) здании 1960 года. постройки и имеет необходимый набор помещений.

2 Общая площадь составляет 2224,1 м².

Согласно договору безвозмездного пользования школа № 1 размещается:

Нежилые помещения общей площадью 624,2 кв. м, с находящимся в них движимым имуществом, расположенные в здании структурного подразделения «Межшкольные учебные мастерские» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» по адресу: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом 13, корпус 1, закреплённом за ним на праве оперативного управления, для ведения образовательной деятельности: реализации образовательных программ основного общего, среднего общего образования дополнительных общеразвивающих программ (план расположения помещений представлен в приложении № 1 к настоящему договору):

1) помещения № 15 (48,4 кв. м); № 16 (31,4 кв. м); № 17 (66,2 кв. м); № 18 (65,2 кв. м); № 28 (66,0 кв. м), № 31 (46,6 кв. м) по поэтажному плану первого этажа;

2) помещения № 5 (47,9 кв. м); № 6 (67,6 кв. м); № 22 (103,0 кв. м) по поэтажному плану второго этажа.

3 Обеспеченность оборудованием; учебные кабинеты – обеспечены учебной мебелью (рабочее место обучающегося не подбирается в соответствии с ростом)

Мастерские – имеют достаточное количество оборудования, необходимое для получения учащимися профессиональных навыков

4. Санитарно-техническое состояние:

водоснабжение: централизованное горячее и холодное от городских сетей. Вода соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Не организован питьевой режим. для учащихся

- Предусмотрена объединенная система хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода. Холодная и горячая вода подведена к раковинам, мойкам, сан. узлам;
- канализация – общая, сбор производственных и бытовых сточных вод осуществляется одной системой канализации с последующим выпуском в централизованную сеть;
- отопление: водяное, центральное
- вентиляция – естественная вытяжная через существующие вентиляционные каналы,

Пищеблока нет, для занимающихся групп предусмотрен перерыв

Обеспеченность производственным инвентарем и дезинфицирующими средствами: Производственный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован.

Для мойки и дезинфекции производственных помещений, инвентаря, оборудования используются моющие, дез средства. Запас дезинфицирующих средств – на три месяца. Растворы моющих и дезинфицирующих препаратов готовят централизованно в специальном помещении. Инструкции по приготовлению растворов дезсредств по мойке и дезинфекции помещений, оборудования, производственного инвентаря имеются. Мойка и дезинфекция помещений,

- инвентаря и оборудования производится ежемесячно, генеральные уборки 1 раз в месяц.
5. Наличие условий для соблюдения санитарных правил. Размещение производственного оборудования обеспечивает доступ к нему и соблюдение правил техники безопасности.
 6. Гигиеническое обучение: ознакомление учащихся с гигиеной проводится в рамках образовательных программ по охране труда. Мастера производственного обучения и преподаватели ежегодно сдают экзамен по охране труда. Аттестация персонала на знания санитарных правил проводится 1 раз в два года.
 7. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены: Для соблюдения правил личной гигиены оборудованы места для мытья рук, мыло. Производственным работникам ежегодно выдается спецодежда, полотенце.
 8. Медицинские осмотры: Медицинские осмотры проводятся по графику в соответствие с программой производственного контроля. Личные медицинские книжки имеются у каждого работающего.
 9. Санитарное состояние территории: Прилегающая территория не имеет ограждения, убирается, существует схема уборки территории, проводятся субботники.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	2.2.1/2.1.1.1278-03	3.3.1.	Статья 28	12.02.2016 г 14-00 по результатам проведённой плановой выездной проверки в отношении ЮЛ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. А.С.ПУШКИНА" 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 25 Октября ул., 18, а также при рассмотрении представленных документов (получен протокол лабораторных испытаний № 662 от 01.02.2016 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе" АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510431от 16 января 2014 г. действителен до 17 мая 2018 г.) В результате проведенных измерений установлено: Коэффициент пульсации не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, в точках: слесарная мастерская (точка 5) Освещенность общая не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, в точках: слесарная мастерская (точка 3; точка 4; точка 5). На остальных точках измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.", что является нарушением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03п. 3.3.1Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 2.)
2.	2.4.2.2821-10	6.2.	ст.28 п.1	- Протокол лабораторных испытаний № 664 от 01.02.2016 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе" АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510431от 16 января 2014 г. действителен до 17 мая 2018 г.В результате проведенных измерений установлено: В результате проведенных измерений установлено: Температура воздуха не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.2.2821-10, в точках: слесарная мастерская (0, 5 м от отопительных приборов ; центр помещения) Относительная влажность воздуха не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.2.2821-10, в точках: слесарная мастерская (0, 5 м от отопительных приборов ; центр помещения). , что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 6.2Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах

				психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 °С ; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 °С; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната - 20 - 24 °С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 °С, душевых - 25 °С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами.
3.		11.8.	ст.34 п.1 ст.34 п.2 ст.34 п.3 ст.34 п.4 ст.34 п.5 Статья 35	12.02.2016 г 14-00 по результатам проведённой плановой выездной проверки в отношении ЮЛ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. А.С.ПУШКИНА" 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 25 Октября ул., 18, а также при рассмотрении представленных документов обнаружено, что ЮЛ допускает нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно: У учителя Онучиной В.А. личная медицинская книжка не установленного образца, что является нарушением п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 - Каждый работник общеобразовательного учреждения должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца.
4.	3.1.2.3114-13	4.13.	ст.29 п.1 ст.34 п.1	Нарушается периодичность флюорографического обследования - у уборщика служебных помещений Чернухи Е.И. (последняя отметка 21.11.2014г.), что является нарушением п.4.13. СП 3.1.2.3114-13 - По эпидемическим показаниям (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактические медицинские осмотры проходят 1 раз в год: ... - работники образовательных, оздоровительных и спортивных учреждений для детей и подростков;
5.	3.1.2.3117-13	11.2.	Статья 35	Отсутствует вакцинация от гриппа у следующих сотрудников: учителя: Мальцевич Т.А., Ульянова С.Г., Готь Р.Б., Дылева Н.В., Задкова И.А., Колядина Т.В., Макеева С.Ю., Нерослова В.И., Онучина В.А., Белослудцева Т.Д., Усачева А.В., Яковлева Ю.В.; Головаш Н.В. - педагог-психолог; Макарова И.И. - секретарь; Макеев М.С. - лаборант; уборщики служебных помещений: Сальникова Е.В., Сальникова Т.В., Кабакова А.И., Харлапенко Т.С., Опалева Л.В., что является нарушением п.11.2. СП 3.1.2.3117-13 - Вакцинации против гриппа в предэпидемический период в первую очередь подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся: ... - работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений;
6.	3.1/3.2.3146-13	7.1	ст.34 п.1 ст.34 п.2 ст.34 п.3	Не соблюдается полнота прохождения медицинского осмотра следующими сотрудниками учреждения: не проведено обследование на брюшной тиф: учителя: Белослудцева Т.Д., Мальцевич Т.А.; Хайруллина Д.А.- зам.директора по воспитательной работе; Самсонова Е.А.- директор; Харлапенко Т.С. - уборщик служебных помещений; Акимов И.Ю. - зам.директора по финансовым вопросам, что является нарушением п.7.1. СП 3.1/3.2.3146-13 - В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры (далее - медицинские осмотры).
7.	3.5.2.1376-03	3.3.	ст.24 п.1	12.02.2016 г 14-00 по результатам проведённой плановой выездной проверки в отношении ЮЛ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. А.С.ПУШКИНА" 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 25 Октября ул., 18, а также при рассмотрении представленных документов , а именно: по результатам

				визуального осмотра арендуемых помещений в СОШ №1 им. А.С. Пушкина, в присутствии зам. директора по финансам Акимова И.Ю, не соблюдаются инженерно-технические мероприятия, а именно: " Во всех помещениях между полом и стеной имеются трещины (имеются фотоиллюстрации, снимки выполнены фотоаппаратом "Canon" IXUS155) " в местах прохождения коммуникаций швы не герметичны (имеется фотоиллюстрация, фото выполнены фотоаппаратом "Canon" IXUS155) что является нарушениями п.3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих". При эксплуатации в производственных, жилых помещениях, зданиях, сооружениях, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: - своевременный ремонт и герметизацию швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков; Согласно договора безвозмездного пользования пункта 6 п.п 2,3 №72 от 01.12.2015г между МБОУ "СОШ№3" и МБОУ "СОШ №1 им. А.С. Пушкина" установлено, что Ссудополучатель "МБОУ "СОШ №1 им. А.С. Пушкина" обязан: -поддерживать помещения в исправном состоянии, осуществлять подготовку помещений к началу учебного года - обеспечивать соблюдение в помещениях санитарно-гигиенических норм, подготовку помещений к началу учебного года
8.	3.5.3.3223-14	3.8.	ст.24 п.1	По результатам визуального осмотра арендуемых помещений в СОШ №1 им. А.С. Пушкина, в присутствии зам. директора по финансам Акимова И.Ю, не соблюдаются инженерно-технические мероприятия, а именно: " Во всех помещениях между полом и стеной имеются трещины (имеется фотоиллюстрация, фото выполнены фотоаппаратом "Canon" IXUS155) " в метях прохождения коммуникаций швы не герметичны (имеется фотоиллюстрация, фото выполнены фотоаппаратом "Canon" IXUS155) что является нарушением п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают: - проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках; - герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;
9.	2.4.5.2409-08	10.1.	Ст28	В здании учреждения не обеспечен питьевой режим учащихся, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 п.10.1. В образовательных учреждениях должно быть предусмотрено централизованное обеспечение обучающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

данные по объекту						
1.	наименование	кабинеты для младших классов				
2.	адрес	624760, г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 40				
3.	ОКВЭД	80.21.2 Среднее (полное) общее образование				
4.	ОКОНХ					
6.	наличие ППК	нет				
7.	наличие ИИИ	нет				
8.	руководитель: ФИО, должность	Самсонова Елена Алексеевна, директор				
9.	телефон, факс, e-mail	2-43-15				
10.	контактная информация					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	загрязнение почвы
	все жители	10	0	199	0	0
	женщины	10	0	0	0	0
	дети до 14 лет	0	0	199	0	0
	подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0
	население трудоспос.возр.	10	0	0	0	0
	иностранные граждане	0	0	0	0	0

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	Все пункты
2.	СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания.	Все пункты
3.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.	Все пункты
4.	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.	Все пункты
5.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.	Все пункты
6.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	Все пункты
7.	СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих	Все пункты
8.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	Все пункты
9.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.	Все пункты

Описательная часть

1 Достаточность помещений:

Образовательное учреждение расположено в 4-х этажном здании 1972 года постройки по типовому проекту и имеет полный набор помещений. Общая площадь составляет 6068 м².

Согласно договору безвозмездного пользования школа № 1 размещается:

Нежилые помещения общей площадью 304,7 кв. м, расположенные в здании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» по адресу: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 40, закреплённом за ним на праве оперативного управления, для ведения образовательной деятельности, реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих программ (план расположения помещений представлен в приложении № 1):

- 1) помещения № 42 (50,2 кв. м); № 51 (49,4 кв. м) по поэтажному плану первого этажа;
- 2) помещения № 53 (51,6 кв. м); № 56 (50,7 кв. м) по поэтажному плану второго этажа;
- 3) помещения № 9 (52,5 кв. м); № 11 (50,3 кв. м) по поэтажному плану третьего этажа.

Нежилые помещения общей площадью 1974,2 кв. м, расположенные в здании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» по адресу: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 40 (план расположения помещений представлен в приложении № 1):

1) помещения № 61 (290,3 кв. м); № 63 (182,3 кв. м); № 26 (75,8 кв. м); № 2 (14,2 кв. м); № 29 (62,3 кв. м); № 1 спортзал (271,5 кв. м); № 3 (11,1 кв.); № 10 (10,0 кв. м); № 15 столовая (198,9 кв. м); № 38 туалет ; № 33; № 34; № 36 туалет ; пищеблок: № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 24 по поэтажному плану первого этажа;

2) помещения № 2 актов зал (291 кв. м); № 40 кабинет врача (19,4 кв. м); № 41 процедурный кабинет (9,1 кв. м); № 76 (287 кв. м); № 47 туалет ; № 48 туалет ; № 50 туалет; № 52 туалет по поэтажному плану второго этажа;

3) помещения № 31 (249,7 кв. м); № 3 туалет ; № 4 туалет ; № 6 туалет ; № 8 туалет по поэтажному плану третьего этажа.

- Предусмотрена объединенная система хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода. Холодная вода подведена к раковинам, мойкам, сан. узлам;
- канализация – общая, сбор производственных и бытовых сточных вод осуществляется одной системой канализации с последующим выпуском в централизованную сеть;
- отопление: водяное, центральное
- вентиляция – естественная вытяжная через существующие вентиляционные каналы,

Организация питания по договору с ИП Рагозин С.А.

Соблюдаются правила приема пищевых продуктов, условий и сроков хранения.

Прием пищевых продуктов в столовую производится по накладным и сертификатам.

Доставка пищевых продуктов производится транспортом поставщика

Для хранения продуктов предусмотрено одно складское помещение, одна холодильная камера. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование в достаточном количестве. Сырье и готовая продукция хранится в отдельных холодильных камерах. Имеются термометры. Температура хранения пищевых продуктов соответствует требованиям

Обеспеченность производственным инвентарем, столовой посудой и дезинфицирующими средствами: Производственный инвентарь, разделочные доски, ножи, посуда имеются в достаточном количестве, маркированы.

Набор помещений пищеблока соответствует требованиям для работы на полуфабрикатах. Набор цехов: горячий цех, моечные для столовой и кухонной посуды, холодильная камера, бытовые помещения для персонала пищеблока, санузел для сотрудников, мясо-рыбный цех, складское помещение для сыпучих продуктов совмещено с овощным цехом.

2. Для мойки и дезинфекции производственных помещений, инвентаря, оборудования используются моющие средства, деохлор. Запас дезинфицирующих средств – на три месяца. Инструкции по приготовлению растворов дез.средств по мойке и дезинфекции помещений, оборудования, производственного инвентаря имеются. Мойка и дезинфекция помещений, инвентаря и оборудования производится ежемесячно, генеральные уборки 1 раз в месяц. Мойка и дезинфекция туалетов производится 2 раза в день, мойка помещений – 2 раза в день, мойка оборудования и производственного инвентаря – 1 раз в месяц, генеральная уборка – 1 раз в месяц.
3. Наличие условий для соблюдения санитарных правил. Размещение производственного оборудования обеспечивает доступ к нему и соблюдение правил техники безопасности. Ведется контроль со стороны медицинского работника, проводится вакцинация учащихся и работников.
4. Гигиеническое обучение: ознакомление учащихся с гигиеной проводится в рамках образовательных программ. Преподаватели ежегодно проходят инструктаж по охране труда. Персонал столовой и педагоги подготовлены, курс санитарного минимума прослушан. Аттестация персонала на знания санитарных правил проводится 1 раз в два года. Гигиеническое обучение проведено.
5. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены: Для соблюдения правил личной гигиены оборудованы места для мытья рук. Производственным работникам ежегодно выдается спецодежда, полотенце.
6. Медицинские осмотры: Медицинские осмотры проводятся по графику в соответствие с программой производственного контроля. Личные медицинские книжки имеются у каждого

работающего.

7. Санитарное состояние территории: Прилегающая территория убирается. Существует схема уборки территории, проводятся субботники. На территории имеются клумбы.
8. Учебно –воспитательный режим : Занятия проводятся в две смены.
9. Организация питания: Организован горячий завтрак для детей, дети младшего звена- 100%

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	2.2.1/2.1.1.1278-03	3.3.1.	Статья 28	12.02.2016 г 14-00 по результатам проведённой плановой выездной проверки в отношении ЮЛ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. А.С.ПУШКИНА" 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 25 Октября ул., 18, а также при рассмотрении представленных документов : получен протокол лабораторных испытаний № 661 от 01.02.2016 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе" АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510431от 16 января 2014 г. действителен до 17 мая 2018 г. В результате проведенных измерений установлено: Коэффициент пульсации не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, в точках: кабинет 21 (точка 1; точка 2; точка 3; точка 4; точка 5), кабинет 22 (точка 1; точка 2; точка 3; точка 4; точка 5), кабинет 36 (точка 1; точка 2; точка 3; точка 4; точка 5). На остальных точках измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий". Специалист, ответственный за заключение: что является нарушением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03п. 3.3.1Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 2.)
2.	2.4.2.2821-10	5.3.	ст.28 п.1	12.02.2016 г 14-00 по результатам проведённой плановой выездной проверки в отношении ЮЛ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. А.С.ПУШКИНА" 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 25 Октября ул., 18, установлено: В МБОУ СОШ № 1 им. А.С.Пушкина по адресу : г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 40 проверены 2 учебных кабинета на 2 этаже № 21,22 . Во всех кабинетах школьные парты не имеют наклонной поверхности, что не соответствует п. 5.3. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях." Основным видом ученической мебели для обучающихся I ступени образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости
3.		6.2.	ст.28 п.1	- Протокол лабораторных испытаний № 660 от 01.02.2016 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе" АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510431от 16 января 2014 г. действителен до 17 мая 2018 г.В Относительная влажность воздуха не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.2.2821-10, в точках: кабинет 21 (0,5 м от отопительных приборов ; центр помещения), кабинет 22 (0,5 м от отопительных приборов ; центр помещения), кабинет 36 (0,5 м от отопительных приборов ; центр помещения), что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 6.2Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах,

				кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 °С ; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 °С; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната - 20 - 24 °С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 °С, душевых - 25 °С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами.
4.		10.1	Статья 28	наполняемость классов 1А -29 учащихся, 1Б- 28 учащихся, 3А - 28 учащихся, 3 Б 27 учащихся, 7а- 26 учащихся, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.1. Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна превышать 25 человек.
5.		11.7.	Статья 28	В МБОУ СОШ № 1 им. А.С.Пушкина по адресу : г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 40 в классных журналах листы "Здоровья" не заполнены. , что не соответствует п. 11.7. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях." В классном журнале рекомендуется оформлять лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации.
6.		12.3.	ст.29 п.1	12.02.2016 г 14-00 по результатам проведенной плановой выездной проверки в отношении ЮЛ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. А.С.ПУШКИНА" 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 25 Октября ул., 18, а также при рассмотрении представленных документов , а именно: При проведении лабораторного исследования проба № 877 от 25.01.2016 "Део-хлор" , рабочий раствор 0,1% не соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях."Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательной организации и интернате при общеобразовательной организации используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их применению
7.	3.5.2.1376-03	3.3.	ст.24 п.1	12.02.2016 г 14-00 по результатам проведенной плановой выездной проверки в отношении ЮЛ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. А.С.ПУШКИНА" 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 25 Октября ул., 18, а также при рассмотрении представленных документов , а именно: По результатам визуального осмотра арендуемых помещений, учебных классов № 21 и 22 в СОШ №1 им. А.С. Пушкина, в присутствии зам. директора по финансам Акимова И.Ю, не соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, а именно: " в учебных классах № 21 и 22 между полом и стеной имеются трещины (имеются фотоиллюстрации, снимки выполнены фотоаппаратом "Canon" IXUS155) " в местах прохождения коммуникаций швы не герметичны имеются фотоиллюстрации, снимки выполнены фотоаппаратом "Canon" IXUS155 что является нарушениями п.3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих". При эксплуатации в производственных, жилых помещениях, зданиях, сооружениях, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: - своевременный ремонт и герметизацию швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения

				электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков; Согласно договора безвозмездного пользования пункта 6 п.п 2 №20 от 31.08.2015г между МБОУ "СОШ №3" и МБОУ "СОШ №1 им. А.С. Пушкина" установлено, что Ссудополучатель "МБОУ "СОШ №1 им. А.С. Пушкина" обязан: 2) поддерживать помещения в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, а так же нести расходы по его содержанию на основании счетов предъявленных балансодержателем.
8.	3.5.3.3223-14	3.8.	ст.24 п.1	По результатам визуального осмотра арендуемых помещений, учебных классов № 21 и 22 в СОШ №1 им. А.С. Пушкина, в присутствии зам. директора по финансам Акимов И.Ю., не соблюдаются инженерно-технические мероприятия, а именно: " в учебных классах № 21 и 22 между полом и стеной имеются трещины (имеются фотоиллюстрации, снимки выполнены фотоаппаратом "Canon" IXUS155) " в местах прохождения коммуникаций швы не герметичны (имеются фотоиллюстрации, снимки выполнены фотоаппаратом "Canon" IXUS155) что является нарушением п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают: - устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды; - проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках; - герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Данные по объекту							
1.	наименование	МБОУ СОШ № 1 им. А.С.Пушкина					
2.	адрес	624760, г. Верхняя Салда, Спортивная ул., 10					
3.	ОКВЭД	80.21.2 Среднее (полное) общее образование					
4.	ОКОНХ						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Самсонова Елена Алексеевна ,директор					
9.	телефон, факс, e-mail	2-43-15					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	все жители	71	0	467	0	0	0
	женщины	65	0	0	0	0	0
	дети до 14 лет	0	0	414	0	0	0
	подростки 15-17 лет	0	0	53	0	0	0
	население трудоспос.возр.	71	0	0	0	0	0
	иностранцы граждане	0	0	0	0	0	0
Предмет проверки							
№ п/п	наименование НД	пункты НД					
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	Все пункты					
2.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	Все пункты					
3.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация	Все пункты					

4.	СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроонному составу воздуха производственных и общественных помещений.	Все пункты
5.	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений	Все пункты
6.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки	Все пункты
7.	СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий	Все пункты
8.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки	Все пункты
9.	СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов	Все пункты
10.	СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.	Все пункты
11.	СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания.	Все пункты
12.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.	Все пункты
13.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	Все пункты
14.	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.	Все пункты
15.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.	Все пункты
16.	СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.	Все пункты
17.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.	Все пункты
18.	СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.	Все пункты
19.	СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции.	Все пункты
20.	СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.	Все пункты
21.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	Все пункты
22.	СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами.	Все пункты
23.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	Все пункты
24.	СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.	Все пункты
25.	СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих	Все пункты
26.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	Все пункты
27.	Закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ Об ограничении курения табака	Все пункты

Описательная часть

Достаточность помещений:

Образовательное учреждение расположено в 3-х этажном здании построенном по типовому проекту и имеет полный набор помещений. Общая площадь составляет 8023 м².

Согласно договору безвозмездного пользования школа № 1 размещается:

Нежилые помещения общей площадью 655,9 кв. м, расположенные в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» по адресу:

624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Спортивная, дом 10, закреплённом за ним на праве оперативного управления, для ведения образовательной деятельности, реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования:

- 1) помещения № 26 (43,3 кв. м); № 22 (61,8 кв. м); № 41 (33,8 кв. м); № 40 (10,3 кв. м); № 60 (84,8 кв. м) по поэтажному плану первого этажа;
- 2) помещения № 13 (58,2 кв. м); № 10 (20,5 кв. м); № 9 (64,2 кв. м); № 27 (75,2 кв. м) по поэтажному плану второго этажа;
- 3) помещения № 49 (16,1 кв. м); № 5 (43,1 кв. м); № 31 (75,7 кв. м); № 36 (57,3 кв. м); № 37 (11,6 кв. м) по поэтажному плану третьего этажа.

Нежилые помещения общей площадью 3065,4 кв. м общего пользования:

- 1) помещения № 49 (97,0 кв. м); № 42 мед. кабинет (37,0 кв. м); № 39 (33,3 кв. м); № 13 актовый зал (277,8 кв. м); № 14 столовая (339,4 кв. м); № 44 (103,6 кв. м); № 50 (88,3 кв.); № 51 (107,6 кв. м); № 38 (34,4 кв. м); № 30 (32,0 кв. м); № 24 (130,7 кв. м); № 75 (47,4 кв. м); № 47 туалет (5,3 кв. м); № 45 туалет (8,4 кв. м); № 33 туалет (12,8 кв. м); № 70 (31,3 кв. м); № 29 (31,1 кв. м); пищеблок: № 1 - № 10 по поэтажному плану первого этажа;
- 2) помещения № 38 (10,6 кв. м); № 43 (11,8 кв. м); № 37 (22,3 кв. м); № 1 спортзал (328,4 кв. м); № 20 туалет (12,8 кв. м); № 22 туалет (12,8 кв. м); № 57 (39,7 кв. м); № 36 (38,0 кв. м); № 35 (98,6 кв. м); № 34 (72,1 кв. м); № 24 (38,1 кв. м); № 23 (33,3 кв. м); № 14 (133,0 кв. м); № 77 (25,4 кв. м); № 70 (29,3 кв. м); № 18 (31,1 кв. м) по поэтажному плану второго этажа;
- 3) помещения № 50 (135,1 кв. м); № 56 (70,4 кв. м); № 27 (82,2 кв. м); № 39 (83,4 кв. м); № 20 (33,5 кв. м); № 17 (35,3 кв. м); № 16 (137,0 кв. м); № 14 туалет (20,0 кв. м); № 11 туалет (20,0 кв. м); № 18 (31,0 кв. м); № 55 (39,3 кв. м) по поэтажному плану третьего этажа;
- 4) помещения № 1 (11,8 кв. м); № 2 (11,7 кв. м) по поэтажному плану подвала.

1. Санитарно-техническое состояние:

водоснабжение: централизованное холодное и горячее от городских сетей

- Предусмотрена объединенная система хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода. Холодная и горячая вода подведена к раковинам, мойкам, сан. узлам;
- канализация – общая, сбор производственных и бытовых сточных вод осуществляется одной системой канализации с последующим выпуском в централизованную сеть;
- отопление: водяное, центральное
- вентиляция – естественная вытяжная через существующие вентиляционные каналы

2. Организация питания – договор с ООО «Комбинат общественного питания г.Полевской ул.Р.Люксембург,20

Прием пищевых продуктов в столовую производится по накладным и сертификатам.
Доставка пищевых продуктов производится транспортом поставщика

Для хранения продуктов предусмотрено одно складское помещение, одна холодильная камера. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование в достаточном количестве. Сырье и готовая продукция хранится в отдельных холодильных камерах.

Обеспеченность производственным инвентарем, столовой посудой и дезинфицирующими средствами: Производственный инвентарь, разделочные доски, ножи, посуда имеются в достаточном количестве, маркированы. Набор помещений пищеблока соответствует требованиям для работы на полуфабрикатах.

3. Для мойки и дезинфекции производственных помещений, инвентаря, оборудования используются моющие средства, деохлор. Запас дезинфицирующих средств – на три месяца. Инструкции по приготовлению растворов дез.средств по мойке и дезинфекции помещений, оборудования, производственного инвентаря имеются. Мойка и дезинфекция помещений, инвентаря и оборудования производится ежемесячно, генеральные уборки 1 раз в месяц. Мойка и дезинфекция туалетов производится 2 раза в день, мойка помещений – 2 раза в день, мойка оборудования и производственного инвентаря – 1 раз в месяц, генеральная уборка – 1 раз в месяц.

4. Наличие условий для соблюдения санитарных правил. Размещение производственного оборудования обеспечивает доступ к нему и соблюдение правил техники безопасности. Ведется контроль со стороны медицинского работника, проводится вакцинация учащихся и работников. Имеется план прививок.

5. Гигиеническое обучение: ознакомление учащихся с гигиеной проводится в рамках образовательных программ. Преподаватели ежегодно проходят инструктаж по охране труда. Персонал столовой и педагоги подготовлены, курс санитарного минимума прослушан. Аттестация персонала на знания санитарных правил проводится 1 раз в два года. Гигиеническое обучение проведено.

6. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены: Для соблюдения правил личной гигиены оборудованы места для мытья рук. Производственным работникам ежегодно выдается спецодежда, полотенце.
7. Медицинские осмотры: Медицинские осмотры проводятся по графику в соответствие с программой производственного контроля. Личные медицинские книжки имеются у каждого работающего.
8. Санитарное состояние территории: Прилегающая территория убирается. Существует схема уборки территории, проводятся субботники. Договор на вывоз мусора имеется.
9. Учебно – воспитательный режим: Занятия проводятся в две смены.
10. Организация питания: Охват горячим организованным питанием среднего и старшего звена составляет 36%

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	1.1.1058-01	1.5	Статья 11	12.02.2016 г 14-00 по результатам проведённой плановой выездной проверки в отношении ЮЛ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. А.С.ПУШКИНА" 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 25 Октября ул., 18, а также при рассмотрении представленных документов обнаружено, что ЮЛ допускает нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно: не представлены протоколы лабораторных испытаний за 2015 год по условиям труда (по условиям образования представлены протоколы от 25.11.2013 года. от 26.02.2015г проводятся исследования освещенности и микроклимата, результаты исследований неудовлетворительные по влажности воздуха и коэффициенту пульсации.). Не представлены протоколы лабораторных испытаний контроля за рабочими местами, что является нарушением требований СанПиН 1.1.1058-01" ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО - ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ" п. 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 1.5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно - эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно - эпидемиологический надзор, в том числе: осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.
2.		3.1.	Статья 11	26.01.2016 10.00 Проведена оценка представленной программы производственного контроля, программа производственного контроля не актуализирована: включает в себя не полный перечень официально изданных санитарных правил, что является нарушением СанПиН 1.1.1058-01 п. 3.1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;
3.		3.5.	ст.32 п.2	6.01.2016 10.00 Проведена оценка представленной программы производственного контроля, в программе производственного контроля не указаны виды осуществляемой деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию, что является нарушением СанПиН 1.1.1058-01 п. 3.5. Перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности,

				представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию;
4.	2.2.1/2.1.1.1278-03	3.3.1.	Статья 28	зафиксированы нарушения в ходе лабораторных испытаний-В результате проведенных измерений установлено: Коэффициент пульсации не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, в точках: кабинет 231 (точка 1; точка 2; точка 3; точка 4; точка 5), кабинет 326 (точка 1; точка 2; точка 3; точка 4; точка 5), кабинет 317 (точка 1; точка 2). На остальных точках измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.(в ред. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10)". (протокол лабораторных испытаний № 657 от 01.02.16 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе" АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510431 от 16 января 2014 г. действителен до 17 мая 2018 г, что является нарушением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03п. 3.3.1 Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 2.)
5.	2.2.4.1294-03	2.4.	Статья 28	В результате проведенных измерений установлено: Концентрация аэроионов положительной полярности не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.4.1294-03, в точках: кабинет информатики (точка 1; точка 2; точка 3; точка 4; точка 5; точка 6) Концентрация аэроионов отрицательной полярности не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.4.1294-03, в точках: кабинет информатики (точка 1; точка 2; точка 3; точка 4; точка 5; точка 6).. Протокол лабораторных испытаний № 659 от 01.02.2016 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе" АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510431 от 16 января 2014 г. действителен до 17 мая 2018 г 2.2.4.1294-03 п.2.4. Значения нормируемых показателей концентраций аэроионов и коэффициента униполярности приведены в таблице
6.	2.2.4/2.1.8.562-96	6.3.	Статья 28	зафиксированы нарушения в ходе лабораторных испытаний (протоколы № 658 от) кабинет информатики точка 1 - Уровень звука - Уровень звукового давления в октавной полосе кабинет информатики точка 2 - Уровень звука - Уровень звукового давления в октавной полосе кабинет информатики точка 3 - Уровень звука - Уровень звукового давления в октавной полосе кабинет информатики точка 4 - Уровень звука - Уровень звукового давления в октавной полосе кабинет информатики точка 5 - Уровень звука - Уровень звукового давления в октавной полосе кабинет информатики точка 6 - Уровень звука - Уровень звукового давления в октавной полосе
7.	2.4.2.2821-10	5.4.	ст.28 п.1	В МБОУ СОШ № 1 им. А.С.Пушкина по адресу : г. Верхняя Салда, Спортивная ул., 10 в кабинете № 125 и 231 на некоторых партах отсутствует маркировка , что не соответствует п. 5.4. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические

8.		5.6.	ст.28 п.1	требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях." Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос. В МБОУ СОШ № 1 им. А.С.Пушкина по адресу : г. Верхняя Салда, Спортивная ул., 10 в кабинете № 125 расстояние от 1 парты до доски 60 см, что не соответствует п. 5.6. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях." При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния в сантиметрах: - между рядами двухместных столов - не менее 60; - между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70; - между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль этой стены, - не менее 50; - от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - не менее 70, от задней стены, являющейся наружной, - 100; - от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; - от первой парты до учебной доски - не менее 240;
9.		6.2.	ст.28 п.1	В результате проведенных измерений установлено: Температура воздуха не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.2.2821-10, в точках: кабинет информатики (точка 0, 5 м от отопительных приборов; точка центр помещения), кабинет 231 (точка 0, 5 м от отопительных приборов; точка центр помещения), кабинет 326 (точка 0, 5 м от отопительных приборов; точка центр помещения), кабинет 317 (точка 0, 5 м от отопительных приборов; точка центр помещения), кабинет 125 (точка 0, 5 м от отопительных приборов; точка центр помещения). Относительная влажность воздуха не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.2.2821-10, в точках: кабинет информатики (точка 0, 5 м от отопительных приборов; точка центр помещения), кабинет 231 (точка 0, 5 м от отопительных приборов; точка центр помещения), кабинет 326 (точка 0, 5 м от отопительных приборов; точка центр помещения), кабинет 317 (точка 0, 5 м от отопительных приборов; точка центр помещения), кабинет 125 (точка 0, 5 м от отопительных приборов; точка центр помещения). ..Протокол лабораторных испытаний № 655 от 01.02.2016 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе" АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510431 от 16 января 2014 г. действителен до 17 мая 2018 г, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 п 6.2. Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 °С ; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 °С; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната - 20 - 24 °С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 °С, душевых - 25 °С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами.
10.		10.5.	ст.28 п.1	Общий объем нагрузки для учащихся 1 б класса (2 полугодие) превышает требования, установленные в таблице 3 п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: общая учебная нагрузка для учащихся 1 б класса (2 полугодие) составляет 22 часа, вместо требуемых не более 21 часа при 5-ти дневной неделе. Общий

			объем нагрузки для учащихся 4 а класса (1 полугодие), 4 б класса (1 полугодие) превышает требования, установленные в таблице 3 п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: общая учебная нагрузка для учащихся 4 а класса (1 полугодие), 4 б класса (1 полугодие) составляет 28 часов, вместо требуемых не более 26 часов при 6-ти дневной неделе. Общий объем нагрузки для учащихся 10 а класса (1 полугодие), превышает требования, установленные в таблице 3 п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: общая учебная нагрузка для учащихся 10 а класса (1 полугодие) составляет 41 час, вместо требуемых не более 37 часов при 6-ти дневной неделе, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10.п.10.5 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки. Величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемую через урочную и внеурочную деятельность, определяют в соответствии с таблицей 3.
11.	10.6.	ст.28 п.1	В 1б классе (1 полугодие) объем учебной нагрузки во вторник увеличен до 5 уроков за счет предмета "Окружающий мир", вместо разрешенного увеличения количества уроков для обучающихся 1-х классов до 5 за счет урока "физическая культура", что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.6 Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: - для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
12.	10.7.	ст.28 п.1	Расписание уроков для учащихся начальных классов составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся, в 1 а классе (1,2 полугодие) 1 б классе (2 полугодие)основные предметы (математика) во вторник и четверг проводятся первым уроком, вместо 2-3 урока. В 1а классе (1 полугодие) в понедельник после урока "Физическая культура" следует урок с письменными заданиями - "математика".Максимальная нагрузка для учащихся 1 а класса (1 полугодие) на вторник и четверг, 1 а (2 полугодие) на понедельник, среду, четверг, 1 б (1,2 полугодие) на вторник, четверг, вместо вторника и (или) среды. Во 2а классе (1 полугодие) 2 б классе (1 полугодие) основные предметы (математика) во вторник, среду, четверг проводятся первым уроком, вместо 2-3 урока. Максимальная нагрузка для учащихся 2 б класса (1 полугодие) на понедельник, вместо вторника и (или) среды. В 3а классе (1 полугодие) основные предметы (математика) в понедельник, вторник, среду, пятницу проводятся первым уроком, вместо 2-3 урока. Максимальная нагрузка для учащихся 3 а класса (1 полугодие) на вторник и пятницу, вместо вторника и (или) среды. В 4 а классе (1 полугодие), 4 б классе (1 полугодие) основные предметы (математика) в понедельник, субботу проводятся первым уроком, вместо 2-3 урока. В 5 а классе (1 полугодие) 5 б классе (1 полугодие) основные предметы (математика) в понедельник, четверг проводятся первым уроком, вместо 2-3 урока. В 5 б классе (1 полугодие) во вторник, четверг после урока " Физическая культура" следует урок с письменными заданиями - "Русский язык". Максимальная нагрузка для учащихся 5 а класса (1 полугодие) на понедельник. 5 б класса (1 полугодие) на понедельник, вместо вторника и (или) среды. В 6 а классе (1 полугодие) 6 б классе (1 полугодие) основные предметы (математика) во вторник, среду, субботу проводятся первым уроком, вместо 2-3 урока. В 6 б классе (1 полугодие) во вторник после урока " Физическая культура" следует урок с письменными заданиями - "Русский язык". Максимальная нагрузка для учащихся 6 а класса (1 полугодие) на субботу, 6 б

			класса (1 полугодие) на четверг, вместо вторника и (или) среды. В 7 б классе (1 полугодие) в четверг после урока " Физическая культура" следует урок с письменными заданиями - "Физика". Максимальная нагрузка для учащихся 7 б класса (1 полугодие) на понедельник, вместо вторник и (или) среды. В 8 б классе (1 полугодие) основные предметы (химия) в пятницу проводятся первым уроком, вместо 2-3 уроков. В 8 б классе (1 полугодие) в пятницу после урока "Физическая культура" следует урок с письменными заданиями - "Математика". В 9 а классе (1 полугодие) основные предметы (физика) в четверг проводятся первым уроком, вместо 2-3 урока. В 9 б классе (1 полугодие) во вторник после урока "Физическая культура" следует урок с письменными заданиями - "математика". Максимальная нагрузка для учащихся 9 а класса (1 полугодие) на четверг, вместо вторник и (или) среды. В 10 а классе (1 полугодие) основные предметы 9 (физика) во вторник проводятся первым уроком, вместо 2-3 урока. Максимальная нагрузка для учащихся 11 а класса (1 полугодие) на четверг, вместо вторника и (или) среды ,что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.7. Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 настоящих санитарных правил).
13.	10.12.	ст.28 п.1	Продолжительность перемен учащихся второй смены (1 полугодие) между 4 и 5 уроками составляет 5 минут, вместо требуемых не менее 10 минут. Продолжительность большой перемены учащихся второй смены (1 полугодие) между 2 и 3 уроками составляет 15 минут, вместо требуемых 20-30 минут. Продолжительность большой перемены в субботу учащихся первой смены (1 полугодие) между 2 и 3 уроками составляет 15 минут, вместо требуемых 20-30 минут, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.12. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут.
14.	10.13.	ст.28 п.1	Отсутствует перерыв между сменами (не менее 30 минут) для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания, а именно: в понедельник 5а класс (1 полугодие) 1 смена занимается в кабинете № 122, 6 а класс (1 полугодие) 2 смена занимается в том же кабинете. В понедельник 8 а класс (1 полугодие) 1 смена занимается в кабинете № 318, 7 а класс (1 полугодие) 2 смена занимается в том же кабинете. В понедельник 9 а класс (1 полугодие) 1 смена занимается в кабинете № 102, 7б класс (1 полугодие) 2 смена занимается в том же кабинете. В понедельник 9 б класс (1 полугодие) 1 смена занимается в кабинете № 105, 6б класс (1 полугодие) 2 смена занимается в том же кабинете. Во вторник 9а класс (1 полугодие) 1 смена занимается в кабинете № 102, 6 а класс (1 полугодие) 2 смена занимается в том же кабинете. В среду 5 а класс (1 полугодие) 1 смена занимается в кабинете № 122, 6 а класс (1 полугодие) 2 смена занимается в том же кабинете. В четверг 8 б класс (1 полугодие) 1 смена занимается в кабинете № 326, 7 б класс (1 полугодие) 2 смена занимается в том же кабинете. В пятницу 8 а класс (1 полугодие) 1 смена занимается в кабинете № 318, 7 а класс (1 полугодие) 2 смена занимается в том же кабинете, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.13. Перерыв между сменами должен составлять не менее 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания, в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации для проведения дезинфекционной обработки перерыв увеличивают до 60 минут.
15.	11.7.	Статья 28	В МБОУ СОШ № 1 им. А.С.Пушкина по адресу : г. Верхняя Салда, Спортивная ул., 10 в классных журналах листы "Здоровья" не заполнены. , что не соответствует п. 11.7. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях." В классном журнале рекомендуется оформлять лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские

				рекомендации.
16.	2.4.5.2409-08	6.8	ст.17 п.1	12.02.2016 г 14-00 по результатам проведенной плановой выездной проверки в отношении ЮЛ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. А.С.ПУШКИНА" 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 25 Октября ул., 18, а также при рассмотрении представленных документов, установлено: организованное горячее питание получает 97 детей (5-11 класс), что составляет 36% охвата детей среднего и старшего звена, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.8. Для обучающихся образовательных учреждений необходимо организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5 - 4-х часов.
17.		6.10	ст.17 п.1	в представленном меню, согласованном с директором школы по большинству блюд отсутствуют ссылки на рецептуры используемых блюд, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.10. Примерное меню должно содержать информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур.
18.	3.5.2.1376-03	3.3.	ст.24 п.1	По результатам визуального осмотра арендуемых помещений, учебных классов № 125,122 и 102 в СОШ №1 им. А.С. Пушкина, в присутствии зам. директора по финансам Акимов И.Ю, не соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, а именно: " в учебных классах № 125,122 и 102 между полом и стеной имеются трещины (имеются фотоиллюстрации, снимки выполнены фотоаппаратом "Canon" IXUS155) " местами у раковины частично отходит кафельная плитка (имеются фотоиллюстрации, снимки выполнены фотоаппаратом "Canon" IXUS155) что является нарушениями п.3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих". При эксплуатации в производственных, жилых помещениях, зданиях, сооружениях, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: - своевременный ремонт и герметизацию швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков;
19.	3.5.3.3223-14	3.8.	ст.24 п.1	По результатам визуального осмотра арендуемых помещений, учебных классов № 125,122 и 102 в СОШ №1 им. А.С. Пушкина, в присутствии зам. директора по финансам Акимов И.Ю, не соблюдаются инженерно-технические мероприятия, а именно: " в учебных классах № 125,122 и 102 между полом и стеной имеются трещины (имеются фотоиллюстрации, снимки выполнены фотоаппаратом "Canon" IXUS155) что является нарушением п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают: - проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках;

			Согласно договора безвозмездного пользования пункта 6 п.п 2 №19 от 31.08.2015г между МБОУ "СОШ №6" и МБОУ "СОШ №1 им. А.С. Пушкина" установлено, что Ссудополучатель "МБОУ "СОШ №1 им. А.С. Пушкина" обязан: 2) поддерживать помещения в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, а так же нести расходы по его содержанию на основании счетов предъявленных балансодержателем.
--	--	--	--

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего _____ подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя _____
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего _____ подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя _____
Прилагаемые документы
Протоколы лабораторных испытаний
Ул. Воронова 13 Отбор 29.01.2016 Освещенность № 662, Микроклимат №664 от 01.02.16
Ул. Энгельса.40
Отбор 29.01.2016 Освещенность № 661, Микроклимат №660 от 01.02.16
Отбор 25.01.2016 Вода питьевая №876
Дез. средство №877 от 27.01.2016
Ул. Спортивная, 10
Отбор 29.01.2016 Освещенность № 657, Микроклимат №655
Шум № 658, аэроионы №659, ЭМП №671 от 01.02.16
Отбор 25.01.2016 Вода питьевая №873, Дез. средство №880 от 27.01.2016

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт

_____ Сиротина Ольга Владимировна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Самсонова Елена Алексеевна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

20 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку