

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе
Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
адрес: 622036, Свердл. обл., г. Н.Тагил,
ул. Октябрьской революции, д. 86
тел.(3435) 25-45-70
E-mail:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624760, Свердловская область, г. Верхняя
Салда, 25 Октября ул., 18

ПРЕДПИСАНИЕ № 01-09-12/
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 12.02.2016

При проведении проверки с 18.01.2016 по 12.02.2016

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. А.С.ПУШКИНА"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 25 Октября ул., 18
дата регистрации 02.03.1993
ИНН/ОГРН 6607003797 / 1026600784924

1. помещения 1 этажа №28, №18, №17, №16, №15, №31 по поэтажному плану 1-го этажа; помещения 2 этажа №22, №5, №6, №21 по поэтажному плану 2-го этажа (624760, г. Верхняя Салда, Воронова ул., д.13 корп.1)
2. кабинеты для младших классов (624760, г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 40)
3. кабинеты для старших классов (624760, г. Верхняя Салда, Спортивная ул., 10)
рассмотрении представленных документов: акта от 12.02.2016

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
помещения 1 этажа №28, №18, №17, №16, №15, №31 по поэтажному плану 1-го этажа; помещения 2 этажа №22, №5, №6, №21 по поэтажному плану 2-го этажа (624760, г. Верхняя Салда, Воронова ул., д.13 корп.1)				
1.	Привести уровень освещённости и коэффициент пульсации в соответствие с требованиями санитарного законодательства Провести замеры, представить протоколы лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.	2.2.1/2.1.1.12 78-03	3.3.1.	01.02.2017
2.	Обеспечить нормируемые параметры микроклимата. Провести замеры, представить протоколы лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.	2.4.2.2821-10	6.2.	01.02.2017
3.	Приобрести всем сотрудникам личные медицинские книжки установленного образца. Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.		11.8.	01.02.2017
4.	Обеспечить централизованный питьевой режим обучающихся	2.4.5.2409-08	10.1	01.02.2017
5.	Соблюдать периодичность флюорографического обследования	3.1.2.3114-13	4.13.	01.02.2017
6.	Провести вакцинацию против гриппа в предэпидемический период. Представить подтверждающие документы.	3.1.2.3117-13	11.2.	01.02.2017
7.	Соблюдать полноту прохождения медицинского осмотра	3.1/3.2.3146-	7.1	01.02.2017

	(обследование на брюшной тиф)	13		
8.	При эксплуатации в производственных, жилых помещениях, зданиях, сооружениях, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: - своевременный ремонт и герметизацию швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков;	3.5.2.1376-03	3.3.	01.02.2017
9.	Провести инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов: устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках; - герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;	3.5.3.3223-14	3.8.	01.02.2017
кабинеты для младших классов (624760, г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 40)				
1.	Привести уровень освещенности и коэффициент пульсации в соответствие с требованиями санитарного законодательства Провести замеры, представить протоколы лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.	2.2.1/2.1.1.12 78-03	3.3.1.	01.02.2017
2.	Приобрести и установить ученическую мебель для обучающихся I ступени образования школьную парту, обеспеченную регулятором наклона поверхности рабочей плоскости	2.4.2.2821-10	5.3.	01.02.2017
3.	Обеспечить нормируемые параметры микроклимата. Провести замеры, представить протоколы лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.		6.2.	01.02.2017
4.	Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна превышать 25 человек.		10.1.	01.02.2017
5.	В классном журнале рекомендуется оформлять лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации.		11.7.	01.02.2017
6.	Провести гигиеническое обучение. Проводить производственный контроль за дезинфицирующими средствами согласно программы производственного контроля. Представить протоколы лабораторных испытаний в ТО Роспотребнадзора.		12.3.	01.02.2017
7.	Соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих: - своевременный ремонт и герметизацию швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков;	3.5.2.1376-03	3.3.	01.02.2017
8.	Провести инженерно-технические мероприятия, а именно: - устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды; - проведение мероприятий по устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках; - герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;	3.5.3.3223-14	3.8.	01.02.2017
МБОУ СОШ № 1 им. А.С.Пушкина (624760, г. Верхняя Салда, Спортивная ул., 10)				
1.	Обеспечить в полном объеме с необходимой периодичностью производственный контроль за химическими, физическими и психофизиологическими факторами производственной среды (ФПС) и трудового процесса (ФТП) на рабочих местах с целью оценки влияния выполняемых работ на среду обитания человека и его здоровье (в т.ч. в ХТФ, ИММ на рабочих местах с ранее установленными вредными условиями труда) и условий воспитания. Откорректировать программу производственного контроля (ППК) в том числе в части лабораторных испытаний в т.ч. за условиями труда Представить протоколы лабораторных испытаний за 2016 год в	1.1.1058-01	1.5 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	01.02.2017

	ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области			
2.	Откорректировать программу производственного контроля: включить полный перечень официально изданных санитарных правил.		3.1.	01.02.2017
3.	Указать виды осуществляемой деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию.		3.5.	01.02.2017
4.	Привести уровень освещённости и коэффициент пульсации в соответствие с требованиями санитарного законодательства Провести замеры, представить протоколы лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.	2.2.1/2.1.1.12 78-03	3.3.1.	01.02.2017
5.	Привести уровень нормируемых показателей концентраций аэроионов и коэффициента униполярности в соответствие с требованиями санитарного законодательства Провести замеры, представить протоколы лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.	2.2.4.1294-03	2.4.	01.02.2017
6.	Привести уровень шума в соответствие с требованиями санитарного законодательства Провести замеры, представить протоколы лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.	2.2.4/2.1.8.56 2-96	6.3.	01.02.2017
7.	Провести маркировку соответствующую ростовой группе мебели (учебные столы и стулья) Мебель, спортивное и игровое оборудование, инструменты и инвентарь должны соответствовать росту-возрастным особенностям детей.	2.4.2.2821-10	5.4.	01.02.2017
8.	При оборудовании учебных помещений соблюдать следующие размеры проходов и расстояния в сантиметрах: - между рядами двухместных столов - не менее 60; - между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70; - между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль этой стены, - не менее 50; - от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - не менее 70, от задней стены, являющейся наружной, - 100; - от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; - от первой парты до учебной доски - не менее 240;		5.6.	01.02.2017
9.	Обеспечить нормируемые параметры микроклимата. Провести замеры, представить протоколы лабораторных испытаний в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.		6.2.	01.02.2017
10.	Объем максимальной допустимой нагрузки должен соответствовать требованиям санитарных правил. Откорректировать, представить расписание уроков в ТО Роспотребнадзора.		10.5. 10.6	01.02.2017
11.	Расписание уроков для учащихся составлять с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся		10.7.	01.02.2017
12.	Продолжительность перемен между уроками должно составлять не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут.		10.12.	01.02.2017
13.	Перерыв между сменами должен составлять не менее 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания, в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации для проведения дезинфекционной обработки перерыв увеличивают до 60 минут.		10.13.	01.02.2017
14.	В классном журнале рекомендуется оформлять лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации.		11.7.	01.02.2017
15.	Для обучающихся необходимо организовать горячее питание (завтрак). Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5 - 4-х часов.	2.4.5.2409-08	6.8	01.02.2017

16.	Примерное меню должно содержать информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур.		6.10	01.02.2017
17.	Соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, а именно: - своевременный ремонт и герметизацию швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков;	3.5.2.1376-03	3.3.	01.02.2017
18.	Проводить инженерно-технические мероприятия, а именно: устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках	3.5.3.3223-14	3.8.	01.02.2017

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе в срок до 01.02.2017

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. письменный ответ с документарным подтверждением

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. А.С.ПУШКИНА"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском
районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе

Сиротина Ольга Владимировна
ФИО

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Предписание получил:
директор Самсонова Елена Алексеевна
должность, ФИО

подпись

17.02.2016

дата

Место выдачи предписания:
г.В.Салда, ул. К.Маркса 95/1

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания