

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе

адрес: 622036, Свердловская обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

тел.(3435) 25-45-70

E-mail: mail_09@66.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

Свердловская обл. гВ.Салда ул.К.Маркса 95/1

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе
юридического лица

22.03.2017 г. 16 час. 0 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-09/2469 от 07.02.2017 г.

заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области

Д.Н.Козловских

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. А.С.ПУШКИНА"

624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, 25 Октября ул., 18

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

МБОУ СОШ № 1 им. А.С.Пушкина

624760, г. Верхняя Салда, 25 октября ул., д.18

Дата и время проведения выездной проверки: с 20.02.2017 10:00 по 22.03.2017 16

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	10.03.2017	10-12	2	МБОУ СОШ № 1 им. А.С.Пушкина 624760, г. Верхняя Салда, 25 октября ул., д.18

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен:

Территориальный отдел

в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе

Кировград и Невьянском районе

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

директор Самсонова Елена Алексеевна

фамилия, имени, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Сиротина Ольга Владимировна

главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда,
городе Кировград и Невьянском районефамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имени, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

директор Самсонова Елена Алексеевна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

Фотосъемка Телефон SAMSUNG

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозаписьподпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. А.С.ПУШКИНА"
2.	адрес	624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, 25 Октября ул., 18

3.	дата регистрации	02.03.1993
4.	ИНН	6607003797
5.	ОКПО	36410995
6.	ОГРН	1026600784924
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	80.21.2
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Самсонова Елена Алексеевна ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	8(34345)2-43-15

2 Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	МБОУ СОШ № 1 им. А.С.Пушкина					
2.	адрес	624760, г. Верхняя Салда, 25 октября ул., д.18					
3.	ОКВЭД	80.21.2 Среднее (полное) общее образование					
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов					
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Самсонова Елена Алексеевна ,директор					
9.	телефон, факс, e-mail	2-43-15					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	65	0	550	0	0	0
	женщины	54					
	подростки 15-17 лет	0					

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	1.5, 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 3.1., 3.5.
2.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	3.3.1.
3.	СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений.	2.4.
4.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки	6.3.
5.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях	5.4., 5.6., 6.2., 10.5., 10.6., 10.7., 10.12., 10.13., 11.7.
6.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	6.8, 6.10
7.	СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих	3.3.
8.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	3.8.

Описательная часть

проведена внеплановая выездная проверка специалистами Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе.

в отношении ЮЛ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. А.С.ПУШКИНА"

624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, 25 Октября ул., 18 на основании истечения срока исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений от 12.02.2016 №01-09-12/1099 по распоряжению № 01-01-01-03-09/2469 от 07.02.2017 г.

Установлено здания по адресам: г.В.Салда ул. Воронова,13; ул. Спортивная,10; ул. Энгельса,40 ЮЛ: МБОУ СОШ № 1 им. А.С.Пушкина не используются, т.к. построено новое здание по адресу: 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, 25 Октября ул., 18

Здание МБОУ СОШ № 1 им. А.С.Пушкина построено по типовому проекту в 2016 году
Общая площадь участка 25781 кв.м.

Территория образовательного учреждения ограждена забором, по периметру озеленение.

Территория озеленена из расчета 50% площади территории, свободной от застройки, в том числе и по периметру территории.

На территории общеобразовательной организации выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

Спортивно-игровая площадка имеет твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров. Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту обучающихся.

Выделена зона отдыха для организации подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня, а также для реализации образовательных программ, предусматривающих проведение мероприятий на свежем воздухе.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Здание 3-х этажное. Гардероб для учащихся оборудован на первом этаже отдельно для учеников 1-4 классов и 5-11 классов. Установлены вешалки для одежды, ячейки для обуви. Скамейки в холе.

Санитарные узлы

Количество санитарных приборов согласно проекту.

1 этаж – 2 санитарных узла для мальчиков и девочек (начальный блок) – по 2 унитаза (в туалете у мальчиков 1 писсуар) в кабинках в каждом туалете, по 2 раковины с подводкой горячей, холодной воды; 4 санитарных узла для мальчиков и девочек (старший блок) - по 2 унитаза в кабинках в каждом туалете, по 2 раковины с подводкой горячей, холодной воды. Туалеты оборудованы педальными ведрами, полотенцами бумажными, мылом. Оборудовано место для хранения уборочного инвентаря и дез. средств. Имеется оборудованная комната для личной гигиены, туалет для маломобильных посетителей, 2 санитарных узла для персонала. Имеется 2 санитарных узла в раздевалках при спортивных залах: 2 туалета для мальчиков с 2 унитазами, 2 писсуарами и раковиной; 2 туалета для девочек с 2 унитазами и раковиной; душевые.

2 этаж - 2 санитарных узла для мальчиков и девочек (начальный блок) – по 2 унитаза (в туалете у мальчиков вместо одного унитаза 1 писсуар) в кабинках в каждом туалете, по 2 раковины с подводкой горячей, холодной воды; 4 санитарных узла для мальчиков и девочек (старший блок) - по 2 унитаза в кабинках в каждом туалете, по 2 раковины с подводкой горячей, холодной воды. Туалеты оборудованы педальными ведрами, полотенцами бумажными, мылом. Оборудовано место для хранения уборочного инвентаря и дез. средств. Имеется 3 санитарных узла для сотрудников.

3 этаж - 2 санитарных узла для мальчиков и девочек (начальный блок) – по 2 унитаза (в туалете у мальчиков вместо одного унитаза 1 писсуар) в кабинках в каждом туалете, по 2 раковины с подводкой горячей, холодной воды; 4 санитарных узла для мальчиков и девочек (старший блок) - по 2 унитаза в кабинках в каждом туалете, по 2 раковины с подводкой горячей, холодной воды. Туалеты оборудованы педальными ведрами, полотенцами бумажными, мылом. Оборудовано место для хранения уборочного инвентаря и дез. средств. Имеется 2 санитарных узла для сотрудников; оборудованная комната для личной гигиены.

Обучающиеся начальной общеобразовательной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях на 1 этаже.

Ученическая мебель для обучающихся I ступени обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

Площади учебных кабинетов :

Расчет наполняемости классов из расчета 2,5 м2 на 1 учащегося (начальный блок – 19-21 человек, среднее и старшее звено – 19-24 человека)

В кабинетах химии, физики и биологии оборудованы лаборантские, имеются умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды. В кабинете химии имеется вытяжной шкаф, в рабочем состоянии.

Спортивные залы (площадью 557,28 м2, 164,92м2) размещены на 1 этаже. Предусмотрены раздевалные для девочек и мальчиков, площадью по 11,6 кв.м; 11,5 кв.м; 17,2 кв. м; 14,8 кв. м. Раздевалные оборудованы скамейками и шкафчиками для одежды.

При спортивном зале оборудована инструкторская комната, снарядная.

Имеется физкультурно-спортивная площадка для занятий на свежем воздухе, стадион с волейбольной и баскетбольной площадками, беговая дорожка с резиновым покрытием.

Оборудованы 2 кабинета информатики. В одном кабинете установлены по 13 компьютеров и 1 компьютер педагога; во втором 12 компьютеров и 1 компьютер для педагога. В кабинетах имеются индивидуальные рабочие места, кресла с подъемно-поворотным механизмом, подставки для ног учащихся.

Требования к воздушно-тепловому режиму

Здание оборудовано системой централизованного отопления и вентиляции.

Механическая вытяжная вентиляция оборудована в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты. В помещении пищеблока оборудована приточно - вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Акт готовности к подключению системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, системы вентиляции МП «Служба городского хозяйства» от 05 августа 2016 года

Имеется возможность проветривания, фрамуги открываются в кабинетах и коридорах. Установлены пластиковые окна, с регулируемым режимом для организации проветривания помещений.

Требования к искусственному и естественному освещению

Все учебные помещения имеют естественное освещение.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами.

Отходы класса «Г» (люминесцентные лампы) хранятся в подвальном помещении за закрытой дверью, в специализированной таре.

Искусственная освещенность соответствует нормативным величинам.

Медицинский блок размещен на первом этаже здания, состоит из кабинета врача, прививочного и процедурного кабинетов. В медицинском блоке расположен туалет, оборудованный унитазом и раковиной и комната для хранения уборочного инвентаря.

Кабинет врача общей площадью 21,3 кв. м, **Процедурный кабинет** общая площадь 14,0 м кв., **Прививочный кабинет:** общая площадь 14,1 м кв.,

Комната уборочного инвентаря: общая площадь 4,2 кв.м. Потолок и стены на всю выложены кафельной плиткой, пол – керамогранит.

Школьная столовая: площадь 294,4 кв. м, расположена на первом этаже здания школы. Перед входом в столовую со стороны начального блока и старшего блока оборудованы помещения с умывальными раковинами для мытья рук – 28 шт., установлены электрополотенца для сушки рук (20 шт.). Обеденный зал на 276 посадочных мест, оборудован мебелью с покрытием, позволяющим проводить влажную и дезинфекцию.

Протоколы лабораторных испытаний от августа 2016 г

представлены для проверки документы:

1. Заверенный руководителем список сотрудников с указанием ФИО, занимаемой должности, даты приема на работу.
2. Личные медицинские книжки, прививочные сертификаты сотрудников дошкольного образовательного учреждения.
3. Данные о периодическом медицинском осмотре сотрудников образовательного учреждения. Заключительный акт от 03.11.2016 г
4. Программа производственного контроля.
5. Расписание уроков, звонков
6. Примерное меню.
7. Договор проведения дератизации и дезинсекции на объекте за 2016г., истекший период 2017г:

В ходе проверки установлено, что пункты предписания № 01-09-12/1099 со сроком выполнения 01.02.2017г. выполнены

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт

должность

подпись

Сиротина Ольга Владимировна

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Самсонова Елена Алексеевна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

22 марта 2017__г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку