РАССМОТРЕНО
На Совете школы
Протокол № _59_
от «__30__» _мая_2022 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее – услуги)

І. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
164559 Архангельская обл., Холмогорский р-он, п. Луковецкий, ул. Советская, д.8_
Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг):
Образовательные услуги
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание <u>3</u> этажей, <u>2899,2</u> кв.м.
- часть здания этажей (или помещение на этаже), кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); <u>32,755</u> кв. м.
Наименование организации, которая предоставляет услуги населению, (полное
наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):
Адрес места нахождения организации: 164559 Архангельская область, Холмогорский район, п.Луковецкий, ул. Советская, дом 8
Основание для пользование объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная. частная) муниципальная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»,
164530, с.Холмогоры, пл.Морозова, дом 10, Холмогорского района, Архангельской
области
П. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): пропускная способность - 340 мест для обучающихся,
посещаемость — 183 обучающихся, работников — 43 чел.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
на объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории):
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха): _инвалиды общетерапевтического
направления

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

-	TO STATE TO STATE OF THE	Оценка состояния и имеющихся	
№	Основные показатели доступности для	недостатков в обеспечении условий	
Π/Π	инвалидов объекта	доступности для инвалидов объекта	
15.	6		
A).	Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для	Не имеется Нет транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям их доступности для инвалидов	
	перевозки населения транспортных средств	Не имеется	
Б).	Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию	в 2024 году, но реконструкция, модернизация здания с целью полного соответствия требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг не представляется возможным в виду проекта здания 1971 года постройки	
B).	Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги		

	The second secon	
	предоставление необходимых услуг в	
	дистанционном режиме,	The second secon
	предоставление, когда это возможно,	
	необходимых услуг по месту	Committee and the second of th
	жительства инвалида, от общего	
	количества объектов, на которых в	organization of the state of th
	настоящее время невозможно	
	полностью обеспечить доступность с	
	учетом потребностей инвалидов	Branch Committee Com
Γ).	Удельный вес объектов, на которых	
1).	обеспечиваются условия	er group ad a sit in the Coron to the
	индивидуальной мобильности	,
	самостоятельного их передвижения по	
	объекту, от общей численности	
	объектов, на которых инвалидам	
	предоставляются услуги, в том числе на	
	которых имеются:	
	and the second s	to a constraint of the contraction of the contracti
	выделенные стоянки автотранспортных	Имеется, 100%,
	средств для инвалидов;	удовлетворительное состояние;
	,	необходимо обеспечить подъезд
		максимально близко к входу ОУ, при
-		необходимости привлечь работников
The state of the s	27 128 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 2	ОУ, которые помогут при посадке и
		высадке инвалидов
		высадко ппванидов
	The state of the s	
		110
	сменные кресла-коляски;	Не имеется
		1
	адаптированные лифты;	Не имеется в виду проекта здания 1971
	• •	года постройки
	The second secon	Tyles organization in accordance with the
	поруший	Не имеется в виду проекта здания 1971
	поручни;	года постройки
18.	page state of the	
		Имеется, 100%
	пандусы;	PHYLOGICA, 100/0
		1071
	подъемные платформы (аппарели);	Не имеется в виду проекта здания 1971
		года постройки
	•	
	разприжить прери.	Не имеется в виду проекта здания 1971
	раздвижные двери;	года постройки
*	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
1 4		33%
	доступные входные группы;	
Si .	The section of the section of	Имеются для доступа только на 1 этаже
		здания в виду проекта здания 1971 года
7, 2		постройки

	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	33% Имеются для доступа только на 1 этаже здания в виду проекта здания 1971 года постройки Медицинский кабинет расположен на 2 этаже здания, доступность отсутствует в виду проекта здания 1971 года постройки; медицинский работник отсутствует (нет должности в «Штатном расписании» образовательной организации) Не имеется в виду проекта здания 1971 года постройки
Д).	Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	Не имеется; необходимо разместить информацию на 1 этажах зданий школы и детского сада: тактильные таблички с указанием выходов, поворотов, лестниц по всему пути передвижения инвалида, а также на уровне кресла-коляски, если незрячий инвалид передвигается с помощью инвалидной коляски; вход в здание школы оборудован пандусом со специальным ограждением; отсутствует пандус или подъёмное устройство в филиале — детский сад №64 «Берёзка»; отсутствует на установленном пандусе тактильные направляющие для лиц с нарушением зрения, информационным табло для лиц с нарушением слуха
E).	Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования	инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования», утв.

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ π/π	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов	
		предоставляемой услуги	
A).	Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и	информацию на 1 этажах зданий школы	

по всему пути передвижения инвалида, а аппаратурой, OT звукоусиливающей также на уровне кресла-коляски, если объектов, на количества общего передвигается инвалид незрячий которых инвалидам предоставляются помощью инвалидной коляски услуги в сфере образования сфере Не имеется. услуг Удельный вес В Б). Необходимо включить в штат ОУ при предоставляемых образования, специалиста или необходимости использованием русского жестового организациями договор с языка, допуском сурдопереводчика и заключить социальной зашиты или системы тифлосурдопереводчика, общего обществом глухих по предоставлению количества предоставляемых услуг в таких услуг. сфере образования определить специальное Необходимо помещение для размещения собакичеловек незрячий проводника, если приходит сопровождении eë занятия. вопрос Необходимо решить современных использования технологических решений, установления аппаратуры. специальной использоваться при успешно может проведении мероприятий 🔹 100% B). Доля работников органов Приказ № 19/4 от 25.01.2022г., согласно организаций, предоставляющих услуги обеспечить необходимо которому образования, прошедших сфере сотрудников OY. инструктирование или обучение для компетентность инструктирование, работы с инвалидами по вопросам, прошедших адаптации информации об услугах. связанным с обеспечением доступности приказ для работников для инвалидов объектов и услуг в сфере Имеется которых организаций, на соответствии образования алминистративно-распорядительным Российской законодательством актом возложено оказание инвалидам законодательством Федерации И помощи при предоставлении им услуг субъектов Российской Федерации, от приказ № 19/4 от 25.01.2022г. общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования 10% сфере Удельный услуг B Γ). вес образовательной Сотрудники предоставляемых образования, организации в случае необходимости сопровождением инвалидам c проконсультируют инвалида при общего ассистента-помощника, OT необходимости помогут в определении количества предоставляемых услуг в маршрута и в организации его входа в сфере образования образовательную организацию маршруты оптимальные Созданы передвижения с целью доступа к месту предоставления образовательной услуги с помощью педагогов образовательной организации: на 1 этажах зданий школы и детского сада имеются столовая, туалеты; на 2,3 этажи школы и 2 этаж детского сада инвалиду на креслеколяске невозможно подняться в виду

	and the state of t	постройки зданий, не предусмотренных для этого (год постройки – 1971)
Д).	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	В штате нет должности «тьютор», но возможно сопровождение инвалида другими сотрудниками образовательной организации. Сотрудники образовательной организации в случае необходимости проконсультируют инвалида и при необходимости помогут в определении маршрута и в организации его входа в
	and pure make a make the telephone of	образовательную организацию
E).	Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным	25%
	общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций	
Ж).	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста	
3).	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста	
И).	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста	
K).	Удельный вес органов и организаций предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт	е Доступна на официальном саите Оз

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

No	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,	Сроки
п/п	необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	
1.	Решить вопрос об установке на пандусе тактильных направляющих для лиц с нарушением зрения, информационного табло для лиц с нарушением слуха	Согласно «Дорожной карте», в 2023- 2025гг.
2.	Необходимо создание оптимальных маршрутов передвижения с целью доступа к месту предоставления образовательной услуги с помощью педагогов образовательной организации: на 1 этажах зданий школы и детского сада имеются столовая, туалеты; на 2,3 этажи школы и 2 этаж детского сада инвалиду	Согласно «Дорожной карте», в 2023- 2025гг.
	на кресле-коляске невозможно подняться в виду постройки зданий, не предусмотренных для этого (год постройки – 1971)	•
3.	Установка специальных направляющих перил, знаков, указателей для самостоятельного передвижения незрячих и обеспечение наличия специальных сопровождающих, помогающих инвалиду с нарушениями зрения ориентироваться в пространстве	Согласно «Дорожной карте», в 2023- 2025гг.
4.	Необходимо разместить информацию на 1 этажах зданий школы и детского сада: тактильные таблички с указанием выходов, поворотов, лестниц по всему пути передвижения инвалида, а также на уровне кресла-коляски, если незрячий инвалид передвигается с помощью инвалидной коляски	Согласно «Дорожной карте», в 2023- 2030гг.
5.	Обеспечить доступность информационных услуг	Согласно «Дорожной карте», в 2023-2030гг.
6.	Включить в штат образовательной организации при необходимости специалиста или заключить договор с организациями системы социальной защиты или обществом глухих по предоставлению таких услуг	Согласно «Дорожной карте», в 2023- 2030гг.
7.	Решить вопрос использования современных технологических решений, установления специальной аппаратуры, которая успешно может использоваться при проведении мероприятий	Согласно «Дорожной карте», в 2023- 2030гг.

Примечание:

Данный «Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования» составлен в соответствии с «Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 09.11.2015г. № 1309