

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11
УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в филиале



Сергеев С.В.
М.П. **Церенов Ш.Б.**

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1307/31 « 28 » апреля 2026 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных под размещение оздоровительного учреждения - профильного лагеря с дневным пребыванием «Эрудит» при Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении дополнительного образования Дом творчества «Родничок», расположенного по адресу: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, дом 70, литер А1, 1 этаж, нежилое помещения №№ 10, 20, 21; литер А2, 2 этаж, нежилые помещения №№ 3, 7, 8, 9, 10, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2026 г.

Производство экспертизы начато: 07.04.2026 г.; 10.30.

Производство экспертизы окончено: 28.04.2026 г.; 15.00.

1. Основание: заявление директора МАОУ ДО ДТ «Родничок» Зацепилина Д.Н. от 06.04.2026 г. №1745/425/ОИ, поручение Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю от 11.03.2026 г. №23-00-ПФ/116-2026, зарегистрированное в Тимашевском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 12.03.2026 г. №1159/146/ОИ.

2. Заявитель: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом творчества «Родничок» (МАОУ ДО ДТ «Родничок»).

Юридический адрес: 353860, Россия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, дом 70.

ИНН 2347007197

ОГРН 1022304521062.

Фактический адрес: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, дом 70, литер А1, 1 этаж, нежилые помещения №10, 20, 21; литер А2, 2 этаж, нежилые помещения №№ 3, 7, 8, 9, 10.

3. Разработчик: нет

юридический адрес: нет

фактический адрес: нет.

4. Цель экспертизы: на соответствие:

- разделы I-III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Продолжение:
Страницы № 2-9

176 815

Тимашевский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
г. Тимашевск, ул. Коммунальная,
д.3

- разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел III, таблицы 3.5, 3.13, раздел IV, таблица 4.6, раздел V, таблицы 5.34, 5.54, раздел VI, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;
- раздел II, пункты 3, 4, 6, раздел X, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- уведомление о планируемых сроках открытия ЛДП в оздоровительный сезон 2026 г.;
- копия устава МАОУ ДО ДТ «Родничок» муниципального образования Приморско-Ахтарский район, утверждённый постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 18.12.2024г. №281;
- копия Свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения (ИНН 2347007197);
- копия Лицензии МАОУ ДО ДТ «Родничок» на осуществление образовательной деятельности №06281 от 23.06.2014 г.;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по МАОУ ДО ДТ «Родничок» (ОГРН 1022304521062);
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательное учреждение МАОУ ДО ДТ «Родничок» № 23.КК.14.000.М.000807.04.14 от 16.04.2014 г.;
- копия Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, площадь 1676,12 м², серия 23-АМ № 762788 от 03.04.2014 г.;
- копия Свидетельства о государственной регистрации права, объект права: Дом творчества, площадь: 1078,6 м², Литер А, этажность: 2, серия 23-АМ № 762787 от 03.04.2014 г.;
- копия Технического паспорта №7538 на здание Дома творчества, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 70;
- копия договора холодного водоснабжения №1.2026 от 12.01.2026 г., заключенного с МУП «Водоканал»;
- копия договора на отпуск тепловой энергии №51/26 от 16.01.2026 г., заключенного с МУП «Тепловые сети»;
- копия договора энергоснабжения №231210000449 от 16.01.2026 г., заключенного с АО «НЭСК»;
- копия договора №29850/ПА от 12.01.2026 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключённого с АО «Мусороуборочная компания»;
- копия договора №ДТ.2026 от 12.01.2026 г. на оказание услуг на проведение дезинсекций и дератизаций, заключенного с ООО «Дезинфекция» (лицензия Л064-00111-23/01521411 от 13.11.2024 г.);
- гарантийное письмо МАОУ ДО ДТ «Родничок» №43 от 31.03.2026 г. по исполнению условий договоров на оказание услуг во время проведения летней оздоровительной кампании;
- гарантийное письмо МАОУ ДО ДТ «Родничок» №44 от 31.03.2026 г. по исполнению условий

Тельма Шевченко

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- договор на оказание услуг во время проведения летней оздоровительной кампании;
- проект договора между ГБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ имени Кравченко Н.Г.» МЗ КК и МАОУ ДО ДТ «Родничок» о безвозмездном оказании медицинских услуг;
- проект договора на оказание услуг по организации и обеспечению питанием детей в лагере с дневным пребыванием детей «Эрудит»;
- копия приказа МАОУ ДО ДТ «Родничок» от 31.03.2026 г. №90-М «Об организации работы профильного лагеря с дневным пребыванием «Эрудит»;
- копия приказа Управления образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края от 11.03.2026 г. №219 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2026 года»;
- копия приказа МАОУ ДО ДТ «Родничок» от 31.03.2026 г. №89-М «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков МАОУ ДО ДТ «Родничок» в летний период 2026 года»;
- штатное расписание сотрудников ЛДП «Эрудит»;
- режим дня ЛДП «Эрудит»;
- гарантийное письмо МАОУ ДО ДТ «Родничок» №45 от 31.03.2026 г. по исполнению условий договоров на оказание услуг во время проведения летней оздоровительной кампании;
- копия Декларации ЕАЭС о соответствии продукции «Средство дезинфицирующее «НИКА-ХЛОР» требованиям технических регламентов Таможенного союза №RU Д- RU.PA01.B.22518/23 от 20.06.2023 г.;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования от 15.04.2026 г. №1110/31, оформленный Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол испытаний микробиологического и санитарно-химического исследования питьевой воды №23-01-31/05101-26 от 06.04.2026 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол испытаний почвы №23-01-31/05103-26 от 06.04.2026 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол испытаний (измерений) освещённости в жилых и общественных зданиях №23-01-31/06303-01-26 от 22.04.2026 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол испытаний (измерений) микроклимата жилых и общественных зданий №23-01-31/06303-02-26 от 22.04.2026 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом творчества «Родничок» (далее - МАОУ ДО ДТ «Родничок»), 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, д. 70 организует на своей базе оздоровительное учреждение - лагерь дневного пребывания "Эрудит" на 60 детей с 15.06.2026 г. по 05.07.2026 г., в соответствии с приказом директора школы от 31.03.2026 г. №90-М, возраст детей от 12 до 16 лет включительно. Предусмотрена пятидневная рабочая неделя, режим работы - с 8.30 до 14.30 ч. Предусмотрено пребывание детей в учреждении более 4-х часов, с организацией двухразового горячего питания на базе школьной столовой (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

На осуществление образовательной деятельности МАОУ ДО ДТ «Родничок» имеет лицензию от №06281 от 23.06.2014 г., выданную Министерством образования и науки Краснодарского края, и санитарно-эпидемиологическое заключение №23.КК.14.000.М.000807.04.14 от 16.04.2014 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в

 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах.

Территория (п. 2.2 раздела II СП 2.4.3648-20):

Территория МАОУ ДО ДТ «Родничок» имеет ограждение по всему периметру, оборудована наружным электрическим освещением. Территория благоустроена, озеленена. Части участка свободные от объектов застройки и твердых покрытий озеленены газонами, кустарниками и деревьями (п. 2.2.1 раздела II СП 2.4.3648-20). Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения имеют твердое асфальто-бетонное, плиточное) покрытие, без дефектов (п. 2.2.4 раздела II СП 2.4.3648-20).

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов (п. 2.1.1 раздела II СП 2.4.3648-20). Озеленение на 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок. На собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники (п. 2.2.1 раздела II СП 2.4.3648-20).

Для доступа в хозяйственную зону имеется самостоятельный въезд. В хозяйственной зоне расположена контейнерная площадка, рассчитанная на 2 контейнера. Площадка огорожена с 3-х сторон ветронепроницаемым ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров, имеет твердое покрытие, выполнена из водонепроницаемого материала с уклоном для отвода вод, превышает площадь основания контейнеров более 1 м во все стороны. Контейнеры накрыты крышкой, заполняемость мусором менее чем на 2/3 от общего объема (п. 2.2.3 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 3 раздела II СанПин 2.1.3684-21). Вывоз ТКО осуществляется по договору №29850/ПА от 12.01.2026 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенного с АО «Мусороуборочная компания» (копия представлена).

Перед открытием ЛДП «Эрудит» в соответствии с договором №ДТ.2026 от 12.01.2026 г., заключенного с ООО «Дезинфекция» (лицензия №ЛО64-00111-23/01521411 от 13.11.2024 г.), планируется проведение дезинсекции и дератизации, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей. В соответствии с гарантийным письмом директора МАОУ ДО ДТ «Родничок» №43 от 31.03.2026 г. энтомологическое обследование и акарицидные обработки территории учреждения будут проведены по окончании учебного года и перед началом работы лагеря с дневным пребыванием.

На территории МАОУ ДО ДТ «Родничок» отобрана проба почвы на наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, цист патогенных кишечных простейших и преимагинальных стадий синантропных мух. Результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел IV, таблица 4.6 СанПин 1.2.3685-21). Протокол №23-01-31/05103-26 от 06.04.2026 г.

Здание, помещения:

МАОУ ДО ДТ «Родничок» 1954 года постройки расположен в 2-х этажном здании, построенном по типовому проекту, в связи с чем, оценка условий для размещения ЛДП «Эрудит» проводится в соответствии с требованиями п. 1.3 раздела I СП 2.4.3648-20. Подвальные помещения сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует п. 2.3.1 раздела II СП 2.4.3648-20.

Под размещение ЛДП, согласно приказу учредителя, выделены помещения, расположенные под инвентарными номерами:

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Литер здания по тех. паспорту	Этаж	Инвентарный номер помещения по тех. паспорту	назначение	Площадь помещений, м ²
A1	1	10	Актальный зал	197,5
A2	2	3	«Изобразительная деятельность»	21,2
A2	2	7	«Декоративное искусство»	26,0
A2	2	8	«Декоративное искусство»	11,7
A2	2	9	«Театр»	51,1
A2	2	10	«Таврели»	26,5
A1	1	20	Санузел	2,9
A1	1	21	Санузел	2,2

Как видно из таблицы, состав помещений, выделенный под размещение лагеря, с учетом списочного состава (60 детей) соответствует требованиям п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20. ЛДП «Эрудит» будет размещаться в здании MAOY ДО ДТ «Родничок». Помещения для кружковых занятий расположены на 2 этаже школы (инв. №№ 3, 7, 8, 9, 10). Общая площадь помещений – 136,5 м². Вход в здание оборудован тамбуром (п. 2.4.1 раздела II СП 2.4.3648-20).

Мебель, оборудование:

Помещения для кружковых занятий (литер А2, этаж 2, инв. №№ 3, 7, 8, 9, 10) оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся (таблица 6.2 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21), шкафами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Цветовая маркировка столов и стульев имеется. Основные помещения пребывания детей с целью дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами) (пп. 2.4.6.2, 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20).

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведение проветривания помещений (п. 2.7.2 раздела II СП 2.4.3648-20). Оконные проемы в отрядных, кружковой оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы) не ниже уровня подоконника (п. 2.4.13 раздела II СП 2.4.3648-20).

Для контроля температурного режима воздуха в помещениях пребывания детей оборудованы настенные термометры (п. 2.7.3 раздела II СП 2.4.3648-20).

Москитными сетками оборудованы все окна в помещениях пребывания детей (п. 2.4.13 раздела II СП 2.4.3648-20).

Для соблюдения правил личной гигиены в здании школы предусмотрено 2 санузла (литер А, 1 этаж, инв. №№ 20, 21): отдельные для мальчиков и девочек. Туалетные комнаты оборудованы кабинами и умывальниками. Все туалетные кабины всех санузлов оборудованы мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Рядом с умывальными раковинами установлены ведра для сбора мусора, электрополотенца, каждая раковина оснащена диспенсером с жидким мылом (п. 2.4.11 раздела II СП 2.4.3648-20).

Нормативы количества и установки санитарных приборов в лагере дневного пребывания для детей соблюдены в соответствии с таблицей 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21:

- количество умывальных раковин в санузлах для мальчиков – 1 штука.
- количество кабинок с унитазами в санузлах для мальчиков – 1 штука.
- количество умывальных раковин в санузлах для девочек – 1 штука.
- количество кабинок с унитазами для девочек – 1 штука.

На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии без сколов, трещин и других дефектов (п. 2.4.11, 2.9.7 раздела II СанПиН 2.4.3648-20).

Вся используемая мебель и оборудование не имеет дефектов и повреждений, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие мебели, оборудования и инвентаря допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9 раздела II СП 2.4.3648-20).

Организация питания детей (п. 2.4.6 раздела II СП 2.4.3648-20):

Питание будет организовано в столовой на базе МАОУ СОШ №1 им. А.Ф. Крамаренко, расположенного по адресу: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Космонавтов, 111, по разработанному меню (п.п. 8.1.3, 8.1.4 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Договор на оказание услуг по организации и обеспечению питанием детей находится в стадии разработки. Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами (п. 2.8 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Подвоз детей в школу для организации питания будет осуществляться автобусом МКУ ЦПО Приморско-Ахтарского района.

Пищеблок МАОУ СОШ №1 работает на сырье, имеет отдельный вход. Для приёма продуктов предусмотрена разгрузочная площадка. Объёмно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока исключают встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.5 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Пищеблок имеет состав помещений, на площадях которых размещено оборудование, обеспечивающее соблюдение поточности технологических процессов (п. 2.3.3 раздела II СП 2.4.3648-20): загрузочная продуктов, цехи первичной и вторичной обработки овощей, горячий цех, холодный цех, цех выпечки (мучной цех), помещение для обработки яиц, мясо-рыбный цех, моечная кухонной посуды и инвентаря, моечная столовой посуды, помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, склад для хранения овощей, склад сыпучих продуктов, участок холодильного оборудования, раздаточная зона, обеденный зал, умывальная. Для персонала выделено бытовое помещение, оборудованное диваном для отдыха, вешалкой для отдельного хранения санитарной одежды, индивидуальными шкафчиками для хранения уличной одежды и личных вещей, столом для приема пищи.

Обеденный зал МАОУ СОШ №1 рассчитан на 150 посадочных мест, что обеспечивает рассаживание воспитанников оздоровительного учреждения в одну посадку. Нормативы площади на 1 посадочное место с учетом списочного состава детей в лагере дневного пребывания соблюдаются (раздел VI, таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21). Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3 раздела II СП 2.4.3648-20). Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

Для соблюдения личной гигиены перед обеденным залом оборудована умывальная, в которой установлено 8 раковин для мытья рук, 4 электрополотенца, 8 диспенсеров с жидким мылом, антисептики. Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются (раздел VI, таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21).

Питьевой режим (п. 2.6.6 раздела II СП 2.4.3648-20) детей в период функционирования лагеря дневного пребывания организован при помощи установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды. В каждом помещении предусмотрена установка бутилированных емкостей с питьевой водой.

Используется бутилированная питьевая вода, расфасованная в 19-и литровые емкости.

Л.В.Мамонтова

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемой питьевой воды представлены. Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков и урны для использованных стаканчиков имеются. Мойка и дезинфекция емкостей осуществляются силами сотрудников учреждения на пищеблоке в соответствии с Методическими рекомендациями к организации общественного питания населения, утвержденные Главным гос. сан. врачом РФ от 02.03.2021 г. вместе с «Рекомендациями по правилам обработки установок для дозированного розлива питьевой воды».

Медицинское обслуживание детей будет осуществляться ГБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ имени Кравченко Н.Г.» МЗ КК, с которым будет заключен в соответствии с письмом директора MAOY ДO ДТ «Родничок» Зацепилина Д.Н. главному врачу Модину С.В. от 31.03.2026 г. №42, в помещении детской поликлиники, расположенной по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 78.

Внутренняя отделка помещений (п. 2.5 раздела II СП 2.4.3648-20):

Отделка полов:

- в санузлах, помещении для хранения уборочного инвентаря, помещении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов - кафельная плитка;
- в помещениях для кружковых занятий – линолеум.

Отделка стен:

- в помещениях для кружковых занятий – окрашены водоэмульсионной краской;
- в санузлах, помещении для хранения уборочного инвентаря, помещении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов - выстланы кафельной плиткой;

Отделка потолков:

- во всех рассматриваемых помещениях потолки окрашены водоэмульсионной краской.

Внутренняя отделка помещений для кружковых занятий, вспомогательных помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, признаков протечек и поражения грибком. (п.п. 2.5.2, 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.16 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Водоснабжение и канализация (п. 2.6 раздела II СП 12.4.3648-20):

Здание MAOY ДO ДТ «Родничок» оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение и канализация осуществляются в соответствии с договором №1.2026 от 12.01.2026 г., заключенного с МУП «Водоканал» (копия договора представлена). Горячее водоснабжение - автономное, посредством накопительных водонагревателей, и электроводонагревателей (п. 2.6.5 раздела II СП 2.4.3648-20). Горячая и холодная вода подведена к умывальным раковинам в санузлах, в помещениях хранения уборочного и приготовления дезинфицирующих средств через смесители (п. 2.6.3 раздела II СП 12.4.3648-20).

Бытовые стоки отводятся самотеком во внутривоздушную сеть бытовой канализации. Все приёмники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны).

По результатам лабораторных исследований (протокол №23-01-31/05101-26 от 06.04.2026 г.), отобранная из водопроводного крана для мытья рук возле входа в столовую, по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III, таблицы 3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21).

На момент обследования аварийных ситуаций в системе водоснабжения и канализации учреждения не выявлено.

Микроклимат, отопление и вентиляция (п. 2.7 раздела II СП 2.4.3648-20):

Естественная подача приточного воздуха осуществляется неорганизованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания.

Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений в любое

Тимошенко филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

время года (п. 2.7.2 раздела II СП 2.4.3648-20).

Для поддержания оптимальных параметров микроклимата во всех помещениях для кружковых занятий установлены сплит-системы «тепло-холод».

Для контроля температуры воздуха в кружковых помещениях имеются термометры (п. 2.7.3 раздела II СП 2.4.3648-20).

На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (п. 2.11.18 раздела II СП 2.4.3648-20).

По результатам замеров (протокол №23-01-31/06303-02-26 от 22.04.2026 г.) параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность), измеренные в помещении «Театр» (литер А2, этаж 2, инв. № 9), соответствуют гигиеническим нормативам таблицы 5.34 п. 98 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

Ремонт, очистка и дезинфекция, санитарно-технические работы по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования будут проводиться путем заключения разовых договоров на проведение данных мероприятий.

На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

Нагревательные приборы в помещениях – стальные панельные радиаторы отопления, расположены во всех помещениях здания школы и здания пищеблока, поверхность радиаторов гладкая, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов.

Естественное и искусственное освещение (п. 2.8 раздела II СП 2.4.3648-20):

В помещениях для кружковых занятий предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания (п. 2.8.2 раздела II СП 2.4.3648-20). Без естественного освещения эксплуатируются помещения санузлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, подсобные помещения.

В учреждении установлены металлопластиковые окна, конструкция которых обеспечивает возможность проветривания помещений (п. 2.7.2 раздела II СП 2.4.3648-20). Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена. Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые.

На окнах в кружковых помещениях предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи) и москитные сетки (п. 2.4.13 раздела II СП 2.4.3648-20).

Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены светодиодные лампы. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым световым излучением (п. 2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20).

Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру (п. 2.8.6 раздела II СП 2.4.3648-20). Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет (п. 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20).

Проведены измерения искусственной освещенности в помещении «Театр» (литер А2, этаж 2, инв. № 9). Результаты измерений соответствуют гигиеническим нормативам таблицы 5.54 п. 145 раздела V СанПиН 1.2.3685-21. Протокол №23-01-31/06303-01-26 от 22.04.2026 г.

Организация санитарно-противоэпидемического режима:

Генеральная уборка в помещениях лагеря дневного пребывания запланирована в период между окончанием учебного года в школе и открытием смены.

Для хранения уборочного инвентаря выделены отдельные подсобные помещения, оборудованные душевым поддоном с гибким шлангом с подводом горячей и холодной проточной воды, стеллажом для хранения уборочного инвентаря. Инвентарь промаркирован в

Полонинская

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

соответствии с применением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20).

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования ЛДП «Эрудит» в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства: «Прогресс», «Ника-Хлор». Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях, предназначенных под размещение ЛДП, заключен договор №ДТ.2026 от 12.01.2026 г. с ООО «Дезинфекция» (лицензия Л064-00111-23/01521411 от 13.11.2024 г.). Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся регулярно.

На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены (п. 2.11.9 раздела II СП 2.4.3648-20).

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные под размещение оздоровительного учреждения - профильного лагеря с дневным пребыванием «Эрудит» при Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении дополнительного образования Дом творчества «Родничок» муниципального образования Приморско-Ахтарский район, расположенного по адресу: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, дом 70, литер А1, 1 этаж, нежилое помещения №№ 10, 20, 21; литер А2, 2 этаж, нежилые помещения №№ 3, 7, 8, 9, 10, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2026 г., **соответствуют требованиям:**

- разделы I-III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- раздел III, таблицы 3.5, 3.13, раздел IV, таблица 4.6, раздел V, таблицы 5.34, 5.54, раздел VI, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;

- раздел II, пункты 3, 4, 6, раздел X, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по
общей гигиене




Пронин М.С.

Врач по
общей гигиене



Майер Н.И.


филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»