

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11
УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015



Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Тимашевском филиале
М. П. Журавлёва Л.Н.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1415/31 « 04 » мая 20 25 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных под размещение оздоровительного учреждения - профильного лагеря с дневным пребыванием «Эрудит» при Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении дополнительного образования Дом творчества «Родничок» муниципального образования Приморско-Ахтарский район, расположенного по адресу: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, дом 70, литер А1, 1 этаж, нежилое помещение №10; литер А2, 2 этаж, нежилые помещения №№ 3, 7, 8, 10, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2025 г.

Производство экспертизы начато: 18.04.2025 г.; 10.30.

Производство экспертизы окончено: 04.05.2025 г.; 15.00.

1. Основание: заявление директора муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Дом творчества «Родничок» А.Б. Славко, зарегистрированное в Тимашевском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 15.04.2025 г. №2162/212/ОИ.

2. Заявитель: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом творчества «Родничок» (МАОУ ДО ДТ «Родничок»).

Юридический адрес: 353860, Россия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, дом 70.

ИНН 2347007197

ОГРН 1022304521062.

Фактический адрес: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, дом 70, литер А1, 1 этаж, нежилое помещение №10; литер А2, 2 этаж, нежилые помещения №№ 3, 7, 8, 10.

3. Разработчик: нет

юридический адрес: нет

фактический адрес: нет.

4. Цель экспертизы: на соответствие:

-разделы I, II, III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

176 215

Продолжение:

Страницы № 2-3

Тимашевский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
г. Тимашевск, ул. Коммунальная,
д. 3

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

-разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-раздел III, таблицы 3.5, 3.13, раздел IV, таблица 4.6, раздел V, таблицы 5.34, 5.54, раздел VI, таблицы 6.1, 6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;

- раздел II, пункты 3, 4, 6, раздел X, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Перечень рассмотренных материалов:

-копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ИНН 2347007197;

-копия лицензии МАОУ ДО ДТ «Родничок» на осуществление образовательной деятельности № 06281 от 23 июня 2014 г.;

-копия Свидетельства о государственной регистрации права, объект права: Дом творчества, площадь: 1078,6 кв.м., Литер А, этажность: 2, серия 23-АМ № 762787 от 03.04.2014 г.;

-копия Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, площадь 1676.12 кв.м. серия 23-АМ № 762788 от 03.04.2014 г.;

-копия Технического паспорта №7538 на здание Дома творчества г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 70;

-копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательное учреждение МАОУ ДО ДТ «Родничок» № 23.КК.14.000.М.000807.04.14 от 16.04.2014 г.;

-копия устава МАОУ ДО ДТ «Родничок» муниципального образования Приморско-Ахтарский район, утверждённый постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 18.12.2024г. №281;

-копия приказа МАОУ ДО ДТ «Родничок» от 27.02.2025 г. №69-М «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков МАОУ ДО ДТ «Родничок» в летний период 2025 года»;

-штатное расписание, режим дня лагеря, список сотрудников ЛДП «Эрудит»;

-копия договора холодного водоснабжения №2025.ДТ от 13.01.2025 г., заключенного с МУП «Водоканал»;

-копия договора на отпуск тепловой энергии №32/25 от 13.01.2025 г., заключенного с МУП «Тепловые сети»;

-копия договора энергоснабжения №231210000449 от 13.01.2025 г., заключенного с АО «НЭСК»;

-копия Договора № 1041/ПА на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 13.01.2025 г., заключённого с АО Мусороуборочная компания;

-гарантийное письмо директора МАОУ ДО ДТ «Родничок» №58 от 12.03.2025 г.;

-гарантийное письмо директора МАОУ ДО ДТ «Родничок» №59 от 12.03.2025 г.;

-гарантийное письмо директора МАОУ ДО ДТ «Родничок» №60 от 12.03.2025 г.;

-копия договора № 11/У от 13.03.2025 г. о безвозмездном оказании медицинских услуг, заключенного между ГБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ имени Кравченко Н.Г.» МЗ КК и МАОУ ДО ДТ «Родничок»;

Г.И.Иванов

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- акт санитарно-эпидемиологического обследования от 23.04.2025 г. №1336/31, оформленный Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

- протокол испытаний микробиологического и санитарно-химического исследования питьевой воды №23-01-31/04978-25 от 11.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

- протокол испытаний почвы №23-01-31/04953-25 от 10.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

- протокол испытаний (измерений) освещённости в жилых и общественных зданиях №23-01-31/06228-01-25 от 24.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

- протокол испытаний (измерений) микроклимата жилых и общественных зданий №23-01-31/06234-01-25 от 24.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом творчества «Родничок», 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, дом 70 организует на своей базе оздоровительное учреждение - лагерь дневного пребывания "Эрудит" на 60 детей с 16.06.2025 г. по 06.07.2025 г., в соответствии с приказом директора школы от 27.02.2025 г. №69-М, возраст детей от 12 до 15 лет включительно. Предусмотрена пятидневная рабочая неделя, режим работы - с 8.30 до 14.30 ч. Предусмотрено пребывание детей в учреждении более 4-х часов, с организацией двухразового горячего питания на базе школьной столовой (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

На осуществление образовательной деятельности МАОУ ДО ДТ «Родничок» имеет лицензию от №06281 от 23.06.2014 г., выданную Министерством образования и науки Краснодарского края, и санитарно-эпидемиологическое заключение №23.КК.14.000.М.000807.04.14 от 16.04.2014 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах.

Территория:

Территория МАОУ ДО ДТ «Родничок» ограждена, озеленена, благоустроена, оборудована наружным электрическим освещением, и подготовлена к работе в условиях функционирования оздоровительного учреждения, сорная растительность скошена. Проезды, проходы, пешеходные дорожки на территории учреждения имеют твердое асфальто-бетонное, покрытие, без дефектов.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов. Озеленение на 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок. На собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

Для доступа в хозяйственную зону имеется самостоятельный въезд. В хозяйственной зоне расположена контейнерная площадка, рассчитанная на 2 контейнера. Площадка огорожена с 3-х сторон ветронепроницаемым ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров, имеет твёрдое покрытие, выполнена из водонепроницаемого материала с уклоном для отвода вод, превышает площадь основания контейнеров более 1 м во все стороны. Контейнеры оборудованы плотно закрывающимися крышками. Вывоз ТКО осуществляется по договору №1041/ПМ от 13.01.2025 г. на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, заключённого с АО «Мусороуборочная компания» (копия представлена).

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

В соответствии с гарантийным письмом директора А.Б. Славко от 12.03.2025 г. №58 энтомологическое обследование и акарицидные обработки территории учреждения будут проведены после окончания учебного года и перед началом работы лагеря с дневным пребыванием. Руководством учреждения будет заключен договор с ООО «Дезинфекционист плюс» на проведение акарицидной обработки, дератизации, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей.

На территории МАОУ ДО ДТ «Родничок» отобрана проба почвы на наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших и исследование почвы на преимагинальные стадии синантропных мух. Результаты лабораторных испытаний соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел IV, таблица 4.6 СанПиН 1.2.3685-21). Протокол №23-01-31/04953-25 от 10.04.2025 г.

Здание:

МАОУ ДО ДТ «Родничок» 1954 года постройки расположен в 2-х этажном здании, построенном по типовому проекту, в связи с чем, оценка условий для размещения ЛДП «Эрудит» проводится в соответствии с требованиями п. 1.3 СП 2.4.3648-20. Подвальные помещения сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует п.2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Под размещение ЛДП выделены помещения, расположенные под инвентарными номерами:

Литер здания по тех. паспорту	Этаж	Инвентарный номер помещения по тех. паспорту	назначение	Площадь помещений, м ²
A1	1	10	Актный зал	197,5
A2	2	3	«Изобразительная деятельность»	21,2
A2	2	7	«Декоративное искусство»	26,0
A2	2	8	«Декоративное искусство»	11,7
A2	2	9	«Театр»	51,1
A2	2	10	«Таврели»	26,5

Как видно из таблицы, состав помещений, выделенный под размещение лагеря, с учетом списочного состава (60 детей) соответствует требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

ЛДП «Эрудит» будет размещаться в здании школы. Помещения для кружковых занятий расположены на 2 этаже школы (литер А2, этаж 2, инв. №№ 3, 7, 8, 9, 10). Вход в здание оборудован тамбуром (п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20).

Мебель, оборудование:

Помещения для кружковых занятий оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся (таблица 6.2 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21), шкафами для верхней одежды учащихся, шкафами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Цветовая маркировка столов и стульев имеется. Основные помещения (отрядные, обеденный зал, холодный цех), а также медицинский кабинет, с целью дезинфекции воздушной среды, оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами) (п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20).

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведение проветривания помещений. Оконные проемы в отрядных, кружковой оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы) не выше уровня подоконника.

Для контроля температурного режима воздуха в помещениях пребывания детей

Т.М. Шевченко

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

оборудованы настенные термометры.

Москитными сетками оборудованы все окна в помещениях пребывания детей.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании лагеря дневного пребывания предусмотрены отдельные туалетные комнаты для мальчиков и девочек и для персонала, размещаются на 1 этаже здания школы. Туалетные комнаты оборудованы кабинками и умывальниками.

Санузлы оснащены педальными мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги диспенсерами с жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов (п. 2.4.11, 2.9.7. СанПиН 2.4.3648-20).

Организация питания детей (п. 2.4.6. СП 2.4.3648-20):

Питание будет организовано по договору с ООО «Каньон» на базе пищеблока МБОУ СОШ №1 им. А.Ф. Крамаренко, расположенной по адресу: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Космонавтов, 111. Подвоз детей будет осуществляться автобусом МКУ ЦПО. У входа в столовую установлены раковины для мытья рук, обеспеченные мылом, антисептиками, для сушки рук имеются бумажные полотенца. Для соблюдения питьевого режима установлен кулер, имеются одноразовые стаканчики в достаточном количестве. Столовая рассчитана на 100 посадочных мест, оборудована обеденными столами и табуретками.

Медицинское обслуживание детей будет осуществляться ГБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ имени Кравченко» МЗ КК, с которым заключен договор на медицинское обслуживание детей от 13.03.2025 г. № 11/У (копия представлена), в помещении детской поликлиники, расположенной по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 78.

Внутренняя отделка помещений (п. 2.5. СП 2.4.3648-20):

Внутренняя отделка помещений представлена материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Хранение верхней одежды детей будет осуществляться в игровых помещениях, оборудованных вешалками. Для обработки, уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфекционных средств имеется

Отделка полов:

- в санузлах, на помещении для хранения уборочного инвентаря, помещении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов - кафельная плитка;
- в игровых комнатах, кладовой спортивного инвентаря – линолеум.

Отделка стен:

- в кружковых помещениях – окрашены водоэмульсионной краской;
- на пищеблоке, в санузлах, помещении для хранения уборочного инвентаря, помещении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов - выстланы кафельной плиткой;

Отделка потолков:

- во всех рассматриваемых помещениях потолки окрашены водоэмульсионной краской.

Водоснабжение и канализация (п. 2.6. СП 12.4.3648-20):

Холодное водоснабжение централизованное, осуществляется по договору №2025.ДТ от 13.01.2025 г., заключенного с МУП «Водоканал» (копия представлена). Горячее водоснабжение в умывальных раковинах, в санитарных узлах, в помещении, предназначенном для обработки уборочного инвентаря - автономное, посредством накопительных водонагревателей, и электроводонагревателей (п.2.6.5 СП 2.4.3648-20). Водоотведение - местное осуществляется в водонепроницаемые выгребные ямы (септики). На момент обследования аварийных ситуаций не выявлено.

По результатам лабораторных исследований (протокол испытаний №№23-01-31/04978-

Пилипашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

25 от 11.04.2025 г.) вода питьевая по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III СанПиН 1.2.3685-21).

Микроклимат, отопление и вентиляция (п. 2.7. СП 2.4.3648-20):

Естественная подача приточного воздуха осуществляется неорганизованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания.

Конструкции окон обеспечивает возможность проветривание помещений в любое время года (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20).

Для поддержания оптимальных параметров микроклимата во всех помещениях для кружковых занятий установлены сплит-системы «тепло-холод».

Для контроля температуры воздуха в игровых имеются термометры (п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20).

На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (п. 2.11.18. СП 2.4.3648-20).

Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров, параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровых помещениях (отрядных), соответствуют гигиеническим нормативам (протокол испытаний №23-01-31/06234-01-25 от 24.04.2025 г.) в соответствии с разделом V п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21.

На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

Нагревательные приборы в помещениях – стальные панельные радиаторы отопления, расположены во всех помещениях здания школы и здания пищеблока, поверхность радиаторов гладкая, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов.

Естественное и искусственное освещение (п. 2.8. СП 2.4.3648-20):

В игровых помещениях предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания (п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20). Без естественного освещения эксплуатируются помещения санузлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, подсобные помещения.

В учреждении установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена. Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые.

На окнах в игровых помещениях предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи) и москитные сетки (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20). Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены светодиодные лампы. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым световым излучением (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20).

Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру (п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20). Для светильников, установленных в спортивном зале выполнена установка защитных решеток. Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20).

Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол испытаний №23-01-31/06228-01-25 от 24.04.2025 г.). Измеренные параметры искусственной освещенности соответствуют гигиеническим нормативам раздела V п. 145 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Т.С. Шевченко

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Организация санитарно-противоэпидемического режима:

Генеральная уборка в помещениях лагеря дневного пребывания запланирована в период между окончанием учебного года в начальной школе и открытием смены.

Для хранения уборочного инвентаря выделены отдельные подсобные помещения.

Для уборки игровых помещений, коридоров, санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20). Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования лагеря дневного пребывания в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства. Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях лагеря дневного пребывания руководством учреждения будет заключен договор с ООО «Дезинфекционист плюс». Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся регулярно.

На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены (п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20).

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные под размещение оздоровительного учреждения - профильного лагеря с дневным пребыванием «Эрудит» при Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении дополнительного образования Дом творчества «Родничок» муниципального образования Приморско-Ахтарский район, расположенного по адресу: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, дом 70, литер А1, 1 этаж, нежилое помещение №10; литер А2, 2 этаж, нежилые помещения №№ 3, 7, 8, 10, , для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2025 г., **соответствуют требованиям:**

-разделы I, II, III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

-разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-раздел III, таблицы 3.5, 3.13, раздел IV, таблица 4.6, раздел V, таблицы 5.34, 5.54, раздел VI, таблицы 6.1, 6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;

- раздел II, пункты 3, 4, 6, раздел X, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Пилипашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Врач по
общей гигиене

Пронин

Пронин М.С.

Врач по
общей гигиене

Майер

Майер Н.И.