

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, ул. Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12
143912, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 14. Телефон: 8(495)521-21-82
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemmo.ru ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
Александрова А.И.

от 25 марта 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.1909/24 от 25 марта 2024 г.



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 8 "Планета детства"

2. **Юридический адрес:** 143969, Московская область, г. Реутов, ул. Октября, д. 40; тел. 84986614816

3. **Наименование образца (пробы):** Вода плавательного бассейна

4. **Место отбора:** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 8 "Планета детства", Московская область, г. Реутов, ул. Октября, д. 40, детский бассейн, поверхность

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.03.2024 09:45

Ф.И.О., должность: Зайцева О. А., врач по общей гигиене

При отборе проб присутствовал: Коранкевич Е. Н., заведующий

Условия доставки: Сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2024 14:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31942 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1/1-24 от 15.02.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйственных субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

8. **Код образца (пробы):** 2.3.1.24.1909 /091

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 142412, Московская область, г. Ногинск, ул. Климова, д. 37

10. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газовый хроматограф Кристал 2000М ЭЗД	721517	№С-ТТ/30-03-2023/234926416 от 30.03.2023	29.03.2024
2	Иономер лабораторный И-160МИ	0044	№С-ТТ/31-03-2023/234970539 от 31.03.2023	30.03.2024
3	Капель 105М	1880	№С-МА/31-08-2023/274317268 от 31.08.2023	30.08.2024
4	Спектрофотометр Cary 60	МУ16090009	№С-ТТ/17-07-2023/262622469 от 17.07.2023	16.07.2024

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина Допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 13.03.2024 14:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 1909 - 522 дата начала испытаний 13.03.2024 15:00 дата выдачи результата 23.03.2024 11:34					
1	Запах	балл	1	3	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1
2	Цветность	градус	5,0±2,5	20	ГОСТ 31868 метод А
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 13.03.2024 14:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 1909 - 522 дата начала испытаний 13.03.2024 15:00 дата выдачи результата 23.03.2024 11:34					
1	Аммиак/аммоний-ион	мг/дм ³	менее 0,1	2	ГОСТ 33045 метод А
2	Водородный показатель (рН)	ед.	7,24±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 (ФР.1.31.2018.30110)
3	Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	0,31±0,09	0,3 - 0,5	ГОСТ 18190 п.3
4	Хлорид-ионы	мг/дм ³	16,4±1,6	350	ФР.1.31.2018.29956 (ПНД Ф 14.1:2:3:4.282)
5	Хлороформ	мг/дм ³	0,018±0,009	0,06	ГОСТ 31951 п.5
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	3,1±0,3	5	ФР.1.31.2013.13900 (ПНД Ф 14.1:2:4.154)
7	Нитрит-ионы	мг/дм ³	менее 0,2	3	ФР.1.31.2018.29956 (ПНД Ф 14.1:2:3:4.282)
8	Нитрат-ионы	мг/дм ³	2,2±0,3	45	ФР.1.31.2018.29956 (ПНД Ф 14.1:2:3:4.282)
Дополнительные сведения: Для показателя жесткость: 1 мг-экв/л=1 мг-экв/дм ³ =1 ммоль/дм ³ =1 градус жесткости					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 13.03.2024 14:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 1909 - 1287 дата начала испытаний 13.03.2024 14:10 дата выдачи результата 16.03.2024 14:50					
1	E. coli	КОЕ	менее 1	отсутствие	ГОСТ 31955.1
2	Pseudomonas aeruginosa	КОЕ/500 см ³	не обнаружено	отсутствие	Методические рекомендации Утв. Начальником карантинных инфекций МЗ СССР от 24.05.84
3	S. aureus	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 11.3
4	ОКБ	КОЕ/100 см ³	менее 1	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
Дополнительные сведения: менее 1= не обнаружено					

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина Допустимого уровня	НД на методы исследований
П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я					
Образец поступил 13.03.2024 14:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 1909 - 1348 дата начала испытаний 13.03.2024 14:10 дата выдачи результата 18.03.2024 14:16					
1	Цисты лямблий	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2
2	Яйца и личинки гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Маякина А. Е., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ

Шугарова О.Н.
Александрова А.И.

от 18 марта 2024 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.П-923/24 от 18 марта 2024 г.



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 8 "Планета детства"

2. **Юридический адрес:** 143969, Московская область, г. Реутов, ул. Октября, д. 40; тел. 84986614816

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 8 "Планета детства", Московская область, г. Реутов, ул. Октября, д. 40

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 13.03.2024 в 09:55

Ф.И.О., должность: Зайцева О. А. врач по общей гигиене

При отборе проб присутствовал: Коранкевич Е. Н. заведующий

Условия доставки: Сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2024 14:00

НД на отбор проб: Методические рекомендации № 4.2.0220-20 от 04.12.2020 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1/1-24 от 15.02.2024

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйственных субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.923 /091

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 142412, Московская область, г. Ногинск, ул. Климова, д. 37

10. **Средства измерений:** не требуется по НД

11. Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
Образцы поступили 13.03.2024 14:10 дата начала испытаний 13.03.2024 14:10 дата выдачи результата 18.03.2024 08:52						
детский бассейн						
923-1	Смыв с поручней бассейна	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	Методические рекомендации № 4.2.0220-20 от 04.12.2020
923-2	Смыв с скамеек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	Методические рекомендации № 4.2.0220-20 от 04.12.2020
923-3	Смыв с игрушек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	Методические рекомендации № 4.2.0220-20 от 04.12.2020
923-4	Смыв с ручки крана в душевой	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	Методические рекомендации № 4.2.0220-20 от 04.12.2020

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Маякина А. Е. Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



_____ Конек протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ

Шугарова О.Н.

Александрова А.И.

от 18 марта 2024 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.П-924/24 от 18 марта 2024 г.



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 8 "Планета детства"

2. **Юридический адрес:** 143969, Московская область, г. Реутов, ул. Октября, д. 40; тел. 84986614816

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 8 "Планета детства", Московская область, г. Реутов, ул. Октября, д. 40

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 13.03.2024 в 10:05

Ф.И.О., должность: Зайцева О. А. врач по общей гигиене

При отборе проб присутствовал: Коранкевич Е. Н. заведующий

Условия доставки: Сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2024 14:00

НД на отбор проб: МУК 4.2.2661-10 п. 10.1 "Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-паразитологических исследований"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1/1-24 от 15.02.2024

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

8. **Код образца (пробы):** 3.24.924 /091

9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 142412, Московская область, г. Ногинск, ул. Климова, д. 37

10. **Средства измерений:** не требуется по НД

11. Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образцы поступили 13.03.2024 14:10 дата начала испытаний 13.03.2024 14:10 дата выдачи результата 18.03.2024 14:17						
детский бассейн						
924-1	Смыв с поручней бассейна	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
924-2	Смыв с скамеек	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
924-3	Смыв с игрушек	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
924-4	Смыв с ручки крана в душевой	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
924-5	Смыв с нудлов	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Маякина А. Е. Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов



Конец протокола