

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь

Юридический адрес: 141014, Московская обл, Мытищи г, Семашко ул, дом 2, тел.: 8(495) 586-12-11

e-mail: centr@cgemmo.ru

ОГРН 1055005109147 ИНН 5029081629

Адреса мест осуществления деятельности: 142412, Московская обл, Ногинск г, Климова ул, дом 37, тел.: 8(499)719-99-09, e-mail: noginsk@cgemmo.ru; 143912, Московская обл, Балашиха г, Ленина пр-кт, дом 14, тел.: 8(499)719-99-09, e-mail: balashiha@cgemmo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.21CG85



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ


МП

А.Н. Осин

16.06.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 50-50-90/06685-25 от 16.06.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10" (ИНН 5012079815 ОГРН 1135012004050) тел: +7 4986612624

2. **Юридический адрес:** 143969, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. РЕУТОВ, ПР-КТ ЮБИЛЕЙНЫЙ Д.62

Фактический адрес: Московская обл, г Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 62

3. **Наименование образца испытаний:** Вода плавательного бассейна

4. **Место отбора:** МАОУ СОШ №10, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов, ул. Октября, д. 40, детский бассейн, поверхность

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 04.06.2025 12:35 - 12:45

Ф.И.О., должность: Зайцева Ольга Александровна Врач по общей гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь

При отборе присутствовал(-и): Коранкевич Е Н зам. директора МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.06.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: План отбора проб от 04.06.2025; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода.

Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №3/25-ДО от 18 марта 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора № 6685 от 4 июня 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг

9. **Код образца (пробы):** 50-50-90/06685-01-091.01-092.02-092-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора;

ГОСТ 31951-2012 Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожид-

Протокол испытаний № 50-50-90/06685-25 от 16.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

костной хроматографией;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом (Издание 2012 года);

ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Иономеры лабораторные, И-160МИ	0041
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2МП	9000838
3	Спектрофотометры, UNICO 2100	KRX18121810035
4	Хроматографы газовые, Кристал 2000М ЭЗД	721517

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 142412, Московская обл, Ногинск г, Климова ул, дом 37 Ногинск - Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 04.06.2025 15:00 дата начала испытаний 04.06.2025 15:30, дата окончания испытаний 16.06.2025 12:16					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Остаточный связанный хлор	мг/дм ³	0,98±0,25	В пределах 0,8-1,2 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.2; п.3
2	Хлороформ	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,06 (мг/л)	ГОСТ 31951-2012 п.5
Дополнительная информация: 1 мг/л = 1 мг/дм ³					
Место осуществления деятельности: 143912, Московская обл, Балашиха г, Ленина пр-кт, дом 14 Балашиха - Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 04.06.2025 14:30 дата начала испытаний 04.06.2025 14:50, дата окончания испытаний 09.06.2025 14:04					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Аммиак и аммоний-ион	мг/л	0,48±0,10	Не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 метод А
3	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,80±0,20	В пределах 7,2-7,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	5,16±0,52	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
6	Свободный остаточный хлор	мг/л	0,31±0,09	В пределах 0,3-0,5	ГОСТ 18190-72 п.3
7	Цветность	градус цветности	2,0±0,8	Не более 20 (градус)	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Дополнительная информация: 1 мг/л = 1 мг/дм ³					
Место осуществления деятельности: 143912, Московская обл, Балашиха г, Ленина пр-кт, дом 14 Балашиха - Лаборатория микробиологических исследований Образец поступил 04.06.2025 14:40 дата начала испытаний 04.06.2025 14:50, дата окончания испытаний 09.06.2025 13:51					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

2	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 11.3
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.4
4	Яйца и личинки гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2, 5.1.3.1
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
6	Цисты лямблий	-	Не обнаружено	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2, п.5.1.3.1
7	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие в 50 дм ³ (экз.)	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2, 5.1.3.1

Ответственный за оформление протокола:
Т.М. Гончаренко, Инженер



Конец протокола испытаний № 50-50-90/06685-25 от 16.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Московской области» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка,
Электросталь

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Ногинском районе, городах Балашиха,
Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь

Юридический адрес: 141014, Московская обл, Мытищи г, Семашко ул, дом 2, тел.: 8(495) 586-12-11
e-mail: centr@cgemо.ru

ОГРН 1055005109147 ИНН 5029081629


Адреса мест осуществления деятельности: 142412, Московская обл, Ногинск г, Климова ул, дом 37, тел.:
8(499)719-99-09, e-mail: noginsk@cgemо.ru; 143912, Московская обл, Балашиха г, Ленина пр-кт, дом 14, тел.:
8(499)719-99-09, e-mail: balashiha@cgemо.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.21СГ85



ТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

 А.Н. Осин

09.06.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 50-50-90/06687-02-25 от 09.06.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10" (ИНН 5012079815 ОГРН 1135012004050) тел: +74986612624

2. Юридический адрес: 143969, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. РЕУТОВ, ПР-КТ ЮБИЛЕЙНЫЙ Д.62
Фактический адрес: Московская обл, г Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 62

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МАДОУ СОШ № 10,
Московская обл, г.о. Реутов, г Реутов, ул Октября, 40, Детский бассейн

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 04.06.2025 с 12:50 до 12:55

Ф.И.О., должность: Зайцева О.А., Врач по общей гигиене, Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе, городах
Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь

При отборе, измерениях присутствовал(и): Коранкевич Е.Н., зам. директора, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №10"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.06.2025 в 14:30

Информация о плане и методе отбора: план отбора проб от 04.06.2025г.

МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологических исследований,

МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов
внешней среды

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. **Дополнительные сведения:** Акт отбора 6687-02 от 04.06.2025 г.

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 3/25-ДО от 18.03.2025.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

СанПиН 3.3686-21. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

8. **Код образца (пробы):** 50-50-90/06687-02-020-92-25

9. **НД на методы исследования, подготовку проб:**

МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды,

МУК 4.2.2661-10 п.10.2 Методы санитарно-паразитологических исследований

10. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

11. **Место осуществления деятельности:** 143912, Московская обл, Балашиха г, Ленина пр-кт, дом 14

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 04.06.2025, дата окончания испытаний 06.06.2025						
детский бассейн						
1	Смыв с поручней бассейна	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Не нормируется	МР 4.2.0220-20
		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
2	Смыв с скамейки	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Не нормируется	МР 4.2.0220-20
		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
3	Смыв с игрушек	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Не нормируется	МР 4.2.0220-20
		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
4	Смыв с ручки крана в душевой	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Не нормируется	МР 4.2.0220-20
		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
Мнения и интерпретации:						

Ответственный за оформление протокола:

Т.М. Гончаренко, Инженер



Конец протокола испытаний № 50-50-90/06687-02-25 от 09.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Ногинском районе, городах Балашиха,
Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь

Юридический адрес: 141014, Московская обл, Мытищи г, Семашко ул, дом 2, тел.: 8(495) 586-12-11

e-mail: centr@csgemo.ru

ОГРН 1055005109147 ИНН 5029081629

Адреса мест осуществления деятельности: 142412, Московская обл, Ногинск г, Климова ул, дом 37, тел.:
8(499)719-99-09, e-mail: noginsk@csgemo.ru; 143912, Московская обл, Балашиха г, Ленина пр-кт, дом 14, тел.:
8(499)719-99-09, e-mail: balashiha@csgemo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.21CG85

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ


МП _____ А.Н. Осин 05.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 50-50-90/06764-02-25 от 05.06.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10" (ИНН 5012079815 ОГРН 1135012004050)

2. Юридический адрес: 143969, Московская обл, г Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 62

Фактический адрес: Московская обл, г.о. Реутов, г Реутов, ул Октября, 40, тел: +74986612624

3. Наименование измерений: Освещенность в жилых и общественных зданиях

4. Цель измерений, основание: Производственный контроль, Договор № 3/25-ДО от 18.03.2025

5. Место проведения измерений: Московская обл, г.о. Реутов, г Реутов, ул Октября, 40

6. Дата и время измерений: 05.06.2025 с 09:30 до 10:00

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Цынцар А.А., врач по общей гигиене, Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь

Ф.И.О., должность лица, присутствующего при измерениях: Кондрашова О.С., директор, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10"

7. Условия проведения измерений:

с 05.06.2025 09:30 до 05.06.2025 10:00

Метеоусловия: атмосферное давление 749 мм рт.ст.; температура воздуха 20 °С; относительная влажность 40 %; облачно.

8. Дополнительные сведения: Дата, время измерений, количество измерений согласовано с заявителем. Измерение напряжения в распределительном щите проводил внештатный электрик организации. При замерах окна занавешены темной, не пропускающей свет тканью.

9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений: СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, табл. 5.54

10. НД на метод измерений: Руководств по эксплуатации прибора ЮСУК.02.001 ПС «Прибор комбинированный "ТКА-

ПКМ" (02) (люксметр+яркомер)»

11. Код измерений: 5.02.117/25

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Измерители параметров микроклимата, Метеоскоп-М	111314	0,2	-40-85 °С
			3	3-97 %
			1	600-825 мм рт.ст.
			0,05	0.1-20 м/с
2	Рулетки измерительные металлические, УМ 5М	235	0,05	0-5 м
3	Приборы комбинированные, ТКА-ПКМ (02)	02 9361	± 8,0%	10-200000 лк 10-200000 кд/м²

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения: 142412, Московская обл, Ногинск г, Климова ул, дом 37

14. Результаты испытаний

№ п/п	Место проведения измерений	Плос- кость	Вид ламп	Освещенность общая, лк	
				изме- ренная	допу- стимая
Московская обл, г.о. Реутов, г Реутов, ул Октября, 40					
1	Зал с ванной бассейна (температура воды 30,2°С)	Г-0,8	люминесцентн ые	143±13,2	Не менее 100

Напряжение сети до начала измерений 220 В. Напряжение сети по окончании измерений 220 В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А.А. Цынцар, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний (измерений) № 50-50-90/06764-02-25 от 05.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Московской области» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка,
Электросталь

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Ногинском районе, городах Балашиха,
Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь

Юридический адрес: 141014, Московская обл, Мытищи г, Семашко ул, дом 2, тел.: 8(495) 586-12-11

e-mail: centr@cgemo.ru

ОГРН 1055005109147 ИНН 5029081629

Адреса мест осуществления деятельности: 142412, Московская обл, Ногинск г, Климова ул, дом 37, тел.:
8(499)719-99-09, e-mail: noginsk@cgemo.ru; 143912, Московская обл, Балашиха г, Ленина пр-кт, дом 14, тел.:
8(499)719-99-09, e-mail: balashiha@cgemo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.21CG85

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ


МП 05.06.2025

А.Н. Осин



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 50-50-90/06764-01-25 от 05.06.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10" (ИНН 5012079815 ОГРН 1135012004050)

2. Юридический адрес: 143969, Московская обл, г Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 62

Фактический адрес: Московская обл, г.о. Реутов, г Реутов, ул Октября, 40, тел: +74986612624

3. Наименование измерений: Микроклимат жилых и общественных зданий

4. Цель измерений, основание: Производственный контроль, Договор № 3/25-ДО от 18.03.2025

5. Место проведения измерений: Московская обл, г.о. Реутов, г Реутов, ул Октября, 40

6. Дата и время измерений: 05.06.2025 с 09:30 до 10:00

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Цынцар А.А., врач по общей гигиене, Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском
районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь

Ф.И.О., должность лица, присутствующего при измерениях: Кондрашова О.С., директор, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №10"

7. Условия проведения измерений:

с 05.06.2025 09:30 до 05.06.2025 10:00

Метеоусловия: атмосферное давление 749 мм рт.ст.; температура воздуха 20°C; относительная влажность 40%;
облачно.

8. Дополнительные сведения: Дата, время измерений, количество измерений согласовано с заявителем.

9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений: СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, табл. 5.31

10. НД на метод измерений: ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях

11. Код измерений: 5.02.117/25

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Измерители параметров микроклимата, Метеоскоп-М	111314	0,2	-40-85 °С
			3	3-97 %
			1	600-825 мм рт.ст.
			0,05	0.1-20 м/с
2	Рулетки измерительные металлические, УМ 5М	235	0,05	0-5 м

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения: 142412, Московская обл, Ногинск г, Климова ул, дом 37

14. Результаты испытаний

№ точки	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с		Превышение температуры воздуха над температурой воды , градус Цельсия	
			Измеренный	Допустимый	Измеренный	Допустимый	Измеренный	Допустимый
Московская обл, г.о. Реутов, г Реутов, ул Октября, 40								
1	Зал с ванной бассейна (температура воды 30,2°С)	0,1	62.00±2.15	0 - 65	0.12±0.06	0 - 0,2	1.20±0.24	1 – 2
		0,4	62.00±2.15		0.12±0.06		1.30±0.24	
		1,7	62.00±2.15		0.12±0.06		1.30±0.24	

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А.А. Цынцар, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний (измерений) № 50-50-90/06764-01-25 от 05.06.2025