

СОГЛАСОВАНО

Председатель Ессентукского общества
слепых общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийского
Ордена Трудового Красного Знамени
общества слепых» Ставропольской краевой
организации



«15» апреля 2019г

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора
филиала ЧПОУ «Ставропольский
кооперативный техникум»
в городе Ессентуки
№ _____ от _____ г.



Браткова О.А.

«15» апреля 2019г

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
в сфере образования**

Частное профессиональное образовательное учреждение
«Ставропольский кооперативный техникум» филиал
в г. Ессентуки

Ессентуки, 2019 г.

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
в сфере образования ЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум»
филиал в г. Ессентуки

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Филиал частного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский кооперативный техникум» в городе Ессентуки (сокращенное наименование: Филиал ЧПОУ «Кооперативный техникум» в городе Ессентуки).

1.2. Адрес объекта:

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гагарина, д. 123

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, 3 этажа, 2 056 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка: нет.

1.4. Год постройки здания - 2006г., последнего капитального ремонта - 2014г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2022г., капитального - 2030г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Филиал частного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский кооперативный техникум» в городе Ессентуки

Короткое наименование: Филиал ЧПОУ «Кооперативный техникум» в городе Ессентуки.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гагарина, д. 123

1.8. Основание для пользования объектом - аренда.

1.9. Форма собственности – не государственная

1.10. Территориальная принадлежность- частная

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности- образование

2.2 Виды оказываемых услуг -образовательная деятельность.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость количество обслуживаемых в день – 100 чел., пропускная способность - 150 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

до остановки «Автовокзал» на общественном автотранспорте

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта- 50 м,

3.2.2. время движения (пешком) 3 минуты,

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – ДА,

3.2.4. перекрестки: ДА (оснащен звуковым сигнализатором для инвалидов);

3.2.5. информация на пути следования к объекту: ДА (визуальная),

3.2.6. перепады высоты на пути: неровности асфальтного покрытия, перепады высоты на пешеходных дорожках не более 10%,

3.2.7. Ширина доступного маршрута движения - не менее 2,0 м.

3.2.8. Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта оборудованы и доступны для МГН (высота бордюра 200 мм, линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра) –НЕТ (оборудование относится к компетенции ОМСУ)

3.2.9. Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН – ДА

4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/ отсутствие	Рекомендации
4.1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	<u>Наличие</u> <u>(договор оказания</u> <u>услуг на</u> <u>пассажирские</u> <u>перевозки)</u>	<u>Приобретение возможно при</u> <u>возникновении</u> <u>необходимости в перевозке</u> <u>инвалидов</u>
4.2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам.	_____	<u>Начиная с 2020 г., поэтапная</u> <u>реконструкция,</u> <u>модернизация</u>
4.3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	<u>В ЧПОУ доступно</u> <u>обучение инвалидов</u> <u>в дистанционном</u> <u>режиме</u>	<u>Осуществлять оказание</u> <u>услуг в форме электронного</u> <u>документооборота, с</u> <u>использованием сети</u> <u>Интернет, дистанционное</u> <u>обучение, телефонное</u> <u>взаимодействие, личного</u> <u>приема граждан</u>

4.4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:		
	4.4.1. выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;	<u>в наличии</u>	<u>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части расширения дверных проемов, установления пандусов, поручней, будет проводиться с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте</u>
	4.4.2. поручни;	<u>отсутствует</u>	
	4.4.3. широкие лестничные проемы (не менее 2,0 м),	<u>в наличии</u>	
	4.4.4. широкие дверные проемы (не менее 0,9 м),	<u>в наличии (частично)</u>	
	4.4.5. доступный главный вход (не менее 1,8 м).	<u>в наличии</u>	
	4.4.6. пиктограмм для адаптации учреждения	<u>в наличии</u>	
	4.4.7 Универсальная система вызова персонала инвалидов для входа	<u>в наличии</u>	
	4.4.8 Наклейка «Желтая полоса» противоскользящая для ступеней и других поверхностей 50мм	<u>в наличии</u>	
	4.4.9 Тактильные таблички / вывески	<u>в наличии</u>	
4.5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<u>в наличии</u>	<u>Приобретение более расширенного списка оборудования и носителей информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, запланировать до 2022 года с учетом финансовых возможностей организации</u>

5. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
-------	------------------------	--------------------	--------------

5.1	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	<u>5</u>	<u>Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2019 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год)</u>
5.2	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	<u>0</u>	<u>С учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте провести повышение квалификации педагогов и ввести новую штатную единицу</u>
5.3	Численность инвалидов, в т.ч. в возрасте до 18 лет, получающих образовательные услуги на объекте	<u>0</u>	-----
5.4	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	<u>имеется</u>	<u>Адаптация сайта ЧПОУ для лиц с нарушением зрения(слабовидящих) будет проведена в 2019г.</u>

6. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
6.1.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
6.1.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	<u>до 2030 г.</u>
6.1.2	Установка поручней	<u>2019г.</u>
6.1.3	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения	<u>2021-2028 г.</u>
6.1.4	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	<u>до 2030г.</u>
6.2	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для</i>	

	<i>лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
6.2.1	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2019 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
6.3	<i>Предоставление услуг</i>	
6.3.1	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	<u>Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 1 квартале 2019</u> <u>Г.</u> <u>Далее – ежегодно в 1 квартале.</u>
6.3.2	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	<u>Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» от _____ апреля 2019 г.</u> <u>№</u>
6.3.3	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<u>Продолжить данную работу</u>
6.3.4	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	<u>Продолжить данную работу</u>

6.3.5. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований **- постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».**

6.3.6 Период проведения работ: **до 2030 года,**

6.3.7 Ожидаемый результат: **доступность объекта маломобильным группам населения,**

6.3.8 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ЧПОУ
- **<http://ск техникум.рф/>**

7. Заключение о доступности для инвалидов объекта

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов
	Слепых
Объект полностью доступен	
Объект частично доступен	+
Объект не доступен, требуется адаптация	

8. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 25 апреля 2019 года Комиссией, состав которой утвержден приказом № _____ от _____ 2019 года (акт прилагается).

Филиал частного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский кооперативный техникум» в городе Ессентуки оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

к паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
в сфере образования ЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум»

филиал в г. Ессентуки

г. Ессентуки

«20» апреля 2019г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Филиал частного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский кооперативный техникум» в городе Ессентуки (сокращенное наименование: Филиал ЧПОУ «Кооперативный техникум» в городе Ессентуки).

1.2. Адрес объекта: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гагарина, д. 123

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, 3 этажа, 2056 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка: нет.

1.4. Год постройки здания 2006, последнего капитального ремонта - 2014 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2022 год, капитального - 2030 год.

1.6. Название организации (учреждения): Филиал частного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский кооперативный техникум» в городе Ессентуки

Короткое наименование: Филиал ЧПОУ «Кооперативный техникум» в городе Ессентуки.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гагарина, д. 123

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности- образование

2.2. Виды оказываемых услуг - образовательная деятельность.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

до остановки «Автовокзал» на общественном автотранспорте,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта- 50 м,

3.2.2. время движения (пешком) 3 минуты,

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – ДА,

3.2.4. перекрестки: ДА (оснащен звуковым сигнализатором для инвалидов);

3.2.5. информация на пути следования к объекту: ДА (визуальная),

3.2.6. перепады высоты на пути: неровности асфальтного покрытия, перепады высоты на пешеходных дорожках не более 10%,

3.2.7. Ширина доступного маршрута движения - **не менее 2.0 м.**

3.2.8. Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта оборудованы и доступны для МГН (высота бордюра 140-160 мм, линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра) – **НЕТ**

3.2.9. Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН – **ДА**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДЧ-И»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДЧ-И»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г)		2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		7

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: Филиал частного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский кооперативный техникум» в городе Ессентуки: доступно частично, избирательно (О,С).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2019 – 2030 г.**

в рамках исполнения Государственной Федеральной программы «Доступная среда», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно частично, избирательно (О,С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - **ДА**

4.4.2. согласование с общественными организациями инвалидов - **ДА;**

4.4.3. другое **нет**

4.4. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ: <http://esscoopex.ru/>

5. Особые отметки


ПРИЛОЖЕНИЯ к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры:

- 1) Результаты обследования территории, прилегающей к объекту (приложение № 1);
- 2) Результаты обследования входа (входов) в здание (приложение № 2).;

- 3) Результаты обследования путей движения в здании (приложение № 3);
- 4) Результаты обследования зоны целевого назначения объекта (приложение № 4).;
- 5) Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений (приложение № 5).;
- 6) **Результаты** обследования системы информации и связи на объекте (приложение № 6).;
- 7) **Поэтажные** планы здания с паспорта БТИ с нанесением необходимых обозначений.

Руководитель рабочей группы:


Директор филиала ЧПОУ
«Ставропольский кооперативный
техникум» в городе Ессентуки



О.А. Браткова

Члены рабочей группы

Председатель Ессентукского общества
слепых общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийского Ордена Трудового
Красного Знамени общества слепых»
Ставропольской краевой организации



Специалист по пожарной безопасности
и электробезопасности филиала ЧПОУ
«Ставропольский кооперативный
техникум» в городе Ессентуки



О.А. Браткова