

-Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный №250041000118670883
Дата 23.07.2025г



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г.Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах

« 25 » августа 2025 г 16час 00мин

Новокубанский район
(место составления акта)

Акт обязательного профилактического визита

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании ст 52¹ Федерального Закона от 31.07.2020г «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
2. (структурная единица Федерального Закона от 31 июля 2020г № 248 « О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае проведения обязательного профилактического визита на основании Поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или вышестоящего должностного лица субъекта Российской Федерации- номер и дата такого поручения)
3. Обязательный профилактический визит проведен в рамках 004 Федеральный государственный санитарно – эпидемиологический контроль (надзор)

(наименование вида государственного контроля (надзора), в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

4. Профилактический визит проведен: Алтуховой Ольгой Анатольевной, ведущим специалистом –экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах.
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

5. К проведению профилактического визита были привлечены:
1) специалисты: Ручкин Вячеслав Анатольевич главный врач, Авраменко Елена Викторовна заведующая испытательным лабораторным центром химик-эксперт, Сухова Татьяна Алексеевна заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Рябченко Наталья Анатольевна, врио заведующего лабораторией микробиологических исследований, Романова Любовь Сергеевна, помощник врача, Никитина Людмила Викторовна химик эксперт Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA RU. 710012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

- 2) эксперты: Армавирский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA RU. 710012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

6. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №14 « Улыбка» ст. Бесскорбной муниципального образования Новокубанский район

(объект контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

7. Обязательный профилактический визит проведен по адресам (местоположению): Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Бесскорбная, ул. Московская, 153.

(адреса (местоположение), места осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит)

8. Контролируемые лица: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Улыбка» ст. Бесскорбной муниципального образования Новокубанский район, ИНН 2343006548, ОГРН 1152372000241, Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Бесскорбная, ул. Московская, 153.

(фамилия, имя, отчество (при наличии гражданина или наименование организации, индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

8 Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 13 » августа 2025 с 10 час 40 мин

по « 13 » августа 2025 по 13 час 20 мин

с « 25 » августа 2025 с 16 час 00 мин

по « 25 » августа 2025 по 16 час 30 мин

проведение обязательного профилактического визита приостанавливался в связи с - нет

с « ____ » _____ 2025

по « ____ » _____ 2025

(указывается основание для приостановления обязательного профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения обязательного профилактического визита (в случае приостановления)

9. При проведении обязательного профилактического визита были совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр:

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

- 13.08.2025, 10 час. 40 мин. по 13.08.2025, 13 час. 20 мин.,

по месту: Новокубанский район, ст. Бесскорбная, ул. Московская, 153;

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которых составлены протоколы осмотра от 13.08.2025

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

- 13.08.2025, 11 час. 05 мин. по 18.08.2025, 13 час. 30 мин.,

по месту: Новокубанский район, ст. Бесскорбная, ул. Московская, 153;

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которых представлены истребуемые документы

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) отбор проб

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

- 13.08.2025, 11 час. 40 мин. по 13.08.2025, 13 час. 00 мин.,

по месту: Новокубанский район, ст. Бесскорбная, ул. Московская, 153

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которых составлены акт отбора пищевых продуктов от 13.08.2025г

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) испытание

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

- 13.08.2025, 14 час. 40 мин. по 09.07.2025, 15 час. 30 мин.,

по месту: г. Армавир, ул. Ленина, 26;

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которых составлены протоколы испытаний № 23-01-22/17067-25, № 23-01-22/17075-25, № 23-01-22/17078-25, № 23-01-22/17080-25, № 23-01-22/17084-25, № 23-01-22/17086-25, № 23-01-22/17087-25, № 23-01-22/17088-25, № 23-01-22/17089-25, № 23-01-22/17090-25 от 18.08.2025г ИЛЦ Армавирский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 04.07.2015 № RA RU. 710012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) инструментальные исследования

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

- 13.08.2025, 11 час. 25 мин. по 14.08.2025, 11 час. 00 мин.,

по месту: Новокубанский район, ст. Бесскорбная, ул. Московская, 153

по результатам которых составлен протокол измерений освещенности № 23-01-22/17041-01-25 от 14.08.2025г,

6) экспертиза

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

- 15.08.2025, 14 час. 00 мин. по 19.08.2025, 10 час. 00 мин.,

по месту: г. Армавир, ул. Ленина, 26;

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которых составлены экспертное заключение № 3012/22 от 19.08.2025г
Армавирский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA RU. 710012,
выдан Федеральной службой по аккредитации.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении обязательного профилактического визита заполнены следующие проверочные листы: не применялись.

(заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, или информация о том, что проверочные листы не использовались);

11. По результатам обязательного профилактического визита установлено:

1) **вывод об отсутствии нарушений обязательных требований** п.п. 2.2,3.2,2.8,8.1.3, 3.10, 3.3, 2.5, 2.10, 5.1, 5.2, 8.1.2.3, 3.5.2, 3.4, 3.1.2 п. 8.1.4, п. 8.1.5п. 8.1.6СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 1.10, п.п. 2.2.1, 2.2.3, 2.2.2, п. 2.2, п. 2.4.6, 2.4.2, 2.4.8, 2.4.14, 2.4.13, 2.4.12 п. 2.4; п.п. 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3, 2.11.4, 2.11.6, 2.11.7, 2.11.8, 2.11.9 п. 2.11 п.п. 2.4.13, п. 2.4, п.п.2.7.1, 2.7.2, п. 2.7, п.п. 2.6.2, 2.6.3, 2.6.6. п. 2.6, , п.п.2.9.2, 2.9.5 п. 2.9 п. п. 3.1.1, 3.1.2,3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,п. 3.1, п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2) **вывод о выявленных нарушениях обязательных требований;**

п. 1.5 СП 2.4.3648-20 не проведено очередное гигиеническое обучение сотрудников дошкольного учреждения Хмелевской Т.А.,Посевич З.А., Николаенко О.Н., Корешкова Ю.А., Тарасова А.В.,Банникова Н.Е.

п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не обеспечено размещение на официальном сайте детской организации осуществляющей общественное питание детей в организованных коллективах. следующую информацию: ежедневное меню на сутки для разных возрастных категорий с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порций, калорийности порций;

п. 2.6.2 п. 2.6 СП 2.4.3646-20 отобранная проба холодной воды из водопроводного крана буфетной второй младшей группы не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по санитарно – химическим показателям: жесткости: фактически 16,8 мг-экв/дм3, при норме не более 7 мг-экв/дм3, по содержанию нитратов- 72,88мг/дм3, при величине допустимого уровня не более 45 мг/дм3 (протоколы испытаний воды питьевой ИЛЦ АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 23-01-22/17067-25 от 18.08.2025г).

п.п. 3.1.8 п. 3.1 СП 2.4.3648-20 не организован ежедневный утренний прием детей с опросом родителей о состоянии здоровья детей, а также проведением бесконтактной термометрии;

п.п. 2.2.2 п. 2.2 СП 2.4.3648-20 спортивная дворовая площадка имеющая натуральное покрытие не спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ;

п.п. 2.11.3, 2.11.4 п. 2.11 СП 2.4.3648-20 не упорядочено хранение уборочного инвентаря, допущено хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов совместно с другим инвентарем,на момент осмотра отсутствовал запас дезинфицирующих средств;

п.п. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3646-20 пищеблок дошкольного учреждения не доукомплектован цельно-металлическими разделочными столами (ОС).

п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20,п. 1.8 СП 2.4.3648-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не разработана

и не внедрена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, основанная на принципах ХАССП;

п.п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 емкости с дезинфицирующими растворами для обработки столовой посуды не имеют информации на маркировочном ярлыке о предельном сроке годности;

п. 8.1.2 приложение № 9 таб.1, таб.3, приложение 7 таб.1, приложение 10 таб.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 согласно представленного экспертного заключения № 3012/22 от 19.08.2025г основное меню согласованное руководителем дошкольного учреждения не соответствует гигиеническим требованиям по суммарной массе блюд по отдельным приемам пищи (завтрак – день 5,9), по массе порций блюд: второй завтрак – 1,3,5,6,8, 10 дни, полдников (день 5,10), в рационе питания не соблюдено оптимальное соотношение жиров, белков и углеводов; воспитанники не обеспечены рекомендуемым минимальным набором пищевых продуктов, не выдержаны нормы по молочной, кисломолочной продукции, хлеб пшеничный, хлеб ржаной;

таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 не учтены минимальные санитарные разрывы пари расстановке кроватей в спальном помещении групповой младшей группы, так расстояние от наружных стен составило 3 см, при норме 60 см; ширина прохода между кроватями составила 47 см, при норме 50 см.

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются: _протокол осмотра от 13.08.2025, протокол отбора проб от 13.08.2025г. требование на предоставление документов, экспресс – методы, экспертное заключение № 3012/22 от 19.07.2025г, протокол измерений освещенности № 23-01-22/17041-01-25 от 14.08.2025г, протоколы испытаний № 23-01-22/17067-25, № 23-01-22/17075-25, № 23-01-22/17078-25, № 23-01-22/17080-25, № 23-01-22/17084-25, № 23-01-22/17086-25, № 23-01-22/17087-25, № 23-01-22/17088-25, № 23-01-22/17089-25, № 23-01-22/17090-25 от 18.08.2025г ИЛЦ Армавирский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 04.07.2015 № RA RU. 710012, выдан Федеральной службой по аккредитации, предписание № 173п-15-2025 от 25.07.2025г

информация по устранению нарушений №24 от 09.07.2025г (указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист эксперт

О.А. Алтухова _____

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата время ознакомления) направлено

25.07.2025г 16 час 30 мин _____

(дата, время)



(подпись)

заведующий

(должность)

(ФИО)